thm_2EDecode_2Ewf__dec2enc (TMGdUH-CawkUg9gu9sXDVJhJEw5p5pxUTPqD)

October 26, 2020

Let $ty\_2Elist\_2Elist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A0) \quad (1)$$

Let $c\_2Elist\_2ENIL : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a) \quad (2)$$

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (c\_2Emin\_2E\_3D\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (c\_2Emin\_2E\_3D\ (2^{A\_27}$

Definition 5 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \quad (3)$$

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \quad (4)$$

Definition 6 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2E$

Let $ty\_2Eone\_2Eone : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Eone\_2Eone \tag{5}$$

Let $ty\_2Esum\_2Esum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Esum\_2Esum\ A0\ A1) \tag{6}$$

Let $c\_2Esum\_2EABS\_\_sum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Esum\_2EABS\_\_sum\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ A\_27b)^{(((2^{A\_27b})^{A\_27a})^{2})}) \tag{7}$$

Definition 7 *We define* c_2Esum_2EINL *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0e \in A\_27a.(ap\ (c\_2Esum\_2EABS\_$

Let $ty\_2Eoption\_2Eoption : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Eoption\_2Eoption\ A0) \tag{8}$$

Let $c\_2Eoption\_2Eoption\_\_ABS : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Eoption\_2Eoption\_\_ABS\ A\_27a \in ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ A\_27a)^{(ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ ty\_2Eone\_2Eone)}) \tag{9}$$

Definition 8 *We define* c_2Eoption_2ESOME *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.(ap\ (c\_2Eoption\_2Eoption\_\_A$

Definition 9 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^{A}.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 10 *We define* c_2EDecode_2Edec2enc *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0d \in ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ (ty\_2Ep$

Definition 11 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap$ (c_2Ebool_2E_21 $2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 12 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap$ c_2Emin_2E_3D_3D_3E $V0t)$ c_2Ebool_2E

Let $c\_2Elist\_2EAPPEND : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}) \tag{10}$$

Definition 13 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ V0P\ (ap$ (c_2Emin_2E_40

Definition 14 *We define* c_2Ebool_2ECOND *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A\_27a.(\lambda V2t2 \in A\_27a.($

Definition 15 *We define* c_2EDecode_2Ewf__decoder *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0p \in (2^{A\_27a}).\lambda V1d \in ((ty\_2Eopti$

Let $c\_2Elist\_2EisPREFIX : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2EisPREFIX\ A\_27a \in ((2^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27} \tag{11}$$

Definition 16 *We define* $\mathsf{c\_2EEncode\_2Ewf\_\_encoder}$ *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0p \in (2^{A\_27a}).\lambda V1e \in ((ty\_2Elist\_$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0p \in (2^{A\_27a}).(\forall V1d \in ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ (ty\_2Elist\_2Elist\ 2)))^{(ty\_2Elist\_2Elist\ 2)}).(\forall V2x \in A\_27a.(((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2EDecode\_2Ewf\_\_decoder}\ A\_27a)\ V0p)\ V1d)) \wedge (p\ (ap\ V0p\ V2x))) \Rightarrow ((ap\ V1d\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2EDecode\_2Edec2enc}\ A\_27a)\ V1d)\ V2x)) = (ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ (ty\_2Elist\_2Elist\ 2)))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ (ty\_2Elist\_2Elist\ 2))\ V2x)\ (c\_2Elist\_2ENIL\ 2)))))))) \tag{12}$$

Assume the following.

$$True \tag{13}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p\ V0t))) \tag{14}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge ((((p\ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))))))) \tag{15}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t)))))))) \tag{16}$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p\ V0t))) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \tag{17}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \tag{18}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \tag{19}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))))))) \tag{20}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow ((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V2t3))) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \Rightarrow (p\ V2t3)))))) \tag{21}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x\_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y\_27 \in 2.(((((p\ V0x) \Leftrightarrow (p\ V1x\_27)) \wedge ((p\ V1x\_27) \Rightarrow ((p\ V2y) \Leftrightarrow (p\ V3y\_27)))) \Rightarrow (((p\ V0x) \Rightarrow (p\ V2y)) \Leftrightarrow ((p\ V1x\_27) \Rightarrow (p\ V3y\_27))))))))) \tag{22}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a. nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in 2.(\forall V2x \in A\_27a.(\forall V3x\_27 \in A\_27a.(\forall V4y \in A\_27a.(\forall V5y\_27 \in A\_27a.(((((p\ V0P) \Leftrightarrow (p\ V1Q)) \wedge (((p\ V1Q) \Rightarrow (V2x = V3x\_27)) \wedge ((\neg (p\ V1Q)) \Rightarrow (V4y = V5y\_27)))) \Rightarrow ((ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2ECOND}\ A\_27a)\ V0P)\ V2x)\ V4y) = (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2ECOND}\ A\_27a)\ V1Q)\ V3x\_27)\ V5y\_27))))))))) \tag{23}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a. nonempty\ A\_27a \Rightarrow ((\forall V0t1 \in A\_27a.(\forall V1t2 \in A\_27a.((ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2ECOND}\ A\_27a)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2ET})\ V0t1)\ V1t2) = V0t1))) \wedge (\forall V2t1 \in A\_27a.(\forall V3t2 \in A\_27a.((ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2ECOND}\ A\_27a)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2EF})\ V2t1)\ V3t2) = V3t2)))) \tag{24}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a. nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0l1 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\forall V1l2 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\forall V2l3 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a)\ V0l1)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a)\ V1l2)\ V2l3)) = (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a)\ V0l1)\ V1l2))\ V2l3))))) \tag{25}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a. nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.(((ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ A\_27a)\ V0x) = (ap\ (\mathsf{c\_2Eoption\_2ESOME}\ A\_27a)\ V1y)) \Leftrightarrow (V0x = V1y)))) \tag{26}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27b.(\forall V2a \in A\_27a.(\forall V3b \in A\_27b.(((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0x)\ V1y) = (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ A\_27b)\ V2a)\ V3b)) \Leftrightarrow ((V0x = V2a) \wedge (V1y = V3b))))))) \tag{27}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ((\forall V0l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a)\ V0l)\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a)) = V0l)) \wedge (\forall V1l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27b).((ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27b)\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27b))\ V1l) = V1l))) \tag{28}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0l1 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\forall V1l2 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EisPREFIX\ A\_27a)\ V1l2)\ V0l1)) \Leftrightarrow (\exists V2l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(V0l1 = (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a)\ V1l2)\ V2l)))))) \tag{29}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0p \in (2^{A\_27a}).(\forall V1d \in ((ty\_2Eoption\_2Eoption\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ (ty\_2Elist\_2Elist\ 2)))^{(ty\_2Elist\_2Elist\ 2)}).((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2EDecode\_2Ewf\_\_decoder}\ A\_27a)\ V0p)\ V1d)) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2EEncode\_2Ewf\_\_encoder}\ A\_27a)\ V0p)\ (ap\ (\mathsf{c\_2EDecode\_2Edec2enc}\ A\_27a)\ V1d))))))$$