

thm\_2EOmega\_\_Automata\_2EDET\_\_OMEGA\_\_EXISTS\_\_FORALL  
 (TMKtTE97NSbQdLz1h1i4sep3RygaFUPZJzY)

October 26, 2020

**Definition 1** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D$  to be  $\lambda A. \lambda x \in A. \lambda y \in A. inj\_o (x = y)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 2** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E$  to be  $\lambda P \in 2. \lambda Q \in 2. inj\_o (p \ P \Rightarrow p \ Q)$  of type  $\iota$ .

**Definition 3** We define  $c\_2Ebool\_2ET$  to be  $(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

**Definition 4** We define  $c\_2Ebool\_2E\_21$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A\_27a}). (ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^{A\_27a})) (\lambda V1t1 \in 2. (\lambda V2t2 \in 2. (ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V2t \in 2. inj\_o (V2t = t2)))))))$

**Definition 5** We define  $c\_2Ebool\_2E\_2F\_5C$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2. (\lambda V1t2 \in 2. (ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V2t \in 2. inj\_o (V2t = t2)))))))$

Let  $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A0.nonempty \ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty \ A1 \Rightarrow nonempty (ty\_2Epair\_2Eprod \\ & \quad A0 \ A1) \end{aligned} \tag{1}$$

Let  $c\_2Epair\_2EABS\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty \ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty \ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_prod \\ & \quad A\_27a \ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod \ A\_27a \ A\_27b)^{(2^{A\_27b})^{A\_27a}}) \end{aligned} \tag{2}$$

**Definition 6** We define  $c\_2Epair\_2E\_2C$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. \lambda A\_27b : \iota. \lambda V0x \in A\_27a. \lambda V1y \in A\_27b. (ap (c\_2Epair\_2E\_21 2) (\lambda V2t \in 2. inj\_o (V2t = t2)))))))$

**Definition 7** We define  $c\_2Emin\_2E\_40$  to be  $\lambda A. \lambda P \in 2^A. \text{if } (\exists x \in A. p (ap P x)) \text{ then } (\text{the } (\lambda x. x \in A \wedge p x)) \text{ else } \iota$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 8** We define  $c\_2Ebool\_2E\_3F$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A\_27a}). (ap V0P (ap (c\_2Emin\_2E\_40 A\_27a) (\lambda V1t1 \in 2. (\lambda V2t2 \in 2. (ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V2t \in 2. inj\_o (V2t = t2))))))))))$

Let  $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty \ ty\_2Enum\_2Enum \tag{3}$$

Let  $c\_2Earithmetic\_2EEVEN : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2EEVEN \in (2^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (4)$$

Let  $c\_2Earithmetic\_2EODD : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2EODD \in (2^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (5)$$

**Definition 9** We define  $c\_2Ebool\_2EF$  to be  $(ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$ .

**Definition 10** We define  $c\_2Ebool\_2E\_7E$  to be  $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E V0t) c\_2Ebool\_2E))$ .

Let  $c\_2Enum\_2EREP\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EREP\_num \in (omega^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (6)$$

Let  $c\_2Enum\_2ESUC\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2ESUC\_REP \in (omega^{\omega}) \quad (7)$$

Let  $c\_2Enum\_2EABS\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{\omega}) \quad (8)$$

**Definition 11** We define  $c\_2Enum\_2ESUC$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap c\_2Enum\_2EABS\_num)$ .

**Definition 12** We define  $c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$ .

**Definition 13** We define  $c\_2Earithmetic\_2E\_3E$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$ .

**Definition 14** We define  $c\_2Ebool\_2E\_5C\_2F$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V2t \in$

**Definition 15** We define  $c\_2Earithmetic\_2E\_3E\_3D$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$ .

Let  $c\_2Enum\_2EZERO\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_REP \in omega \quad (9)$$

**Definition 16** We define  $c\_2Enum\_2E0$  to be  $(ap c\_2Enum\_2EABS\_num c\_2Enum\_2EZERO\_REP)$ .

**Definition 17** We define  $c\_2Ebool\_2ECOND$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A\_27a.(\lambda V2t2 \in A\_27a.($

**Definition 18** We define  $c\_2Eprim\_rec\_2EPRE$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap (ap (ap (c\_2Ebool\_2E$

Let  $c\_2Earithmetic\_2EEXP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2EEXP \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum} \quad (10)$$

Let  $c\_2Earithmetic\_2E\_2D : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2D \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum} \quad (11)$$

Let  $c\_2Earithmetic\_2E\_2A : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2A \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum} \quad (12)$$

**Definition 19** We define  $c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Enum\_2Enum. V0x$ .

**Definition 20** We define  $c\_2Enumeral\_2EiiSUC$  to be  $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (ap c\_2Enum\_2ESUC (ap$

Let  $c\_2Earithmetic\_2E\_2B : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2B \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (13)$$

**Definition 21** We define  $c\_2Enumeral\_2EiZ$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Enum\_2Enum. V0x$ .

**Definition 22** We define  $c\_2Earithmetic\_2EBIT2$  to be  $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (ap (ap c\_2Earithmetic_$

**Definition 23** We define  $c\_2Earithmetic\_2EBIT1$  to be  $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (ap (ap c\_2Earithmetic_$

**Definition 24** We define  $c\_2Earithmetic\_2EZERO$  to be  $c\_2Enum\_2E0$ .

**Definition 25** We define  $c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. \lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. ($

**Definition 26** We define  $c\_2Ebool\_2E\_3F\_21$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A\_27a}). (ap (ap c\_2Ebool\_2E\_2F\_5C$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\ & \quad ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B c\_2Enum\_2E0) V0m) = V0m) \wedge (((ap ( \\ & \quad ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V0m) c\_2Enum\_2E0) = V0m) \wedge (((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\ & \quad (ap c\_2Enum\_2ESUC V0m)) V1n) = (ap c\_2Enum\_2ESUC (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\ & \quad V0m) V1n))) \wedge ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V0m) (ap c\_2Enum\_2ESUC \\ & \quad V1n)) = (ap c\_2Enum\_2ESUC (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V0m) V1n))))))) \end{aligned} \quad (14)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\ & \quad (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V0m) V1n) = (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\ & \quad V1n) V0m))) \end{aligned} \quad (15)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\ & \quad \forall V2p \in ty\_2Enum\_2Enum. ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V0m) \\ & \quad (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V1n) V2p)) = (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\ & \quad (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V0m) V1n)) V2p)))))) \end{aligned} \quad (16)$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\ c\_2Enum\_2E0) V0n))) \quad (17)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. ((ap c_2Enum_2ESUC V0m) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))))) \quad (18)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\ & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V0m) = c_2Enum_2E0) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\ & (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)) V0m) = V0m) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\ & (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)) = V0m) \wedge \\ & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap \\ & (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) \\ & V1n)) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) = \\ & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\ & V0m) V1n))))))) \end{aligned} \quad (19)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\ & \forall V2p \in ty\_2Enum\_2Enum. (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\ & V0m) V1n)) \wedge (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p))) \Rightarrow (p ( \\ & ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V2p)))))) \end{aligned} \quad (20)$$

Assume the following.

$$(\forall V0c \in ty\_2Enum\_2Enum. ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D V0c) \\ V0c) = c_2Enum_2E0)) \quad (21)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\ & (V0m = V1n) \Leftrightarrow ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V1n)) \wedge (p ( \\ & ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V0m)))))) \end{aligned} \quad (22)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\ & \forall V2p \in ty\_2Enum\_2Enum. ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\ & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\ & V0m) V2p))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p)))))) \end{aligned} \quad (23)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\neg(V0m = V1n) \Leftrightarrow ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Enum\_2ESUC V0m)) V1n)) \vee (p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Enum\_2ESUC V1n)) V0m))))))) \quad (24)$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. ((ap c\_2Enum\_2ESUC V0n) = (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO)) V0n)))) \quad (25)$$

Assume the following.

$$(\forall V0P \in (2^{ty\_2Enum\_2Enum}). (\forall V1a \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V2b \in ty\_2Enum\_2Enum. ((p (ap V0P (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D V1a) V2b))) \Leftrightarrow (\forall V3d \in ty\_2Enum\_2Enum. (((V2b = (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V1a) V3d)) \Rightarrow (p (ap V0P c\_2Enum\_2E0))) \wedge ((V1a = (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V2b) V3d)) \Rightarrow (p (ap V0P V3d))))))))))) \quad (26)$$

Assume the following.

$$True \quad (27)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2))))) \quad (28)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (False \Rightarrow (p V0t))) \quad (29)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((p V0t) \vee (\neg(p V0t)))) \quad (30)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2. ((\forall V1x \in A\_27a. (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))) \quad (31)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (\forall V2t3 \in 2. (((p V0t1) \wedge (p V1t2) \wedge (p V2t3)) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \wedge (p V2t3)))))) \quad (32)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \quad (33)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((True \vee (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge \\ & (((False \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee \\ & (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \end{aligned} \quad (34)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\ & True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (( \\ & (p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))))))) \end{aligned} \quad (35)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge \\ ((\neg False) \Leftrightarrow True)))) \quad (36)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.\text{nonempty } A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow \\ True)) \quad (37)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.\text{nonempty } A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in \\ A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (38)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\ & (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg \\ & (p V0t))))))) \end{aligned} \quad (39)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(\forall V2C \in 2.(((p V0A) \vee ( \\ (p V1B) \vee (p V2C))) \Leftrightarrow (((p V0A) \vee (p V1B)) \vee (p V2C))))))) \quad (40)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p V0A) \wedge (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg( \\ p V0A)) \vee (\neg(p V1B)))) \wedge ((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A)) \wedge (\neg(p V1B))))))) \end{aligned} \quad (41)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((p V0A) \Rightarrow (p V1B)) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A)) \vee \\ (p V1B)))))) \quad (42)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p V0t) \Leftrightarrow False))) \quad (43)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (\forall V2t3 \in 2. (((p V0t1) \Rightarrow ((p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3)))))) \quad (44)$$

Assume the following.

$$(\forall V0P \in (2^{ty\_2Enum\_2Enum}). (((p (ap V0P c\_2Enum\_2E0)) \wedge (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. ((p (ap V0P V1n)) \Rightarrow (p (ap V0P (ap c\_2Enum\_2ESUC V1n)))))) \Rightarrow (\forall V2n \in ty\_2Enum\_2Enum. (p (ap V0P V2n))))) \quad (45)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& c\_2Enum\_2E0) V0n) = V0n)) \wedge ((\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V1n) c\_2Enum\_2E0) = V1n)) \wedge ((\forall V2n \in \\
ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V3m \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V2n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
V3m)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Enum\_2EiZ (ap \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V2n) V3m))))))) \wedge ((\forall V4n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A c\_2Enum\_2E0) V4n) = c\_2Enum\_2E0)) \wedge \\
& ((\forall V5n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A \\
V5n) c\_2Enum\_2E0) = c\_2Enum\_2E0)) \wedge ((\forall V6n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((\forall V7m \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A \\
& ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V6n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
V7m)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A \\
V6n) V7m)))))) \wedge ((\forall V8n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D \\
c\_2Enum\_2E0) V8n) = c\_2Enum\_2E0)) \wedge ((\forall V9n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D V9n) c\_2Enum\_2E0) = V9n)) \wedge ((\forall V10n \in \\
ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V11m \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V10n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
V11m)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D \\
V10n) V11m)))))) \wedge ((\forall V12n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2EEXP \\
c\_2Enum\_2E0) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
V12n))) = c\_2Enum\_2E0)) \wedge ((\forall V13n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2EEXP c\_2Enum\_2E0) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
(ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 V13n))) = c\_2Enum\_2E0)) \wedge ((\forall V14n \in \\
ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Earithmetic\_2EEXP V14n) c\_2Enum\_2E0) = \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO)))))) \wedge \\
& ((\forall V15n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V16m \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((ap (ap c\_2Earithmetic\_2EEXP (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V15n)) \\
(ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V16m)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
(ap (ap c\_2Earithmetic\_2EEXP V15n) V16m)))))) \wedge (((ap c\_2Enum\_2ESUC \\
c\_2Enum\_2E0) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
c\_2Earithmetic\_2EZERO)))) \wedge ((\forall V17n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& (ap c\_2Enum\_2ESUC (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V17n)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
(ap c\_2Enum\_2ESUC V17n)))) \wedge (((ap c\_2Eprim\_rec\_2EPRE c\_2Enum\_2E0) = \\
c\_2Enum\_2E0) \wedge ((\forall V18n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap c\_2Eprim\_rec\_2EPRE \\
(ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V18n)) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
(ap c\_2Eprim\_rec\_2EPRE V18n)))))) \wedge ((\forall V19n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& (((ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V19n) = c\_2Enum\_2E0) \Leftrightarrow (V19n = c\_2Earithmetic\_2EZERO))) \wedge \\
& ((\forall V20n \in ty\_2Enum\_2Enum.((c\_2Enum\_2E0 = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
V20n)) \Leftrightarrow (V20n = c\_2Earithmetic\_2EZERO))) \wedge ((\forall V21n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((\forall V22m \in ty\_2Enum\_2Enum.(((ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
V21n) = (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V22m)) \Leftrightarrow (V21n = V22m)))) \wedge \\
& ((\forall V23n \in ty\_2Enum\_2Enum.((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
V23n) c\_2Enum\_2E0)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V24n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C c\_2Enum\_2E0) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
V24n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C c\_2Earithmetic\_2EZERO) \\
V24n)))) \wedge ((\forall V25n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V26m \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
V25n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V26m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
V25n) V26m)))))) \wedge ((\forall V27n \in ty\_2Enum\_2Enum.((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3E \\
c\_2Enum\_2E0) V27n)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V28n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3E (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
V28n)) c\_2Enum\_2E0)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C c\_2Earithmetic\_2EZERO) \\
V28n)))) \wedge ((\forall V29n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V30m \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3E (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
V29n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V30m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
V30m) V29n)))) \wedge ((\forall V31n \in ty\_2Enum\_2Enum.((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\
c\_2Enum\_2E0) V31n)) \Leftrightarrow True)) \wedge ((\forall V32n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
V32n)))) \wedge ((\forall V33n \in ty\_2Enum\_2Enum.((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\
c\_2Enum\_2E0) V33n)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V34n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
V34n)) \Leftrightarrow False)))))))
\end{aligned}$$

Assume the following.

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1m \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D c\_2Earithmetic\_2EZERO) V0n)) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& V0n)) c\_2Earithmetic\_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 V0n)) c\_2Earithmetic\_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (\neg(p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\
& V1m) V0n))) \wedge ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\
& V0n) V1m))))))))))) \\
\end{aligned} \tag{48}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a.\text{nonempty } A\_27a \Rightarrow (\forall V0e \in A\_27a. (\forall V1f \in \\
& ((A\_27a^{ty\_2Enum\_2Enum})^{A\_27a}). (p (ap (c\_2Ebool\_2E\_3F\_21 (A\_27a^{ty\_2Enum\_2Enum})) \\
& (\lambda V2fn1 \in (A\_27a^{ty\_2Enum\_2Enum}). (ap (ap c\_2Ebool\_2E\_2F\_5C \\
& (ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D A\_27a) (ap V2fn1 c\_2Enum\_2E0)) V0e)) (ap \\
& (c\_2Ebool\_2E\_21 ty\_2Enum\_2Enum) (\lambda V3n \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D A\_27a) (ap V2fn1 (ap c\_2Enum\_2ESUC V3n))) \\
& (ap (ap V1f (ap V2fn1 V3n)) V3n))))))))))) \\
\end{aligned} \tag{49}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \tag{50}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V0A)) \Rightarrow False))) \tag{51}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& ((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))) \\
\end{aligned} \tag{52}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((\neg(p V0A)) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))) \\
\end{aligned} \tag{53}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \tag{54}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow \\
 & (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V1q)))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V0p)))) \wedge ((p V2r) \vee \\
 & ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))))))) \\
 \end{aligned} \tag{55}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow \\
 & (p V1q) \wedge (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V2r)))) \wedge (((p V1q) \vee \\
 & ((\neg(p V0p))) \wedge ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \\
 \end{aligned} \tag{56}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow \\
 & (p V1q) \vee (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (\neg(p V1q))) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge \\
 & ((p V1q) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \\
 \end{aligned} \tag{57}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\neg(p V1q))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee \\
 (p V1q)) \wedge ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))) \tag{58}$$

### Theorem 1

$$\begin{aligned}
 & \forall A\_27input.nonempty \ A\_27input \Rightarrow \forall A\_27state.nonempty \\
 & A\_27state \Rightarrow (\forall V0t0 \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1InitVal \in \\
 & A\_27state. (\forall V2TransRel \in (A\_27state^{ty\_2Epair\_2Eprod A\_27input A\_27state}). \\
 & (\forall V3i \in (A\_27input^{ty\_2Enum\_2Enum}). (\forall V4Accept \in \\
 & (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod (A\_27input^{ty\_2Enum\_2Enum}) (A\_27state^{ty\_2Enum\_2Enum}))}). \\
 & ((\exists V5q \in (A\_27state^{ty\_2Enum\_2Enum}). (((ap V5q V0t0) = V1InitVal) \wedge \\
 & ((\forall V6t \in ty\_2Enum\_2Enum. ((ap V5q (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
 & V6t) (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V0t0) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
 & (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO))))))) = (ap V2TransRel \\
 & (ap (ap (c\_2Epair\_2E\_2C A\_27input A\_27state) (ap V3i (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
 & V6t) V0t0))) (ap V5q (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V6t) V0t0))))))) \wedge \\
 & (p (ap V4Accept (ap (ap (c\_2Epair\_2E\_2C (A\_27input^{ty\_2Enum\_2Enum}) \\
 & (A\_27state^{ty\_2Enum\_2Enum})) V3i) (\lambda V7t \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
 & ap V5q (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V7t) V0t0))))))) \Leftrightarrow (\forall V8q \in \\
 & (A\_27state^{ty\_2Enum\_2Enum}). (((ap V8q V0t0) = V1InitVal) \wedge (\forall V9t \in \\
 & ty\_2Enum\_2Enum. ((ap V8q (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V9t) (ap \\
 & (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V0t0) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
 & (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO))))))) = (ap V2TransRel \\
 & (ap (ap (c\_2Epair\_2E\_2C A\_27input A\_27state) (ap V3i (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
 & V9t) V0t0))) (ap V8q (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V9t) V0t0))))))) \Rightarrow \\
 & (p (ap V4Accept (ap (ap (c\_2Epair\_2E\_2C (A\_27input^{ty\_2Enum\_2Enum}) \\
 & (A\_27state^{ty\_2Enum\_2Enum})) V3i) (\lambda V10t \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
 & ap V8q (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V10t) V0t0))))))) \\
 \end{aligned}$$