

thm_2Earithmetic_2EDIV__LE__MONOTONE (TMUyVLMkK68k5GbwCZcFjboiDepT9q4NCeo)

October 26, 2020

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \quad (1)$$

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \quad (2)$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{\omega}) \quad (3)$$

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A. \lambda x \in A. \lambda y \in A. inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define c_2Enum_2E0 to be ($ap\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP$).

Definition 3 We define $c_2Earithmetic_2EZERO$ to be c_2Enum_2E0 .

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (4)$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (5)$$

Definition 4 We define c_2Ebool_2ET to be ($ap\ (ap\ (c_2Emin_2E_3D\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1x)$).

Definition 5 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A. 27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap\ (ap\ (c_2Emin_2E_3D\ (2^{A-27a}))\ (\lambda V1x \in 2.V1x)))$.

Definition 6 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. (ap\ c_2Enum_2EABS_num\ m)$.

Let $c_2Earithmetic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (6)$$

Definition 7 We define $c_2Earithmetic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 n) V0)$

Definition 8 We define $c_2Earthmetic_2ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum. V0x$.

Definition 9 We define c_2Ebool_2EF to be $(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 10 We define $c_{\text{2Emin_2E_3D_3D_3E}}$ to be $\lambda P \in 2. \lambda Q \in 2. \text{inj_o} (p \Rightarrow p \ Q)$ of type ι .

Definition 11 We define $c_2Ebool_2E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ c_2Emin_2E_3D_3D_3E\ V0t)\ c_2Ebool_2E))$

Definition 12 We define $c_{\text{CBool_2E_2F_5C}}$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap(c_{\text{CBool_2E_21}})2))(\lambda V2t \in$

Definition 13 We define $c_{\text{2Emin_2E_40}}$ to be $\lambda A. \lambda P \in 2^A. \text{if } (\exists x \in A. p \text{ (ap } P \text{ } x)) \text{ then } (\lambda x. x \in A \wedge_P$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 14 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A_{27a} : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap_{V0P}_{(ap_{(c_2Emin_2E_40$

Definition 15 We define `c_2Eprim_rec_2E_3C` to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Definition 16 We define $c_{\text{CBool}}(x)$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap(c_{\text{CBool}}(2E_21), 2)))(\lambda V2t \in$

Definition 17 We define $c_{\text{Earthmet}} \in \text{ty_Enum_Enum}.$ to be $\lambda V0m \in \text{ty_Enum_Enum}. \lambda V1n \in \text{ty_Enum_Enum}.$

Let $c_2Earithmetic_2EMOD : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EMOD \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum}^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (7)$$

Let c_2 be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EDIV \in ((ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)ty_2Enum_2Enum) \quad (8)$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2A \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum} \quad (9)$$

Definition 18 We define $c_2\text{Emarker}_2\text{EAbbrev}$ to be $\lambda V0x \in 2.V0x$.

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. ((\neg(V0n = c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) V0n)))) \quad (10)$$

Assume the following.

$$p \ (ap \ (ap \ (c_2Earithmetic_2E_3C_3D \ V0m) \ (ap \ (ap \ c_2Earithmetic_2E_2B \ V0m) \ V1n)))) \quad (11)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V0m) = c_2Enum_2E0) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) V0m) = V0m) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) = V0m) \wedge \\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap \\
& (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) \\
& V1n)) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) = \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& V0m) V1n)))))))
\end{aligned} \tag{12}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V2p) V0m)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& V2p) V1n)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0m) V1n))))))
\end{aligned} \tag{13}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0m) V1n)) \wedge (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p))) \Rightarrow (p (\\
& ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V2p))))))
\end{aligned} \tag{14}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. (((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& V0m) V1n)) \wedge (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p))) \Rightarrow (p (\\
& ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0m) V2p))))))
\end{aligned} \tag{15}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& (\neg(p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V1n)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) V0m))))))
\end{aligned} \tag{16}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& V2p) V1n)) \Leftrightarrow ((V1n = c_2Enum_2E0) \vee (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0m) V2p)))))))
\end{aligned} \tag{17}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
 & c_2Enum_2E0) V0n)) \Rightarrow (\forall V1k \in ty_2Enum_2Enum. ((V1k = (ap (\\
 & ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap (ap c_2Earithmetic_2EDIV \\
 & V1k) V0n)) V0n)) (ap (ap c_2Earithmetic_2EMOD V1k) V0n))) \wedge (p (ap \\
 & (ap c_2Eprim_rec_2E_3C (ap (ap c_2Earithmetic_2EMOD V1k) V0n)) \\
 & V0n))))))) \\
 \end{aligned} \tag{18}$$

Assume the following.

$$True \tag{19}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p \\
 & V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2))))) \\
 \end{aligned} \tag{20}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (False \Rightarrow (p V0t))) \tag{21}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0t \in 2. (((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow \\
 & (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge \\
 & (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \\
 \end{aligned} \tag{22}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0t \in 2. (((((True \vee (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge \\
 & (((False \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee \\
 & (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \\
 \end{aligned} \tag{23}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0t \in 2. (((((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\
 & True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((\\
 & (p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p V0t))))))) \\
 \end{aligned} \tag{24}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0t \in 2. (((((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\
 & (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg \\
 & (p V0t))))))) \\
 \end{aligned} \tag{25}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\neg (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
 & V0n) V0n)))) \\
 \end{aligned} \tag{26}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1x \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V2y \in ty_2Enum_2Enum. (((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\ c_2Enum_2E0) V0n)) \wedge (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1x) V2y))) \Rightarrow \\ & (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap (ap c_2Earithmetic_2EDIV \\ V1x) V0n)) (ap (ap c_2Earithmetic_2EDIV V2y) V0n))))))) \end{aligned}$$