thm_2Earithmetic_2EMODEQ__NONZERO__MODEQUALITY (TMcwUtzzG5XF1eJS7iErFQa3CxnhNPJ3R68)

October 26, 2020

Let $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{1}$$

Let $c\_2Earithmetic\_2EDIV : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2EDIV \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{2}$$

Let $c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP \in omega \tag{3}$$

Let $c\_2Enum\_2EABS\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{omega}) \tag{4}$$

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Enum_2E0 *to be* $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP)$.

Let $c\_2Earithmetic\_2EMOD : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2EMOD \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{5}$$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ ($c_2Emin_2E_3D $(2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ (ap\ ($c_2Emin_2E_3D $(2^{A\_27}$

Definition 5 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ ($c_2Ebool_2E_21 $2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 6 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 7 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap$ c_2Emin_2E_3D_3D_3E $V0t)$ c_2Ebool_2EF

Definition 8 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap$ (c_2Ebool_2E_21 2) $(\lambda V2t \in 2$

Let $c\_2Enum\_2EREP\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EREP\_\_num \in (omega^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{6}$$

Let $c\_2Enum\_2ESUC\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2ESUC\_\_REP \in (omega^{omega}) \tag{7}$$

Definition 9 *We define* c_2Enum_2ESUC *to be* $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num\ ($

Definition 10 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^{A}.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$
of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 11 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ V0P\ (ap$ (c_2Emin_2E_40

Definition 12 *We define* c_2Eprim__rec_2E_3C *to be* $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enu$

Let $c\_2Earithmetic\_2E\_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2A \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{8}$$

Let $c\_2Earithmetic\_2E\_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2B \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{9}$$

Definition 13 *We define* c_2Earithmetic_2EMODEQ *to be* $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1m1 \in ty\_2Enum$

Definition 14 *We define* c_2Emarker_2EAbbrev *to be* $\lambda V0x \in 2.V0x$.

Definition 15 *We define* c_2Emarker_2EAC *to be* $\lambda V0b1 \in 2.\lambda V1b2 \in 2.(ap\ (ap$ c_2Ebool_2E_2F_5C $V0b1)$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V0m)\ V1n) = (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V1n)\ V0m)))) \tag{10}$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V2p \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V0m)\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V1n)\ V2p)) = (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V0m)\ V1n))\ V2p))))) \tag{11}$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V2p \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2A\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V0m)\ V1n))\ V2p) = (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2A\ V0m)\ V2p))\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2A\ V1n)\ V2p)))))) \tag{12}$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.((p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Eprim\_\_rec\_2E\_3C}\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0})\ V0n))\Rightarrow(\forall V1k \in ty\_2Enum\_2Enum.((V1k = (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2A\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EDIV\ V1k)\ V0n))\ V0n))\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EMOD\ V1k)\ V0n)))\wedge(p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Eprim\_\_rec\_2E\_3C}\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EMOD\ V1k)\ V0n))\ V0n)))))) \tag{13}$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1k \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V2r \in ty\_2Enum\_2Enum.((\exists V3q \in ty\_2Enum\_2Enum.((V1k = (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2A\ V3q)\ V0n))\ V2r))\wedge(p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Eprim\_\_rec\_2E\_3C}\ V2r)\ V0n))))\Rightarrow((ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EMOD\ V1k)\ V0n) = V2r))))) \tag{14}$$

Assume the following.

$$True \tag{15}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True\wedge(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge((((p\ V0t)\wedge True)\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge(((False\wedge(p\ V0t))\Leftrightarrow False)\wedge((((p\ V0t)\wedge False)\Leftrightarrow False)\wedge(((p\ V0t)\wedge(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))))))) \tag{16}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x)\Leftrightarrow True)) \tag{17}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y)\Leftrightarrow(V1y = V0x)))) \tag{18}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True\Leftrightarrow(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge((((p\ V0t)\Leftrightarrow True)\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge(((False\Leftrightarrow(p\ V0t))\Leftrightarrow(\neg(p\ V0t)))\wedge(((p\ V0t)\Leftrightarrow False)\Leftrightarrow(\neg(p\ V0t))))))) \tag{19}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow ((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V2t3))) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \Rightarrow (p\ V2t3)))))) \tag{20}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \wedge ((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)))))) \tag{21}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x\_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y\_27 \in 2.((((p\ V0x) \Leftrightarrow (p\ V1x\_27)) \wedge ((p\ V1x\_27) \Rightarrow ((p\ V2y) \Leftrightarrow (p\ V3y\_27)))) \Rightarrow (((p\ V0x) \Rightarrow (p\ V2y)) \Leftrightarrow ((p\ V1x\_27) \Rightarrow (p\ V3y\_27)))))))) \tag{22}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0f \in ((A\_27a^{A\_27a})^{A\_27a}).((\forall V1x \in A\_27a.(\forall V2y \in A\_27a.(\forall V3z \in A\_27a.((ap\ (ap\ V0f\ V1x)\ (ap\ (ap\ V0f\ V2y)\ V3z)) = (ap\ (ap\ V0f\ (ap\ (ap\ V0f\ V1x)\ V2y))\ V3z))))) \Rightarrow ((\forall V4x \in A\_27a.(\forall V5y \in A\_27a.((ap\ (ap\ V0f\ V4x)\ V5y) = (ap\ (ap\ V0f\ V5y)\ V4x)))) \Rightarrow (\forall V6x \in A\_27a.(\forall V7y \in A\_27a.(\forall V8z \in A\_27a.((ap\ (ap\ V0f\ V6x)\ (ap\ (ap\ V0f\ V7y)\ V8z)) = (ap\ (ap\ V0f\ V7y)\ (ap\ (ap\ V0f\ V6x)\ V8z))))))))) \tag{23}$$

Theorem 1

$$(\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1m1 \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V2m2 \in ty\_2Enum\_2Enum.((p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Eprim\_\_rec\_2E\_3C}\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0})\ V0n)) \Rightarrow ((p\ (ap\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2EMODEQ}\ V0n)\ V1m1)\ V2m2)) \Leftrightarrow ((ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EMOD\ V1m1)\ V0n) = (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EMOD\ V2m2)\ V0n)))))))$$