

thm_2Earithmetic_2ERIGHT__ADD__DISTRIB
(TM-
SaM6WYLFmew8UNham3zP2rWuA6zTKNPXq)

October 26, 2020

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \tag{1}$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{2}$$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \tag{3}$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{\omega}) \tag{4}$$

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A. \lambda x \in A. \lambda y \in A. inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Definition 3 We define $c_2Earithmetic_2EZERO$ to be c_2Enum_2E0 .

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{5}$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \tag{6}$$

Definition 4 We define c_2Ebool_2ET to be $(ap\ (ap\ (c_2Emin_2E_3D\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 5 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A. 27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A-27a}). (ap\ (ap\ (c_2Emin_2E_3D\ (2^{A-27a}))\ (\lambda V1x \in 2.V1x))\ (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 6 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ c_2Enum_2EABS_num$

Definition 7 We define $c_2Earithmetic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E$

Definition 8 We define $c_2Earithmetic_2ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Let $c_2Earithmetic_2E_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2A \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})_{ty_2Enum_2Enum}) \quad (7)$$

Definition 9 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ of type ι .

Definition 10 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & ((ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ c_2Enum_2E0)\ V0m) = V0m) \wedge (((ap\ (\\ & ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V0m)\ c_2Enum_2E0) = V0m) \wedge (((ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B \\ & (ap\ c_2Enum_2ESUC\ V0m)\ V1n) = (ap\ c_2Enum_2ESUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B \\ & V0m)\ V1n)))) \wedge ((ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V0m)\ (ap\ c_2Enum_2ESUC \\ & V1n)) = (ap\ c_2Enum_2ESUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V0m)\ V1n))))))))) \end{aligned} \quad (8)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V0m)\ V1n) = (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B \\ & V1n)\ V0m)))) \end{aligned} \quad (9)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum.((ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V0m) \\ & (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V1n)\ V2p)) = (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B \\ & (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V0m)\ V1n)\ V2p)))))) \end{aligned} \quad (10)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V0m) = c_2Enum_2E0) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) V0m) = V0m) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) = V0m) \wedge (\\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap \\
& (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) \\
& V1n)) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) = \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& V0m) V1n))))))))))
\end{aligned} \tag{11}$$

Assume the following.

$$True \tag{12}$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. ((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \tag{13}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0P \in (2^{ty_2Enum_2Enum}). (((p (ap V0P c_2Enum_2E0)) \wedge \\
& (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap V0P V1n)) \Rightarrow (p (ap V0P (ap c_2Enum_2ESUC \\
& V1n)))))) \Rightarrow (\forall V2n \in ty_2Enum_2Enum. (p (ap V0P V2n))))))
\end{aligned} \tag{14}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap \\
& (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)) V2p) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V2p)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& V1n) V2p))))))
\end{aligned}$$