

thm_2Earithmetic_2EX_LT_DIV (TMVZe- DoXP29Qt4AGvksDu2EvTqt4rdHKb2q)

October 26, 2020

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \tag{1}$$

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{2}$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \tag{3}$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{\omega}) \tag{4}$$

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A. \lambda x \in A. \lambda y \in A. inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define c_2Ebool_2ET to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V 0x \in 2.V 0x)) (\lambda V 1x \in 2.V 1x))$

Definition 3 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A. 2^a : \iota. (\lambda V 0P \in (2^{A-27a}). (ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A-27a}))$

Definition 4 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V 0m \in ty_2Enum_2Enum. (ap c_2Enum_2EABS_num ($

Let $c_2Earithmetic_2EMOD : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EMOD \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{5}$$

Let $c_2Earithmetic_2EDIV : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EDIV \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{6}$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2A \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{7}$$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \tag{8}$$

Definition 5 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Definition 6 We define $c_2Earithmetic_2EZERO$ to be c_2Enum_2E0 .

Let $c_2Earithmetic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (9)$$

Definition 7 We define $c_2Earithmetic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V0n))$.

Definition 8 We define $c_2Earithmetic_2ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Definition 9 We define c_2Ebool_2EF to be $(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 10 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o\ (p\ P \Rightarrow q\ Q)$ of type ι .

Definition 11 We define $c_2Ebool_2E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ c_2Emin_2E_3D_3D_3E\ V0t)\ c_2Ebool_2E_21\ 2))$.

Definition 12 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2.V2t))))$.

Definition 13 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.\mathbf{if}\ (\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))\ \mathbf{then}\ (the\ (\lambda x.x \in A.\lambda y.y \in A))$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 14 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A.\lambda P : \iota.(\lambda V0P \in (2^A)^{2^A}).(ap\ V0P\ (ap\ (c_2Emin_2E_40\ P)))$.

Definition 15 We define $c_2Eprim_rec_2E_3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.V1n$.

Definition 16 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2.V2t))))$.

Definition 17 We define $c_2Earithmetic_2E_3C_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.V1n$.

Definition 18 We define $c_2Emarker_2EAbbrev$ to be $\lambda V0x \in 2.V0x$.

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(p\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_3C_3D\ V0m)\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V0m)\ V1n)))))) \quad (10)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\neg(p\ (ap\ (ap\ c_2Eprim_rec_2E_3C\ V0m)\ V1n)))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_3C_3D\ V1n)\ V0m)))))) \quad (11)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V0m) = c_2Enum_2E0) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) V0m) = V0m) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) = V0m) \wedge (\\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap \\
& (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) \\
& V1n)) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) = \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& V0m) V1n))))))))))
\end{aligned} \tag{12}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap \\
& (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)) V2p) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V2p)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& V1n) V2p))))))
\end{aligned} \tag{13}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C (\\
& ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V2p)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& V1n) V2p))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0m) V1n))))))
\end{aligned} \tag{14}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C (\\
& ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V2p) V0m)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& V2p) V1n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0m) V1n))))))
\end{aligned} \tag{15}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0m) V1n)) \wedge (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p))) \Rightarrow (p (\\
& ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V2p))))))
\end{aligned} \tag{16}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) V0m)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& V2p) V0m)))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p))))))
\end{aligned} \tag{17}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& V2p) V1n))) \Leftrightarrow ((V1n = c_2Enum_2E0) \vee (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0m) V2p))))))
\end{aligned} \tag{18}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& c_2Enum_2E0) V0n)) \Rightarrow (\forall V1k \in ty_2Enum_2Enum. ((V1k = (ap (\\
& ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap (ap c_2Earithmetic_2EDIV \\
& V1k) V0n)) V0n)) (ap (ap c_2Earithmetic_2EMOD V1k) V0n))) \wedge (p (ap \\
& (ap c_2Eprim_rec_2E_3C (ap (ap c_2Earithmetic_2EMOD V1k) V0n)) \\
& V0n))))))
\end{aligned} \tag{19}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1y \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0x) V1y)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& V0x) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1y) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))))))
\end{aligned} \tag{20}$$

Assume the following.

$$True \tag{21}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. ((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow ((p \\
& V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2))))
\end{aligned} \tag{22}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2. (((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow \\
& (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))))
\end{aligned} \tag{23}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2. (((True \vee (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge \\
& (((False \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee \\
& (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))))
\end{aligned} \tag{24}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((\\
& (p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))))))
\end{aligned} \tag{25}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& ((\neg False) \Leftrightarrow True)))
\end{aligned} \tag{26}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow (\forall V0x \in A.27a.(\forall V1y \in \\
& A.27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x))))
\end{aligned} \tag{27}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\
& (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(\\
& p V0t))))))
\end{aligned} \tag{28}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty.2Enum.2Enum.(\forall V1y \in ty.2Enum.2Enum.(\\
& \forall V2z \in ty.2Enum.2Enum.((p (ap (ap c.2Eprim_rec.2E_3C c.2Enum.2E0) \\
& V2z)) \Rightarrow ((p (ap (ap c.2Eprim_rec.2E_3C V0x) (ap (ap c.2Earithmetic.2EDIV \\
& V1y) V2z))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c.2Earithmetic.2E_3C_3D (ap (ap c.2Earithmetic.2E_2A \\
& (ap (ap c.2Earithmetic.2E_2B V0x) (ap c.2Earithmetic.2ENUMERAL \\
& (ap c.2Earithmetic.2EBIT1 c.2Earithmetic.2EZERO)))) V2z)) V1y))))))
\end{aligned}$$