thm_2Ebag_2EBIG__BAG__UNION__UNION (TMJHYMg94aQUCQx3pCWnrbJVwkt8piWVarE)

October 26, 2020

Let $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{1}$$

Let $c\_2Earithmetic\_2E\_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2B \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{2}$$

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 4 *We define* c_2Ebag_2EBAG__UNION *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0b \in (ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a}).\lambda V1c$

Let $c\_2Earithmetic\_2E\_2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2D \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{3}$$

Definition 5 *We define* c_2Ebag_2EBAG__DIFF *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0b1 \in (ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a}).\lambda V1b2$

Let $c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP \in omega \tag{4}$$

Let $c\_2Enum\_2EABS\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{omega}) \tag{5}$$

Definition 6 *We define* c_2Enum_2E0 *to be* $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP)$.

Let $c\_2Epred\_\_set\_2EITSET : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epred\_\_set\_2EITSET\ A\_27a\ A\_27b \in (((A\_27b^{A\_27b})^{(2^{A\_27a})})^{((A\_27b^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{6}$$

Definition 7 *We define* c_2Epred__set_2ESUM__IMAGE *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0f \in (ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a}).$

Definition 8 *We define* c_2Ebag_2EBIG__BAG__UNION *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0sob \in (2^{(ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a})}$

Definition 9 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 10 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 11 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E}\ V0t)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2E}$

Definition 12 *We define* c_2Ebool_2EIN *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap\ V1f\ V0x))$

Definition 13 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{7}$$

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{8}$$

Definition 14 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2$

Let $c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC\ A\_27a\ A\_27b \in ((2^{A\_27a})^{((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ 2)^{A\_27b})}) \tag{9}$$

Definition 15 *We define* c_2Epred__set_2EINTER *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c\_$

Definition 16 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Definition 17 *We define* c_2Epred__set_2EUNION *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c\_$

Definition 18 *We define* c_2Epred__set_2EINSERT *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1s \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c\_$

Definition 19 *We define* c_2Epred__set_2EEMPTY *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.\mathsf{c\_2Ebool\_2EF})$.

Definition 20 *We define* c_2Epred__set_2EFINITE *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).(ap$ (c_2Ebool_2E_21 (2

Assume the following.

$$True \quad (10)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A\_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \quad (11)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge ((((p\ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))))))) \quad (12)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t)))))))) \quad (13)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (14)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (15)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).(\forall V1g \in (A\_27b^{A\_27a}).((V0f = V1g) \Leftrightarrow (\forall V2x \in A\_27a.((ap\ V0f\ V2x) = (ap\ V1g\ V2x)))))) \quad (16)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))))))) \quad (17)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow ((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V2t3))) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \Rightarrow (p\ V2t3)))))) \quad (18)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x\_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y\_27 \in 2.((((p\ V0x) \Leftrightarrow (p\ V1x\_27)) \wedge ((p\ V1x\_27) \Rightarrow ((p\ V2y) \Leftrightarrow (p\ V3y\_27)))) \Rightarrow (((p\ V0x) \Rightarrow (p\ V2y)) \Leftrightarrow ((p\ V1x\_27) \Rightarrow (p\ V3y\_27)))))))) \quad (19)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0f \in (ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a}). (\forall V1s \in (2^{A\_27a}).(\forall V2t \in (2^{A\_27a}).(((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EFINITE}\ A\_27a)\ V1s)) \wedge (p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EFINITE}\ A\_27a)\ V2t))) \Rightarrow ((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2ESUM\_\_IMAGE}\ A\_27a)\ V0f)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EUNION}\ A\_27a)\ V1s)\ V2t)) = (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2D\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2ESUM\_\_IMAGE}\ A\_27a)\ V0f)\ V1s))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2ESUM\_\_IMAGE}\ A\_27a)\ V0f)\ V2t)))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2ESUM\_\_IMAGE}\ A\_27a)\ V0f)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINTER}\ A\_27a)\ V1s)\ V2t)))))))) \tag{20}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0s1 \in (2^{(ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a})}). (\forall V1s2 \in (2^{(ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a})}).(((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EFINITE}\ (ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a}))\ V0s1)) \wedge (p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EFINITE}\ (ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a}))\ V1s2))) \Rightarrow ((ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EBIG\_\_BAG\_\_UNION}\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EUNION}\ (ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a}))\ V0s1)\ V1s2)) = (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EBAG\_\_DIFF}\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EBAG\_\_UNION}\ A\_27a)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EBIG\_\_BAG\_\_UNION}\ A\_27a)\ V0s1))\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EBIG\_\_BAG\_\_UNION}\ A\_27a)\ V1s2)))\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EBIG\_\_BAG\_\_UNION}\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINTER}\ (ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a}))\ V0s1)\ V1s2)))))))$$