thm_2Ebag_2ECOMMUTING__ITBAG__RECURSES (TMN3zJHVyPU5EYomsVh9nuS6WD3w2vpZzGA)

October 26, 2020

Let $c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP \in omega \tag{1}$$

Let $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{2}$$

Let $c\_2Enum\_2EABS\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{omega}) \tag{3}$$

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Enum_2E0 *to be* $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP)$.

Definition 3 *We define* c_2Ecombin_2EK *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1y \in A\_27b.V0x))$

Definition 4 *We define* c_2Ebag_2EEMPTY__BAG *to be* $\lambda A_27a : \iota.(ap\ ($c_2Ecombin_2EK ty_2Enum_2Enu

Definition 5 *We define* c_2Earithmetic_2EZERO *to be* c_2Enum_2E0.

Let $c\_2Enum\_2EREP\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EREP\_\_num \in (omega^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{4}$$

Let $c\_2Enum\_2ESUC\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2ESUC\_\_REP \in (omega^{omega}) \tag{5}$$

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ ($c_2Emin_2E_3D $(2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V$

Definition 7 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ (ap\ ($c_2Emin_2E_3D $(2^{A\_27}$

Definition 8 *We define* c_2Enum_2ESUC *to be* $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num\ ($

Let $c\_2Earithmetic\_2E\_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2B \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{6}$$

Definition 9 *We define* c_2Earithmetic_2EBIT1 *to be* $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_$

Definition 10 *We define* c_2Earithmetic_2ENUMERAL *to be* $\lambda V0x \in ty\_2Enum\_2Enum.V0x$.

Definition 11 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap$ (c_2Ebool_2E_21 2) $(\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 12 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 13 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap$ (c_2Ebool_2E_21 2) $(\lambda V2t \in$

Definition 14 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 15 *We define* c_2Ebool_2ECOND *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A\_27a.(\lambda V2t2 \in A\_27a.($

Definition 16 *We define* c_2Ebag_2EBAG__INSERT *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0e \in A\_27a.\lambda V1b \in (ty\_2Enum\_2E$

Let $c\_2Ebag\_2EITBAG : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Ebag\_2EITBAG\ A\_27a\ A\_27b \in (((A\_27b^{A\_27b})^{(ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a})})^{((A\_27b^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{7}$$

Definition 17 *We define* c_2Ebag_2EFINITE__BAG *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0b \in (ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a}).(ap$

Definition 18 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ V0P\ (ap$ (c_2Emin_2E_40

Definition 19 *We define* c_2Ecombin_2ES *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda A\_27c : \iota.(\lambda V0f \in ((A\_27c^{A\_27b})^{A\_2}$

Definition 20 *We define* c_2Ecombin_2EI *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(ap\ (ap$ (c_2Ecombin_2ES $A\_27a\ (A\_27a^{A\_27a})\ A$

Definition 21 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap$ (c_2Ebool_2E_21 2) $(\lambda V2t \in$

Definition 22 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap$ c_2Emin_2E_3D_3D_3E $V0t)$ c_2Ebool_2E

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{(ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a})}). (((p\ (ap\ V0P\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EEMPTY\_\_BAG}\ A\_27a))) \wedge (\forall V1b \in (ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a}). (((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EFINITE\_\_BAG}\ A\_27a)\ V1b)) \wedge (p\ (ap\ V0P\ V1b))) \Rightarrow (\forall V2e \in A\_27a.(p\ (ap\ V0P\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EBAG\_\_INSERT}\ A\_27a)\ V2e)\ V1b))))))) \Rightarrow (\forall V3b \in (ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a}).((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EFINITE\_\_BAG}\ A\_27a)\ V3b)) \Rightarrow (p\ (ap\ V0P\ V3b)))))) \tag{8}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0f \in ((A\_27b^{A\_27b})^{A\_27a}).(\forall V1acc \in A\_27b.((ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebag\_2EITBAG\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f)\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EEMPTY\_\_BAG}\ A\_27a))\ V1acc) = V1acc))) \tag{9}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0f \in ((A\_27b^{A\_27b})^{A\_27a}).(\forall V1b \in (ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a}).(((\forall V2x \in A\_27a.(\forall V3y \in A\_27a.(\forall V4z \in A\_27b.((ap\ (ap\ V0f\ V2x)\ (ap\ (ap\ V0f\ V3y)\ V4z)) = (ap\ (ap\ V0f\ V3y)\ (ap\ (ap\ V0f\ V2x)\ V4z))))))\land(p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EFINITE\_\_BAG}\ A\_27a)\ V1b)))\Rightarrow(\forall V5x \in A\_27a.(\forall V6a \in A\_27b.((ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebag\_2EITBAG\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EBAG\_\_INSERT}\ A\_27a)\ V5x)\ V1b))\ V6a) = (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebag\_2EITBAG\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f)\ V1b)\ (ap\ (ap\ V0f\ V5x)\ V6a)))))))) \tag{10}$$

Assume the following.

$$True \tag{11}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1)\Rightarrow(p\ V1t2))\Rightarrow(((p\ V1t2)\Rightarrow(p\ V0t1))\Rightarrow((p\ V0t1)\Leftrightarrow(p\ V1t2)))))) \tag{12}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A\_27a.(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))) \tag{13}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((p\ V0t)\Rightarrow False)\Rightarrow(\neg(p\ V0t)))) \tag{14}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(p\ V0t))\Rightarrow((p\ V0t)\Rightarrow False))) \tag{15}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True\land(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))\land((((p\ V0t)\land True)\Leftrightarrow (p\ V0t))\land(((False\land(p\ V0t))\Leftrightarrow False)\land((((p\ V0t)\land False)\Leftrightarrow False)\land (((p\ V0t)\land(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))))))) \tag{16}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True\Rightarrow(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))\land((((p\ V0t)\Rightarrow True)\Leftrightarrow True)\land(((False\Rightarrow(p\ V0t))\Leftrightarrow True)\land((((p\ V0t)\Rightarrow(p\ V0t))\Leftrightarrow True)\land(((p\ V0t)\Rightarrow False)\Leftrightarrow(\neg(p\ V0t)))))))) \tag{17}$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p\ V0t)))\Leftrightarrow(p\ V0t)))\wedge(((\neg True)\Leftrightarrow False)\wedge ((\neg False)\Leftrightarrow True))) \tag{18}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x)\Leftrightarrow True)) \tag{19}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y)\Leftrightarrow(V1y = V0x)))) \tag{20}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True\Leftrightarrow(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge((((p\ V0t)\Leftrightarrow True)\Leftrightarrow (p\ V0t))\wedge(((False\Leftrightarrow(p\ V0t))\Leftrightarrow(\neg(p\ V0t)))\wedge(((p\ V0t)\Leftrightarrow False)\Leftrightarrow(\neg(p\ V0t))))))) \tag{21}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0P \in (2^{A\_27a}).((\neg(\forall V1x \in A\_27a.(p\ (ap\ V0P\ V1x))))\Leftrightarrow(\exists V2x \in A\_27a.(\neg(p\ (ap\ V0P\ V2x)))))) \tag{22}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(\forall V1Q \in 2.(((\exists V2x \in A\_27a.(p\ (ap\ V0P\ V2x)))\vee(p\ V1Q))\Leftrightarrow(\exists V3x \in A\_27a.((p\ (ap\ V0P\ V3x))\vee(p\ V1Q)))))) \tag{23}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(\forall V1Q \in 2.((\exists V2x \in A\_27a.((p\ (ap\ V0P\ V2x))\wedge(p\ V1Q)))\Leftrightarrow((\exists V3x \in A\_27a.(p\ (ap\ V0P\ V3x)))\wedge(p\ V1Q))))) \tag{24}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in (2^{A\_27a}).((\exists V2x \in A\_27a.((p\ V0P)\wedge(p\ (ap\ V1Q\ V2x))))\Leftrightarrow((p\ V0P)\wedge(\exists V3x \in A\_27a.(p\ (ap\ V1Q\ V3x))))))) \tag{25}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in (2^{A\_27a}).((\forall V2x \in A\_27a.((p\ V0P)\vee(p\ (ap\ V1Q\ V2x))))\Leftrightarrow((p\ V0P)\vee(\forall V3x \in A\_27a.(p\ (ap\ V1Q\ V3x))))))) \tag{26}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(\forall V2C \in 2.(((p\ V0A)\vee((p\ V1B)\vee(p\ V2C)))\Leftrightarrow(((p\ V0A)\vee(p\ V1B))\vee(p\ V2C)))))) \quad (27)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((p\ V0A)\vee(p\ V1B))\Leftrightarrow((p\ V1B)\vee(p\ V0A))))) \quad (28)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p\ V0A)\wedge(p\ V1B)))\Leftrightarrow((\neg(p\ V0A))\vee(\neg(p\ V1B))))\wedge((\neg((p\ V0A)\vee(p\ V1B)))\Leftrightarrow((\neg(p\ V0A))\wedge(\neg(p\ V1B))))))) \quad (29)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1)\Rightarrow((p\ V1t2)\Rightarrow(p\ V2t3)))\Leftrightarrow(((p\ V0t1)\wedge(p\ V1t2))\Rightarrow(p\ V2t3)))))) \quad (30)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x\_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y\_27 \in 2.((((p\ V0x)\Leftrightarrow(p\ V1x\_27))\wedge((p\ V1x\_27)\Rightarrow((p\ V2y)\Leftrightarrow(p\ V3y\_27))))\Rightarrow(((p\ V0x)\Rightarrow(p\ V2y))\Leftrightarrow((p\ V1x\_27)\Rightarrow(p\ V3y\_27)))))))) \quad (31)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow\forall A\_27b.nonempty\ A\_27b\Rightarrow(\forall V0P \in ((2^{A\_27b})^{A\_27a}).((\forall V1x \in A\_27a.(\exists V2y \in A\_27b.(p\ (ap\ (ap\ V0P\ V1x)\ V2y))))\Leftrightarrow(\exists V3f \in (A\_27b^{A\_27a}).(\forall V4x \in A\_27a.(p\ (ap\ (ap\ V0P\ V4x)\ (ap\ V3f\ V4x))))))) \quad (32)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0x \in A\_27a.((ap\ (\mathsf{c\_2Ecombin\_2EI}\ A\_27a)\ V0x) = V0x)) \quad (33)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p\ V0t)))\Leftrightarrow(p\ V0t))) \quad (34)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.((p\ V0A)\Rightarrow((\neg(p\ V0A))\Rightarrow False))) \quad (35)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p\ V0A)\vee(p\ V1B)))\Rightarrow False)\Leftrightarrow(((p\ V0A)\Rightarrow False)\Rightarrow((\neg(p\ V1B))\Rightarrow False))))) \quad (36)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((\neg(p\ V0A))\vee(p\ V1B)))\Rightarrow False)\Leftrightarrow ((p\ V0A)\Rightarrow((\neg(p\ V1B))\Rightarrow False))))) \tag{37}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(((\neg(p\ V0A))\Rightarrow False)\Rightarrow(((p\ V0A)\Rightarrow False)\Rightarrow False))) \tag{38}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p)\Leftrightarrow((p\ V1q)\Leftrightarrow(p\ V2r)))\Leftrightarrow(((p\ V0p)\vee((p\ V1q)\vee(p\ V2r)))\wedge(((p\ V0p)\vee((\neg(p\ V2r))\vee(\neg(p\ V1q))))\wedge(((p\ V1q)\vee((\neg(p\ V2r))\vee(\neg(p\ V0p))))\wedge((p\ V2r)\vee ((\neg(p\ V1q))\vee(\neg(p\ V0p)))))))))))) \tag{39}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p)\Leftrightarrow((p\ V1q)\wedge(p\ V2r)))\Leftrightarrow(((p\ V0p)\vee((\neg(p\ V1q))\vee(\neg(p\ V2r))))\wedge(((p\ V1q)\vee (\neg(p\ V0p)))\wedge((p\ V2r)\vee(\neg(p\ V0p)))))))))) \tag{40}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p)\Leftrightarrow((p\ V1q)\vee(p\ V2r)))\Leftrightarrow(((p\ V0p)\vee(\neg(p\ V1q)))\wedge(((p\ V0p)\vee(\neg(p\ V2r)))\wedge ((p\ V1q)\vee((p\ V2r)\vee(\neg(p\ V0p)))))))))) \tag{41}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p)\Leftrightarrow((p\ V1q)\Rightarrow(p\ V2r)))\Leftrightarrow(((p\ V0p)\vee(p\ V1q))\wedge(((p\ V0p)\vee(\neg(p\ V2r)))\wedge((\neg(p\ V1q))\vee((p\ V2r)\vee(\neg(p\ V0p)))))))))) \tag{42}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(((p\ V0p)\Leftrightarrow(\neg(p\ V1q)))\Leftrightarrow(((p\ V0p)\vee (p\ V1q))\wedge((\neg(p\ V1q))\vee(\neg(p\ V0p))))))) \tag{43}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow\forall A\_27b.nonempty\ A\_27b\Rightarrow(\forall V0f \in ((A\_27b^{A\_27b})^{A\_27a}).(\forall V1e \in A\_27a.(\forall V2b \in (ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a}).(\forall V3a \in A\_27b.(((\forall V4x \in A\_27a. (\forall V5y \in A\_27a.(\forall V6z \in A\_27b.((ap\ (ap\ V0f\ V4x)\ (ap\ (ap\ V0f\ V5y)\ V6z)) = (ap\ (ap\ V0f\ V5y)\ (ap\ (ap\ V0f\ V4x)\ V6z))))))\wedge(p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EFINITE\_\_BAG}\ A\_27a)\ V2b)))\Rightarrow((ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebag\_2EITBAG\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EBAG\_\_INSERT}\ A\_27a)\ V1e)\ V2b))\ V3a) = (ap\ (ap\ V0f\ V1e)\ (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebag\_2EITBAG\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f)\ V2b)\ V3a))))))))$$