thm_2Ebag_2EFINITE__BAG__FILTER (TMGWw5J8w6rm1aN1k85rsdT75mBTBUfN2tB)

October 26, 2020

Let $c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP \in omega \quad (1)$$

Let $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \quad (2)$$

Let $c\_2Enum\_2EABS\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{omega}) \quad (3)$$

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Enum_2E0 *to be* $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP)$.

Definition 3 *We define* c_2Earithmetic_2EZERO *to be* c_2Enum_2E0*.*

Let $c\_2Enum\_2EREP\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EREP\_\_num \in (omega^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (4)$$

Let $c\_2Enum\_2ESUC\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2ESUC\_\_REP \in (omega^{omega}) \quad (5)$$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (c\_2Emin\_2E\_3D\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 5 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (c\_2Emin\_2E\_3D\ (2^{A\_27}$

Definition 6 *We define* c_2Enum_2ESUC *to be* $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num\ ($

Let $c\_2Earithmetic\_2E\_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2B \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (6)$$

Definition 7 *We define* c_2Earithmetic_2EBIT1 *to be* $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_$

Definition 8 *We define* c_2Earithmetic_2ENUMERAL *to be* $\lambda V0x \in ty\_2Enum\_2Enum.V0x.$

Definition 9 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t)).$

Definition 10 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P{\Rightarrow}p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 11 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Definition 12 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A\wedge$ *of type* $\iota{\Rightarrow}\iota$.

Definition 13 *We define* c_2Ebool_2ECOND *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A\_27a.(\lambda V2t2 \in A\_27a.($

Definition 14 *We define* c_2Ebag_2EBAG__INSERT *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0e \in A\_27a.\lambda V1b \in (ty\_2Enum\_2E$

Definition 15 *We define* c_2Ecombin_2EK *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1y \in A\_27b.V0x)$

Definition 16 *We define* c_2Ebag_2EEMPTY__BAG *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(ap\ (\mathsf{c\_2Ecombin\_2EK}\ ty\_2Enum\_2En$

Definition 17 *We define* c_2Ebag_2EFINITE__BAG *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0b \in (ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a}).(ap$

Definition 18 *We define* c_2Ebag_2EBAG__FILTER *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).\lambda V1b \in (ty\_2Enum\_$

Definition 19 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Definition 20 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E}\ V0t)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2E}$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a{\Rightarrow}(\forall V0P \in (2^{(ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a})}).(((p\ (ap\ V0P\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EEMPTY\_\_BAG}\ A\_27a)))\wedge(\forall V1b \in (ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a}).((p\ (ap\ V0P\ V1b)){\Rightarrow}(\forall V2e \in A\_27a.(p\ (ap\ V0P\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EBAG\_\_INSERT}\ A\_27a)\ V2e)\ V1b)))))))){\Rightarrow}(\forall V3b \in (ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a}).((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EFINITE\_\_BAG}\ A\_27a)\ V3b)){\Rightarrow}(p\ (ap\ V0P\ V3b)))))) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a{\Rightarrow}((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EFINITE\_\_BAG}\ A\_27a)\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EEMPTY\_\_BAG}\ A\_27a)))\wedge(\forall V0e \in A\_27a.(\forall V1b \in (ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a}).((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EFINITE\_\_BAG}\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EBAG\_\_INSERT}\ A\_27a)\ V0e)\ V1b))){\Leftrightarrow}(p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EFINITE\_\_BAG}\ A\_27a)\ V1b)))))) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a{\Rightarrow}(\forall V0P \in (2^{A\_27a}).((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EBAG\_\_FILTER}\ A\_27a)\ V0P)\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EEMPTY\_\_BAG}\ A\_27a)) = (\mathsf{c\_2Ebag\_2EEMPTY\_\_BAG}\ A\_27a))) \quad (9)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(\forall V1e \in A\_27a.(\forall V2b \in (ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a}).((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EBAG\_\_FILTER}\ A\_27a)\ V0P)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EBAG\_\_INSERT}\ A\_27a)\ V1e)\ V2b)) = (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2ECOND}\ (ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a}))\ (ap\ V0P\ V1e))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EBAG\_\_INSERT}\ A\_27a)\ V1e)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EBAG\_\_FILTER}\ A\_27a)\ V0P)\ V2b)))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EBAG\_\_FILTER}\ A\_27a)\ V0P)\ V2b)))))) \tag{10}$$

Assume the following.

$$True \tag{11}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \tag{12}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p\ V0t))) \tag{13}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((p\ V0t) \vee (\neg (p\ V0t)))) \tag{14}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \tag{15}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))))))) \tag{16}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t1 \in A\_27a.(\forall V1t2 \in A\_27a.(((ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2ECOND}\ A\_27a)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2ET})\ V0t1)\ V1t2) = V0t1) \wedge ((ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2ECOND}\ A\_27a)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2EF})\ V0t1)\ V1t2) = V1t2)))) \tag{17}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow ((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V2t3))) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \Rightarrow (p\ V2t3)))))) \tag{18}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x\_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y\_27 \in 2.((((p\ V0x) \Leftrightarrow (p\ V1x\_27)) \wedge ((p\ V1x\_27) \Rightarrow ((p\ V2y) \Leftrightarrow (p\ V3y\_27)))) \Rightarrow (((p\ V0x) \Rightarrow (p\ V2y)) \Leftrightarrow ((p\ V1x\_27) \Rightarrow (p\ V3y\_27)))))))) \tag{19}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(\forall V1b \in (ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a}).((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EFINITE\_\_BAG}\ A\_27a)\ V1b)) \Rightarrow (p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EFINITE\_\_BAG}\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EBAG\_\_FILTER}\ A\_27a)\ V0P)\ V1b))))))$$