thm_2Ebag_2EFINITE__SUB__BAG (TMXVeBpMmLVLpqW8dKWFJvBXgBLfz1vUYai)

October 26, 2020

Let $c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP \in omega \tag{1}$$

Let $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{2}$$

Let $c\_2Enum\_2EABS\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{omega}) \tag{3}$$

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Enum_2E0 *to be* $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP)$.

Definition 3 *We define* c_2Earithmetic_2EZERO *to be* c_2Enum_2E0.

Let $c\_2Enum\_2EREP\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EREP\_\_num \in (omega^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{4}$$

Let $c\_2Enum\_2ESUC\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2ESUC\_\_REP \in (omega^{omega}) \tag{5}$$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 5 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 6 *We define* c_2Enum_2ESUC *to be* $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num\ ($

Let $c\_2Earithmetic\_2E\_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2B \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{6}$$

Definition 7 *We define* c_2Earithmetic_2EBIT1 *to be* $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_$

Definition 8 *We define* c_2Earithmetic_2ENUMERAL *to be* $\lambda V0x \in ty\_2Enum\_2Enum.V0x.$

Definition 9 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t)).$

Definition 10 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$
of type ι.

Definition 11 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Definition 12 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^{A}.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge$
of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 13 *We define* c_2Ebool_2ECOND *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A\_27a.(\lambda V2t2 \in A\_27a.($

Definition 14 *We define* c_2Ebag_2EBAG__INSERT *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0e \in A\_27a.\lambda V1b \in (ty\_2Enum\_2E$

Definition 15 *We define* c_2Ebag_2EBAG__DELETE *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0b0 \in (ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a}).\lambda$

Definition 16 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_40}$

Definition 17 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E}\ V0t)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2E}$

Definition 18 *We define* c_2Eprim__rec_2E_3C *to be* $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enu$

Definition 19 *We define* c_2Earithmetic_2E_3E *to be* $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2En$

Definition 20 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Definition 21 *We define* c_2Earithmetic_2E_3E_3D *to be* $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2$

Definition 22 *We define* c_2Ebag_2EBAG__INN *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0e \in A\_27a.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$

Definition 23 *We define* c_2Ebag_2ESUB__BAG *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0b1 \in (ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a}).\lambda V1b$

Definition 24 *We define* c_2Ebag_2EBAG__IN *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0e \in A\_27a.\lambda V1b \in (ty\_2Enum\_2Enum$

Definition 25 *We define* c_2Ecombin_2EK *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1y \in A\_27b.V0x)$

Definition 26 *We define* c_2Ebag_2EEMPTY__BAG *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(ap\ (\mathsf{c\_2Ecombin\_2EK}\ ty\_2Enum\_2En$

Definition 27 *We define* c_2Ebag_2EFINITE__BAG *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0b \in (ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a}).(ap$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0b \in (ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a}).(\forall V1e \in A\_27a.((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EBAG\_\_IN}\ A\_27a)\ V1e)\ V0b)) \Rightarrow (\exists V2b\_27 \in (ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a}).(p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EBAG\_\_DELETE}\ A\_27a)\ V0b)\ V1e)\ V2b\_27)))))) \tag{7}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow ((\forall V0b \in (ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a}). (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2ESUB\_\_BAG}\ A\_27a)\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EEMPTY\_\_BAG}\ A\_27a))\ V0b))) \wedge (\forall V1b \in (ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a}).((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2ESUB\_\_BAG}\ A\_27a)\ V1b)\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EEMPTY\_\_BAG}\ A\_27a))) \Leftrightarrow (V1b = (\mathsf{c\_2Ebag\_2EEMPTY\_\_BAG}\ A\_27a))))) \tag{8}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0e \in A\_27a.(\forall V1b1 \in (ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a}).(\forall V2b2 \in (ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a}). ((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2ESUB\_\_BAG}\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EBAG\_\_INSERT}\ A\_27a)\ V0e)\ V1b1))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EBAG\_\_INSERT}\ A\_27a)\ V0e)\ V2b2))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2ESUB\_\_BAG}\ A\_27a)\ V1b1)\ V2b2)))))) \tag{9}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0b1 \in (ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a}). (\forall V1b2 \in (ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a}).(\forall V2e \in A\_27a.((\neg(p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EBAG\_\_IN}\ A\_27a)\ V2e)\ V0b1))) \Rightarrow ((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2ESUB\_\_BAG}\ A\_27a)\ V0b1)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EBAG\_\_INSERT}\ A\_27a)\ V2e)\ V1b2))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2ESUB\_\_BAG}\ A\_27a)\ V0b1)\ V1b2))))))) \tag{10}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{(ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a})}). (((p\ (ap\ V0P\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EEMPTY\_\_BAG}\ A\_27a))) \wedge (\forall V1b \in (ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a}). (((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EFINITE\_\_BAG}\ A\_27a)\ V1b)) \wedge (p\ (ap\ V0P\ V1b))) \Rightarrow (\forall V2e \in A\_27a.(p\ (ap\ V0P\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EBAG\_\_INSERT}\ A\_27a)\ V2e)\ V1b))))))) \Rightarrow (\forall V3b \in (ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a}).((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EFINITE\_\_BAG}\ A\_27a)\ V3b)) \Rightarrow (p\ (ap\ V0P\ V3b)))))) \tag{11}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow ((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EFINITE\_\_BAG}\ A\_27a)\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EEMPTY\_\_BAG}\ A\_27a))) \wedge (\forall V0e \in A\_27a.(\forall V1b \in (ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a}).((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EFINITE\_\_BAG}\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EBAG\_\_INSERT}\ A\_27a)\ V0e)\ V1b))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EFINITE\_\_BAG}\ A\_27a)\ V1b)))))) \tag{12}$$

Assume the following.

$$True \tag{13}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \tag{14}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((p\ V0t) \vee (\neg (p\ V0t)))) \tag{15}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A\_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \tag{16}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((p\ V0t) \Rightarrow False) \Rightarrow (\neg (p\ V0t)))) \tag{17}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg (p\ V0t)) \Rightarrow ((p\ V0t) \Rightarrow False))) \tag{18}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge ((((p\ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))))))) \tag{19}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t)))))))) \tag{20}$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg (\neg (p\ V0t))) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \tag{21}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \tag{22}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))))))) \tag{23}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(\forall V2C \in 2.(((p\ V0A) \vee ((p\ V1B) \vee (p\ V2C))) \Leftrightarrow (((p\ V0A) \vee (p\ V1B)) \vee (p\ V2C)))))) \tag{24}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((p\ V0A)\vee(p\ V1B))\Leftrightarrow((p\ V1B)\vee(p\ V0A))))) \tag{25}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p\ V0A)\wedge(p\ V1B)))\Leftrightarrow((\neg(p\ V0A))\vee(\neg(p\ V1B))))\wedge((\neg((p\ V0A)\vee(p\ V1B)))\Leftrightarrow((\neg(p\ V0A))\wedge(\neg(p\ V1B))))))) \tag{26}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1)\Rightarrow((p\ V1t2)\Rightarrow(p\ V2t3)))\Leftrightarrow(((p\ V0t1)\wedge(p\ V1t2))\Rightarrow(p\ V2t3)))))) \tag{27}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x\_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y\_27 \in 2.((((p\ V0x)\Leftrightarrow(p\ V1x\_27))\wedge((p\ V1x\_27)\Rightarrow((p\ V2y)\Leftrightarrow(p\ V3y\_27))))\Rightarrow(((p\ V0x)\Rightarrow(p\ V2y))\Leftrightarrow((p\ V1x\_27)\Rightarrow(p\ V3y\_27)))))))) \tag{28}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p\ V0t)))\Leftrightarrow(p\ V0t))) \tag{29}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.((p\ V0A)\Rightarrow((\neg(p\ V0A))\Rightarrow False))) \tag{30}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p\ V0A)\vee(p\ V1B)))\Rightarrow False)\Leftrightarrow(((p\ V0A)\Rightarrow False)\Rightarrow((\neg(p\ V1B))\Rightarrow False))))) \tag{31}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((\neg(p\ V0A))\vee(p\ V1B)))\Rightarrow False)\Leftrightarrow((p\ V0A)\Rightarrow((\neg(p\ V1B))\Rightarrow False))))) \tag{32}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(((\neg(p\ V0A))\Rightarrow False)\Rightarrow(((p\ V0A)\Rightarrow False)\Rightarrow False))) \tag{33}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p)\Leftrightarrow((p\ V1q)\Leftrightarrow(p\ V2r)))\Leftrightarrow(((p\ V0p)\vee((p\ V1q)\vee(p\ V2r)))\wedge(((p\ V0p)\vee((\neg(p\ V2r))\vee(\neg(p\ V1q))))\wedge(((p\ V1q)\vee((\neg(p\ V2r))\vee(\neg(p\ V0p))))\wedge((p\ V2r)\vee((\neg(p\ V1q))\vee(\neg(p\ V0p))))))))))) \tag{34}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p)\Leftrightarrow((p\ V1q)\wedge(p\ V2r)))\Leftrightarrow(((p\ V0p)\vee((\neg(p\ V1q))\vee(\neg(p\ V2r))))\wedge(((p\ V1q)\vee(\neg(p\ V0p)))\wedge((p\ V2r)\vee(\neg(p\ V0p))))))))) \tag{35}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p)\Leftrightarrow((p\ V1q)\vee(p\ V2r)))\Leftrightarrow(((p\ V0p)\vee(\neg(p\ V1q)))\wedge(((p\ V0p)\vee(\neg(p\ V2r)))\wedge((p\ V1q)\vee((p\ V2r)\vee(\neg(p\ V0p)))))))))) \tag{36}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p)\Leftrightarrow((p\ V1q)\Rightarrow(p\ V2r)))\Leftrightarrow(((p\ V0p)\vee(p\ V1q))\wedge(((p\ V0p)\vee(\neg(p\ V2r)))\wedge((\neg(p\ V1q))\vee((p\ V2r)\vee(\neg(p\ V0p)))))))))) \tag{37}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(((p\ V0p)\Leftrightarrow(\neg(p\ V1q)))\Leftrightarrow(((p\ V0p)\vee(p\ V1q))\wedge((\neg(p\ V1q))\vee(\neg(p\ V0p))))))) \tag{38}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0b1 \in (ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a}).((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EFINITE\_\_BAG}\ A\_27a)\ V0b1))\Rightarrow(\forall V1b2 \in (ty\_2Enum\_2Enum^{A\_27a}).((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2ESUB\_\_BAG}\ A\_27a)\ V1b2)\ V0b1))\Rightarrow(p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebag\_2EFINITE\_\_BAG}\ A\_27a)\ V1b2))))))$$