

thm_2Ebag_2EPSUB_BAG_CARD (TMauxZqh7KHHAfss8esEmsqsQFPowcXH263)

October 26, 2020

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \quad (1)$$

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A. \lambda x \in A. \lambda y \in A. inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define c_2Ebool_2ET to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 3 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A_27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A_27a}). (ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A_27a})) (\lambda V1P \in 2.V1P)) (\lambda V2P \in 2.V2P)))$

Definition 4 We define c_2Ebool_2EF to be $(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2. \lambda Q \in 2. inj_o (p \ P \Rightarrow p \ Q)$ of type ι .

Definition 6 We define $c_2Ebool_2E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2. (ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E V0t) c_2Ebool_2EF))$

Definition 7 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2. (\lambda V1t2 \in 2. (ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2. inj_o (V0t1 = V1t2))))$

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (2)$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (3)$$

Let $c_2Enum_2EAABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EAABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{\omega}) \quad (4)$$

Definition 8 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. (ap c_2Enum_2EAABS_num m)$

Definition 9 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A. \lambda P \in 2^A. \text{if } (\exists x \in A. p (ap P x)) \text{ then } (\text{the } (\lambda x. x \in A \wedge p$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 10 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (c_2Emin_2E_40$

Definition 11 We define $c_2Eprim_rec_2E_3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 12 We define $c_2Earithmetic_2E_3E$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 13 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Definition 14 We define $c_2Earithmetic_2E_3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 15 We define $c_2Ebag_2EBAG_INN$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0e \in A_27a.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 16 We define $c_2Ebag_2ESUB_BAG$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0b1 \in (ty_2Enum_2Enum^{A_27a}).\lambda V1b1 \in$

Definition 17 We define $c_2Ebag_2EPSUB_BAG$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0b1 \in (ty_2Enum_2Enum^{A_27a}).\lambda V1b1 \in$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \quad (5)$$

Definition 18 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Definition 19 We define $c_2Earithmetic_2EZERO$ to be c_2Enum_2E0 .

Let $c_2Earithmetic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (6)$$

Definition 20 We define $c_2Earithmetic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ (\lambda V1n \in$

Definition 21 We define $c_2Earithmetic_2ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Definition 22 We define c_2Ebool_2ECOND to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.($

Definition 23 We define $c_2Ebag_2EBAG_INSERT$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0e \in A_27a.\lambda V1b \in (ty_2Enum_2Enum^{A_27a})$

Definition 24 We define $c_2Ecombin_2EK$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.(\lambda V1y \in A_27b.V0x)$

Definition 25 We define $c_2Ebag_2EEMPTY_BAG$ to be $\lambda A_27a : \iota.(ap\ (c_2Ecombin_2EK\ ty_2Enum_2Enum^{A_27a}))$

Let $c_2Earithmetic_2E_2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2D \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (7)$$

Definition 26 We define $c_2Ebag_2EBAG_DIFF$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0b1 \in (ty_2Enum_2Enum^{A_27a}).\lambda V1b1 \in$

Let $c_2Ebag_2EBAG_CARD : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a. nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Ebag_2EBAG_CARD\ A_27a \in (ty_2Enum_2Enum^{(ty_2Enum_2Enum^{A_27a})}) \quad (8)$$

Definition 27 We define $c_2Ebag_2EFINITE_BAG$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda V0b \in (ty_2Enum_2Enum^{A_27a}).(ap$

Definition 28 We define $c_2Ebag_2EBAG_UNION$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda V0b \in (ty_2Enum_2Enum^{A_27a}).\lambda V1$

Let $c_2Earithmetic_2EEVEN : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEVEN \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (9)$$

Let $c_2Earithmetic_2EODD : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EODD \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (10)$$

Definition 29 We define $c_2Eprim_rec_2EPRE$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap (ap (ap (c_2Ebool_2E$

Let $c_2Earithmetic_2EEEXP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEEXP \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (11)$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2A \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (12)$$

Definition 30 We define $c_2Enumeral_2EiZ$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Definition 31 We define $c_2Earithmetic_2EBIT2$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap c_2Earithmetic$

Definition 32 We define $c_2Earithmetic_2E_3C_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap c_2Ebool_2E$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) c_2Enum_2E0) = V0m)) \quad (13)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B c_2Enum_2E0) V0m) = V0m) \wedge (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) c_2Enum_2E0) = V0m) \wedge (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap c_2Enum_2ESUC (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n))) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) = (ap c_2Enum_2ESUC (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n))))))) \\ & \end{aligned} \quad (14)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) V0m)))) \\ & \end{aligned} \quad (15)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\ & (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0m) V1n)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\ & (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n)))))) \end{aligned} \quad (16)$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\ c_2Enum_2E0) V0n))) \quad (17)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\ & (\neg(p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0m) V1n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\ V1n) V0m)))))) \end{aligned} \quad (18)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\ & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V0m) = c_2Enum_2E0) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\ (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) V0m) = V0m) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\ (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) = V0m) \wedge \\ & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap \\ & (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) \\ & V1n)) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) = \\ & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\ V0m) V1n))))))) \end{aligned} \quad (19)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\ & \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\ V0m) V1n)) \wedge (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p))) \Rightarrow (p (\\ & ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V2p)))))) \end{aligned} \quad (20)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\ & (V0m = V1n) \Leftrightarrow ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V1n)) \wedge (p (\\ & ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V0m)))))) \end{aligned} \quad (21)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
 & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
 & V0m) V2p))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p))))))) \\
 \end{aligned} \tag{22}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\neg(p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V1n)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
 & (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) V0m)))))) \\
 \end{aligned} \tag{23}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\neg(V0m = V1n) \Leftrightarrow ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Enum_2ESUC \\
 & V0m)) V1n)) \vee (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Enum_2ESUC \\
 & V1n)) V0m))))))) \\
 \end{aligned} \tag{24}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. ((ap c_2Enum_2ESUC V0n) = (ap (ap \\
 & c_2Earithmetic_2E_2B (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
 & c_2Earithmetic_2EZERO)) V0n))) \\
 \end{aligned} \tag{25}$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow ((c_2Ebag_2EEMPTY_BAG A_27a) = (\lambda V0x \in A_27a.c_2Enum_2E0)) \tag{26}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & \forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0b \in (ty_2Enum_2Enum^{A_27a}). \\
 & ((V0b = (c_2Ebag_2EEMPTY_BAG A_27a)) \vee (\exists V1b0 \in (ty_2Enum_2Enum^{A_27a}). \\
 & (\exists V2e \in A_27a. (V0b = (ap (ap (c_2Ebag_2EBAG_INSERT A_27a) \\
 & V2e) V1b0)))))) \\
 \end{aligned} \tag{27}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & \forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0e \in A_27a. (\forall V1b1 \in \\
 & (ty_2Enum_2Enum^{A_27a}). (\forall V2b2 \in (ty_2Enum_2Enum^{A_27a}). \\
 & (((ap (ap (c_2Ebag_2EBAG_UNION A_27a) (ap (ap (c_2Ebag_2EBAG_INSERT \\
 & A_27a) V0e) V1b1)) V2b2) = (ap (ap (c_2Ebag_2EBAG_INSERT A_27a) \\
 & V0e) (ap (ap (c_2Ebag_2EBAG_UNION A_27a) V1b1) V2b2))) \wedge ((ap \\
 & (ap (c_2Ebag_2EBAG_UNION A_27a) V1b1) (ap (ap (c_2Ebag_2EBAG_INSERT \\
 & A_27a) V0e) V2b2)) = (ap (ap (c_2Ebag_2EBAG_INSERT A_27a) V0e) \\
 & (ap (ap (c_2Ebag_2EBAG_UNION A_27a) V1b1) V2b2))))))) \\
 \end{aligned} \tag{28}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_{27a}.nonempty\ A_{27a} \Rightarrow & ((p\ (ap\ (c_2Ebаг_2EFINITE_BAG\ A_{27a})\ (c_2Ebаг_2EEMPTY_BAG\ A_{27a}))) \wedge (\forall V0e \in A_{27a}.(\\ & \forall V1b \in (ty_2Enum_2Enum^{A_{27a}}).((p\ (ap\ (c_2Ebаг_2EFINITE_BAG\ A_{27a})\ (ap\ (ap\ (c_2Ebаг_2EBAG_INSERT\ A_{27a})\ V0e)\ V1b))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (c_2Ebаг_2EFINITE_BAG\ A_{27a})\ V1b)))))) \\ (29) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_{27a}.nonempty\ A_{27a} \Rightarrow & (\forall V0b1 \in (ty_2Enum_2Enum^{A_{27a}}). \\ & (\forall V1b2 \in (ty_2Enum_2Enum^{A_{27a}}).((p\ (ap\ (c_2Ebаг_2EFINITE_BAG\ A_{27a})\ (ap\ (ap\ (c_2Ebаг_2EBAG_UNION\ A_{27a})\ V0b1)\ V1b2))) \Leftrightarrow ((p\ (ap\ (c_2Ebаг_2EFINITE_BAG\ A_{27a})\ V0b1)) \wedge (p\ (ap\ (c_2Ebаг_2EFINITE_BAG\ A_{27a})\ V1b2)))))) \\ (30) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_{27a}.nonempty\ A_{27a} \Rightarrow & (((ap\ (c_2Ebаг_2EBAG_CARD\ A_{27a})\ (c_2Ebаг_2EEMPTY_BAG\ A_{27a})) = c_2Enum_2E0) \wedge (\forall V0b \in (\\ & ty_2Enum_2Enum^{A_{27a}}).((p\ (ap\ (c_2Ebаг_2EFINITE_BAG\ A_{27a})\ V0b)) \Rightarrow (\forall V1e \in A_{27a}.((ap\ (c_2Ebаг_2EBAG_CARD\ A_{27a})\ (\\ & ap\ (ap\ (c_2Ebаг_2EBAG_INSERT\ A_{27a})\ V1e)\ V0b)) = (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ (\\ & ap\ (c_2Ebаг_2EBAG_CARD\ A_{27a})\ V0b))\ (ap\ c_2Earithmetic_2ENUMERAL\ (\\ & ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ c_2Earithmetic_2EZERO))))))) \\ (31) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_{27a}.nonempty\ A_{27a} \Rightarrow & (\forall V0b1 \in (ty_2Enum_2Enum^{A_{27a}}). \\ & (\forall V1b2 \in (ty_2Enum_2Enum^{A_{27a}}).((p\ (ap\ (ap\ (c_2Ebаг_2ESUB_BAG\ A_{27a})\ V0b1)\ V1b2)) \Rightarrow (V1b2 = (ap\ (ap\ (c_2Ebаг_2EBAG_UNION\ A_{27a})\ V0b1)\ (ap\ (ap\ (c_2Ebаг_2EBAG_DIFF\ A_{27a})\ V1b2)\ V0b1)))))) \\ (32) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_{27a}.nonempty\ A_{27a} \Rightarrow & (\forall V0b1 \in (ty_2Enum_2Enum^{A_{27a}}). \\ & (\forall V1b2 \in (ty_2Enum_2Enum^{A_{27a}}).(((p\ (ap\ (c_2Ebаг_2EFINITE_BAG\ A_{27a})\ V1b2)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ (c_2Ebаг_2ESUB_BAG\ A_{27a})\ V0b1)\ V1b2))) \Rightarrow \\ & (p\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_3C_3D\ (ap\ (c_2Ebаг_2EBAG_CARD\ A_{27a})\ V0b1))\ (ap\ (c_2Ebаг_2EBAG_CARD\ A_{27a})\ V1b2)))))) \\ (33) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow ((\forall V0x \in (ty_2Enum_2Enum^{A_27a}). \\
& (\forall V1y \in (ty_2Enum_2Enum^{A_27a}).(p (ap (ap (c_2Ebag_2ESUB_BAG \\
& A_27a) V0x) (ap (ap (c_2Ebag_2EBAG_UNION A_27a) V0x) V1y)))))) \wedge \\
& (\forall V2x \in (ty_2Enum_2Enum^{A_27a}).(\forall V3y \in (ty_2Enum_2Enum^{A_27a}). \\
& (p (ap (ap (c_2Ebag_2ESUB_BAG A_27a) V2x) (ap (ap (c_2Ebag_2EBAG_UNION \\
& A_27a) V3y) V2x))))))) \\
\end{aligned} \tag{34}$$

Assume the following.

$$True \tag{35}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p \\
V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2))))) \tag{36}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p V0t))) \tag{37}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((p V0t) \vee (\neg(p V0t)))) \tag{38}$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in \\
A_27a.(p V0t) \Leftrightarrow (p V0t))) \tag{39}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p V0t1) \wedge \\
((p V1t2) \wedge (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \wedge (p V2t3)))))) \tag{40}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((p V0t) \Rightarrow False) \Rightarrow (\neg(p V0t)))) \tag{41}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(p V0t)) \Rightarrow ((p V0t) \Rightarrow False))) \tag{42}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow \\
& (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \\
\end{aligned} \tag{43}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((True \vee (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge \\ & (((False \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee \\ & (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \end{aligned} \quad (44)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow true) \Leftrightarrow \\ & true) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow true) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow true) \wedge ((\\ & (p V0t) \Rightarrow false) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))))))) \end{aligned} \quad (45)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))) \wedge (((\neg true) \Leftrightarrow false) \wedge \\ ((\neg false) \Leftrightarrow true))) \quad (46))$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow \\ true)) \quad (47)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.(\forall V1y \in \\ A_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (48)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow \forall A_27b.\text{nonempty } A_27b \Rightarrow \\ & \forall V0f \in (A_27b^{A_27a}).(\forall V1g \in (A_27b^{A_27a}).((V0f = \\ & V1g) \Leftrightarrow (\forall V2x \in A_27a.((ap V0f V2x) = (ap V1g V2x)))))) \end{aligned} \quad (49)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow true) \Leftrightarrow \\ & (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow false) \Leftrightarrow (\neg \\ & (p V0t))))))) \end{aligned} \quad (50)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A_27a}).((\neg(\exists V1x \in \\ A_27a.(p (ap V0P V1x)))) \Leftrightarrow (\forall V2x \in A_27a.(\neg(p (ap V0P V2x))))))) \quad (51)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A_27a}).(\forall V1Q \in \\ & (2^{A_27a}).((\forall V2x \in A_27a.((p (ap V0P V2x)) \wedge (p (ap V1Q V2x)))) \Leftrightarrow \\ & ((\forall V3x \in A_27a.(p (ap V0P V3x))) \wedge (\forall V4x \in A_27a.(p (\\ & ap V1Q V4x))))))) \end{aligned} \quad (52)$$

Assume the following.

$$\forall A \in 2^{\text{nonempty } A} \Rightarrow (\forall V0P \in 2. (\forall V1Q \in (2^{A \rightarrow 27a}). ((\forall V2x \in A. 27a. ((p V0P) \vee (p (ap V1Q V2x)))) \Leftrightarrow ((p V0P) \vee (\forall V3x \in A. 27a. (p (ap V1Q V3x))))))) \quad (53)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (\forall V2C \in 2. (((p V0A) \vee (p V1B)) \vee (p V2C))) \Leftrightarrow (((p V0A) \vee (p V1B)) \vee (p V2C)))) \quad (54)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((p V0A) \vee (p V1B)) \Leftrightarrow ((p V1B) \vee (p V0A)))) \quad (55)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p V0A) \wedge (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A)) \vee (\neg(p V1B)))) \wedge (((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A)) \wedge (\neg(p V1B))))))) \quad (56)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((p V0A) \Rightarrow (p V1B)) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A)) \vee (p V1B)))) \quad (57)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((p V0t) \Rightarrow \text{False}) \Leftrightarrow ((p V0t) \Leftrightarrow \text{False}))) \quad (58)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (\forall V2t3 \in 2. (((p V0t1) \Rightarrow ((p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3)))))) \quad (59)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2)) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \vee ((\neg(p V0t1)) \wedge (\neg(p V1t2))))))) \quad (60)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2. (\forall V1x_27 \in 2. (\forall V2y \in 2. (\forall V3y_27 \in 2. (((((p V0x) \Leftrightarrow (p V1x_27)) \wedge ((p V1x_27) \Rightarrow ((p V2y) \Leftrightarrow (p V3y_27)))) \Rightarrow (((p V0x) \Rightarrow (p V2y)) \Leftrightarrow ((p V1x_27) \Rightarrow (p V3y_27))))))) \quad (61)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& c_2Enum_2E0) V0n) = V0n)) \wedge ((\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) c_2Enum_2E0) = V1n)) \wedge ((\forall V2n \in \\
ty_2Enum_2Enum.(\forall V3m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V2n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V3m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Enumeral_2EiZ (ap \\
& (ap c_2Earithmetic_2E_2B V2n) V3m))))))) \wedge ((\forall V4n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V4n) = c_2Enum_2E0)) \wedge \\
& ((\forall V5n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
V5n) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V6n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((\forall V7m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V6n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V7m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
V6n) V7m)))))) \wedge ((\forall V8n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
c_2Enum_2E0) V8n) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V9n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D V9n) c_2Enum_2E0) = V9n)) \wedge ((\forall V10n \in \\
ty_2Enum_2Enum.(\forall V11m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V10n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V11m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
V10n) V11m)))))) \wedge ((\forall V12n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP \\
c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
V12n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V13n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& (ap c_2Earithmetic_2EEXP c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
(ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V13n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V14n \in \\
ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V14n) c_2Enum_2E0) = \\
& (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \wedge \\
& ((\forall V15n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V16m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V15n)) \\
(ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V16m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
(ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V15n) V16m)))))) \wedge (((ap c_2Enum_2ESUC \\
c_2Enum_2E0) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
c_2Earithmetic_2EZERO)))) \wedge ((\forall V17n \in ty_2Enum_2Enum. \\
(ap c_2Enum_2ESUC (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V17n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
(ap c_2Enum_2ESUC V17n)))) \wedge (((ap c_2Eprim_rec_2EPRE c_2Enum_2E0) = \\
c_2Enum_2E0) \wedge ((\forall V18n \in ty_2Enum_2Enum.((ap c_2Eprim_rec_2EPRE \\
(ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V18n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
(ap c_2Eprim_rec_2EPRE V18n)))))) \wedge ((\forall V19n \in ty_2Enum_2Enum. \\
(((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V19n) = c_2Enum_2E0) \Leftrightarrow (V19n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge \\
& ((\forall V20n \in ty_2Enum_2Enum.((c_2Enum_2E0 = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V20n)) \Leftrightarrow (V20n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V21n \in ty_2Enum_2Enum. \\
(\forall V22m \in ty_2Enum_2Enum.(((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V21n) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V22m)) \Leftrightarrow (V21n = V22m)))) \wedge \\
& ((\forall V23n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
V23n) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V24n \in ty_2Enum_2Enum. \\
((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V24n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
V24n)))) \wedge ((\forall V25n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V26m \in ty_2Enum_2Enum. \\
((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V25n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V26m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
V25n) V26m)))))) \wedge ((\forall V27n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E \\
c_2Enum_2E0) V27n)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V28n \in ty_2Enum_2Enum. \\
((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V28n)) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
V28n)))) \wedge ((\forall V29n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V30m \in ty_2Enum_2Enum. \\
((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V29n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V30m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
V30m) V29n)))) \wedge ((\forall V31n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
c_2Enum_2E0) V31n)) \Leftrightarrow True)) \wedge ((\forall V32n \in ty_2Enum_2Enum. \\
((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V32n)))) \wedge ((\forall V33n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
V33n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V33n))) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V34n \in ty_2Enum_2Enum. \\
((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V34n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V34n))) \Leftrightarrow True)) \wedge ((\forall V35n \in ty_2Enum_2Enum. \\
((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V35n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V35n))) \Leftrightarrow False)))
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D c_2Earithmetic_2EZERO) V0n)) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) c_2Earithmetic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V0n)) c_2Earithmetic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (\neg(p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V1m) V0n)))) \wedge ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))))))))))) \\
\end{aligned} \tag{63}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \tag{64}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V0A)) \Rightarrow False))) \tag{65}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& ((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))) \\
\end{aligned} \tag{66}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((\neg(p V0A)) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))))) \\
\end{aligned} \tag{67}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \tag{68}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow \\
& (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee ((\neg(p \\
& V2r)) \vee (\neg(p V1q)))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V0p)))) \wedge ((p V2r) \vee \\
& ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))))))) \\
\end{aligned} \tag{69}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow \\
& (p V1q) \wedge (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V2r)))) \wedge (((p V1q) \vee \\
& (\neg(p V0p))) \wedge ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \\
\end{aligned} \tag{70}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow ((p V1q) \vee (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (\neg(p V1q))) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge ((p V1q) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \quad (71)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow ((p V1q) \Rightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge ((\neg(p V1q)) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \quad (72)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\neg(p V1q))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))) \quad (73)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. ((\neg((p V0p) \Rightarrow (p V1q))) \Rightarrow (p V0p)))) \quad (74)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. ((\neg((p V0p) \Rightarrow (p V1q))) \Rightarrow (\neg(p V1q)))))) \quad (75)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. ((\neg((p V0p) \vee (p V1q))) \Rightarrow (\neg(p V0p)))))) \quad (76)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. ((\neg((p V0p) \vee (p V1q))) \Rightarrow (\neg(p V1q)))))) \quad (77)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. ((\neg(\neg(p V0p))) \Rightarrow (p V0p))) \quad (78)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall A_27a. \text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0b1 \in (ty_2Enum_2Enum^A_27a). \\ & (\forall V1b2 \in (ty_2Enum_2Enum^A_27a). (((p (ap (c_2Ebag_2EFINITE_BAG \\ & A_27a) V1b2)) \wedge (p (ap (ap (c_2Ebag_2EPSUB_BAG A_27a) V0b1) V1b2))) \Rightarrow \\ & (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C (ap (c_2Ebag_2EBAG_CARD A_27a) \\ & V0b1)) (ap (c_2Ebag_2EBAG_CARD A_27a) V1b2))))))) \end{aligned}$$