

thm_2Ebag_2ESUB_BAG_ALL_DISTINCT (TMQHxxTC5CE6Tq9ipD2WK3BUmWn36fMBAM7)

October 26, 2020

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \quad (1)$$

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A. \lambda x \in A. \lambda y \in A. inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define c_2Ebool_2ET to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 3 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A_27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A_27a}). (ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A_27a})) (\lambda V1P \in 2.V1P)) (\lambda V2P \in 2.V2P)))$

Definition 4 We define c_2Ebool_2EF to be $(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2. \lambda Q \in 2. inj_o (p \ P \Rightarrow p \ Q)$ of type ι .

Definition 6 We define $c_2Ebool_2E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2. (ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E V0t) c_2Ebool_2EF))$

Definition 7 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2. (\lambda V1t2 \in 2. (ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2. inj_o (V0t1 = V1t2))))$

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (2)$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (3)$$

Let $c_2Enum_2EAABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EAABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{\omega}) \quad (4)$$

Definition 8 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. (ap c_2Enum_2EAABS_num m)$

Definition 9 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A. \lambda P \in 2^A. \text{if } (\exists x \in A. p (ap P x)) \text{ then } (\text{the } (\lambda x. x \in A \wedge p$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 10 We define $c \in \text{Ebool_2E_3F}$ to be $\lambda A.27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap\;V0P\;(ap\;(c._2Emin_2E_40$

Definition 11 We define $c_2Eprim_rec_2E_3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Definition 12 We define $c_2Earthmetic_2E_3E$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Definition 13 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Definition 14 We define $c_2Earthmetic_2E_3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Definition 15 We define c_EBag_EBAG_INN to be $\lambda A._27a : \iota.\lambda V0e \in A._27a.\lambda V1n \in \text{ty_2Enum_2Enum}$

Definition 16 We define $c_2EBag_2ESUB_BAG$ to be $\lambda A.27a : \iota.\lambda V0b1 \in (ty_2Enum_2Enum^A_{27a}).\lambda V1b$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega$$

define c_2Enum_2E0 to be (ap c_2Enum_2EABS_num c_2E

Definition 18 We define `c_2Earithmetic_2EZERO` to be `c_2Enum_2E0`.

Let $c_2Eaarithmic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$c \in ((ty_enum_enum^t y_enum_enum))$

(6)

Definition 22. We define a 2Earithmatic 2ENUMERAL to be $\lambda V\alpha \in \text{tvs} \cdot 2\text{Eexpr} \cdot 2\text{Eexpr} \cdot V\alpha$.

D. *Situ*: 21 weeks, $\sim 2\text{EL}$, $\sim 2\text{EBAC}$, IN (t_{inj}) ~ 4.27 , $\sim \text{NKO}$ ~ 4.27 , $\sim \text{N11}$ ~ 4.27

D. G. M., CO. WELLS, SEL., SERAG. ALL. DISTINCT & INDIVIDUAL. NUCLEUS (1.2E-05) 4

CHARTERED INSTITUTE OF BANKERS, LTD. (1952)

metabolic_ZEOUD: it be given. Assume the following.

c_ZArithmetric_ZEODD \in {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97}

We define $c_{\text{bool_COND}}$ to be $\lambda A. \lambda a : \iota. (\lambda V. 0t \in 2. (\lambda V. 1t1$

Definition 25 We define $c_2Eprim_rec_2EPRE$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap (ap (ap (c_2Ebool_2B$

Let $c_2Earithmetic_2EEEXP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEEXP \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (9)$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2D \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (10)$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2A \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (11)$$

Definition 26 We define $c_2Eenumeral_2EiiSUC$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap c_2Enum_2ESUC (ap$

Definition 27 We define $c_2Eenumeral_2EiZ$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Definition 28 We define $c_2Earithmetic_2EBIT2$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap c_2Earithmetic$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.(p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\ c_2Enum_2E0) V0n))) \quad (12)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\ & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V0m) = c_2Enum_2E0) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\ (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) V0m) = V0m) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\ (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) = V0m) \wedge \\ & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap \\ & (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) \\ & V1n)) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) = \\ & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\ V0m) V1n))))))) \end{aligned} \quad (13)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\ & \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\ V0m) V1n)) \wedge (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p))) \Rightarrow (p (\\ & ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V2p)))))) \end{aligned} \quad (14)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. \\ & (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E_3D V0n) V1m)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\ V1m) V0n)))) \end{aligned} \quad (15)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
 & \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
 & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
 & V0m) V2p))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p)))))) \\
 \end{aligned} \tag{16}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
 & (\neg(p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V1n)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
 & (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) V0m)))))) \\
 \end{aligned} \tag{17}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
 & (\neg(V0m = V1n)) \Leftrightarrow ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Enum_2ESUC \\
 & V0m)) V1n)) \vee (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Enum_2ESUC \\
 & V1n)) V0m)))))) \\
 \end{aligned} \tag{18}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. ((ap c_2Enum_2ESUC V0n) = (ap (ap \\
 & c_2Earithmetic_2E_2B (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
 & c_2Earithmetic_2EZERO)) V0n))) \\
 \end{aligned} \tag{19}$$

Assume the following.

$$True \tag{20}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p \\
 V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2))))) \tag{21}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((p V0t) \vee (\neg(p V0t)))) \tag{22}$$

Assume the following.

$$\forall A_27a. nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2. ((\forall V1x \in \\
 A_27a. (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))) \tag{23}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((p V0t) \Rightarrow False) \Rightarrow (\neg(p V0t)))) \tag{24}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(p V0t)) \Rightarrow ((p V0t) \Rightarrow False))) \tag{25}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((True \vee (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge \\ & (((False \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee \\ & (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \end{aligned} \quad (26)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\ & True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((\\ & (p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))))))) \end{aligned} \quad (27)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge \\ ((\neg False) \Leftrightarrow True)))))) \quad (28)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.(\forall V1y \in \\ & A_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \end{aligned} \quad (29)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\ & (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg \\ & (p V0t))))))) \end{aligned} \quad (30)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A_27a}).((\neg(\forall V1x \in \\ & A_27a.(p (ap V0P V1x))) \Leftrightarrow (\exists V2x \in A_27a.(\neg(p (ap V0P V2x))))))) \end{aligned} \quad (31)$$

Assume the following.

$$((\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(\forall V2C \in 2.(((p V0A) \vee (\\ (p V1B) \vee (p V2C))) \Leftrightarrow (((p V0A) \vee (p V1B)) \vee (p V2C))))))) \quad (32)$$

Assume the following.

$$((\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((p V0A) \vee (p V1B)) \Leftrightarrow ((p V1B) \vee \\ (p V0A)))))) \quad (33)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p V0A) \wedge (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg \\ (p V0A)) \vee (\neg(p V1B)))) \wedge ((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A)) \wedge (\neg(p V1B))))))) \end{aligned} \quad (34)$$

Assume the following.

$$((\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((p V0A) \Rightarrow (p V1B)) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A)) \vee \\ (p V1B)))))) \quad (35)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((p \ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p \ V0t) \Leftrightarrow False))) \quad (36)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.((p V0t1) \Rightarrow ((p V1t2) \Rightarrow (p V2t3)))) \Leftrightarrow ((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3))))))) \quad (37)$$

Assume the following.

$$2. (((((p \vee 0x) \Leftrightarrow (p \vee 1x_27)) \wedge ((p \vee 1x_27) \Rightarrow ((p \vee 2y) \Leftrightarrow (p \vee 3y_27)))) \Rightarrow (((p \vee 0x) \Rightarrow (p \vee 2y)) \Leftrightarrow ((p \vee 1x_27) \Rightarrow (p \vee 3y_27))))))) \quad (38)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (((ap \ c_2Enum_2ESUC \ c_2Earithmetic_2EZERO) = (ap \ c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad c_2Earithmetic_2EZERO)) \wedge ((\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& \quad c_2Enum_2ESUC \ (ap \ c_2Earithmetic_2EBIT1 \ V0n)) = (ap \ c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& \quad V0n))) \wedge (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \ c_2Enum_2ESUC \ (ap \ c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& \quad V1n)) = (ap \ c_2Earithmetic_2EBIT1 \ (ap \ c_2Enum_2ESUC \ V1n)))))))
\end{aligned} \tag{39}$$

Assume the following.

$((\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B c_2Enum_2E0) V0n) = V0n)) \wedge ((\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) c_2Enum_2E0) = V1n)) \wedge ((\forall V2n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V3m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V2n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V3m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Enum_2EiZ (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V2n) V3m))))))) \wedge ((\forall V4n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V4n) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V5n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V5n) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V6n \in ty_2Enum_2Enum.((\forall V7m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V6n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V7m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V6n) V7m))))))) \wedge ((\forall V8n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D c_2Enum_2E0) V8n) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V9n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D V9n) c_2Enum_2E0) = V9n)) \wedge ((\forall V10n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V11m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V10n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V11m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D V10n) V11m))))))) \wedge ((\forall V12n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEEXP c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V12n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V13n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEEXP c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V13n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V14n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEEXP V14n) c_2Enum_2E0) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \wedge ((\forall V15n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V16m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEEXP (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V15n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V16m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2EEEXP V15n) V16m))))))) \wedge (((ap c_2Enum_2ESUC c_2Enum_2E0) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))) \wedge ((\forall V17n \in ty_2Enum_2Enum.((ap c_2Enum_2ESUC (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V17n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Enum_2ESUC V17n))))))) \wedge (((ap c_2Eprim_rec_2EPRE c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge ((\forall V18n \in ty_2Enum_2Enum.((ap c_2Eprim_rec_2EPRE (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V18n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Eprim_rec_2EPRE V18n))))))) \wedge ((\forall V19n \in ty_2Enum_2Enum.(((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V19n) = c_2Enum_2E0) \Leftrightarrow (V19n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V20n \in ty_2Enum_2Enum.((c_2Enum_2E0 = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V20n)) \Leftrightarrow (V20n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V21n \in ty_2Enum_2Enum.((\forall V22m \in ty_2Enum_2Enum.(((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V21n) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V22m)) \Leftrightarrow (V21n = V22m))))))) \wedge ((\forall V23n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V23n)) \Leftrightarrow False))) \wedge ((\forall V24n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V24n)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) V24n))))))) \wedge ((\forall V25n \in ty_2Enum_2Enum.((\forall V26m \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V25n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V26m)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V25n) V26m))))))) \wedge ((\forall V27n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E c_2Enum_2E0) V27n)) \Leftrightarrow False))) \wedge ((\forall V28n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V28n)) c_2Enum_2E0) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) V28n))))))) \wedge ((\forall V29n \in ty_2Enum_2Enum.((\forall V30m \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E c_2Enum_2E0) V29n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V30m)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) V29n))))))) \wedge ((\forall V31n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3D c_2Enum_2E0) V31n)) \Leftrightarrow True))) \wedge ((\forall V32n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C c_2Enum_2E0) V32n)) \Leftrightarrow False))) \wedge ((\forall V33n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3D c_2Enum_2E0) V33n)) \Leftrightarrow True)))$

Assume the following.

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall c_2Earithmetic_2ZERO = (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V0n)) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V0n) = c_2Earithmetic_2ZERO) \Leftrightarrow \\
& False) \wedge (((c_2Earithmetic_2ZERO = (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n)) \Leftrightarrow False) \wedge (((ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V0n) = c_2Earithmetic_2ZERO) \Leftrightarrow \\
& False) \wedge (((ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V0n) = (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V1m)) \Leftrightarrow False) \wedge (((ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V0n) = (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V1m)) \Leftrightarrow False) \wedge (((ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V0n) = (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V1m)) \Leftrightarrow (V0n = V1m)) \wedge (((ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V0n) = (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V1m)) \Leftrightarrow (V0n = V1m))))))) \\
\end{aligned} \tag{42}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D c_2Earithmetic_2ZERO) V0n)) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) c_2Earithmetic_2ZERO) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V0n)) c_2Earithmetic_2ZERO) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m)) \Leftrightarrow (\neg(p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V1m) V0n))) \wedge ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))))))))))) \\
\end{aligned} \tag{43}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \tag{44}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V0A)) \Rightarrow False))) \tag{45}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& ((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))) \\
\end{aligned} \tag{46}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((\neg(p V0A)) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))))) \\
\end{aligned} \tag{47}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \quad (48)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow \\ & (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V1q)))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V0p)))) \wedge ((p V2r) \vee \\ & ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))))))) \end{aligned} \quad (49)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow \\ & (p V1q) \wedge (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V2r)))) \wedge (((p V1q) \vee \\ & ((\neg(p V0p)) \wedge ((p V2r) \vee (\neg(p V0p))))))))))) \end{aligned} \quad (50)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow \\ & (p V1q) \vee (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((\neg(p V1q)) \wedge ((p V0p) \vee (\neg(p V2r)))) \wedge \\ & ((p V1q) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p))))))))))) \end{aligned} \quad (51)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow \\ & (p V1q) \Rightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge \\ & ((\neg(p V1q)) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p))))))))))) \end{aligned} \quad (52)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (\neg(p V1q))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee \\ (p V1q)) \wedge ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))) \quad (53)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0b1 \in (ty_2Enum_2Enum^{A_27a}). \\ & (\forall V1b2 \in (ty_2Enum_2Enum^{A_27a}).((p (ap (c_2Ebag_2EBAG_ALL_DISTINCT \\ A_27a) V0b1)) \Rightarrow ((p (ap (ap (c_2Ebag_2ESUB_BAG A_27a) V0b1) V1b2)) \Leftrightarrow \\ & (\forall V2x \in A_27a.((p (ap (ap (c_2Ebag_2EBAG_IN A_27a) V2x) \\ V0b1)) \Rightarrow (p (ap (ap (c_2Ebag_2EBAG_IN A_27a) V2x) V1b2)))))))) \end{aligned}$$