

thm_2Ebinary_ieee_2Efloat_round_to_integral_compute (TMMWM66E4ZquH5rZwrerWVQsRVRQt2zNEdX)

October 26, 2020

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \quad (1)$$

Let $ty_2Ebool_2Eitself : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Ebool_2Eitself\ A0) \quad (2)$$

Let $c_2Ebool_2Ethe_value : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Ebool_2Ethe_value\ A_27a \in (ty_2Ebool_2Eitself\ A_27a) \quad (3)$$

Let $ty_2Erealax_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Erealax_2Ereal \quad (4)$$

Let $c_2Ebinary_ieee_2Elargest : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27t.nonempty\ A_27t \Rightarrow \forall A_27w.nonempty\ A_27w \Rightarrow c_2Ebinary_ieee_2Elargest\ A_27t\ A_27w \in (ty_2Erealax_2Ereal\ (ty_2Ebool_2Eitself\ (ty_2Epair_2Eprod\ A_27t\ A_27w))) \quad (5)$$

Let $ty_2Ehreal_2Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Ehreal_2Ehreal \quad (6)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{ty_2Erealax}) \quad (7)$$

Definition 1 We define c_2Emin_2E40 to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$ if $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** (the $(\lambda x.x \in A \wedge p$ of type $\iota \Rightarrow \iota$).

Definition 2 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 3 We define c_2Ebool_2ET to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 4 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A-27a}))$

Definition 5 We define $c_2Erealx_2Ereal_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_2Erealx_2Ereal.(ap (c_2Emin_2E_40 (ty_2Erealx_2Ereal_neg$

Let $c_2Erealx_2Ereal_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealx_2Ereal_neg \in ((ty_2Epair_2Eprod ty_2Ehreal_2Ehreal ty_2Ehreal_2Ehreal)^{(ty_2Epair_2Eprod ty_2Ehreal_2Ehreal ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \quad (8)$$

Let $c_2Erealx_2Ereal_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealx_2Ereal_eq \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod ty_2Ehreal_2Ehreal ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \quad (9)$$

Let $c_2Erealx_2Ereal_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealx_2Ereal_ABS_CLASS \in (ty_2Erealx_2Ereal)^{(2^{(ty_2Epair_2Eprod ty_2Ehreal_2Ehreal ty_2Ehreal_2Ehreal)})} \quad (10)$$

Definition 6 We define $c_2Erealx_2Ereal_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_2Epair_2Eprod ty_2Ehreal_2Ehreal ty_2Ehreal_2Ehreal)$

Definition 7 We define $c_2Erealx_2Ereal_neg$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealx_2Ereal.(ap c_2Erealx_2Ereal_neg$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \quad (11)$$

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty ty_2Enum_2Enum \quad (12)$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum)^{\omega} \quad (13)$$

Definition 8 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap c_2Enum_2EABS_num c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Let $c_2Ereal_2Ereal_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_2Ereal_of_num \in (ty_2Erealx_2Ereal)^{ty_2Enum_2Enum} \quad (14)$$

Let $c_2Erealx_2Ereal_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealx_2Ereal_lt \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod ty_2Ehreal_2Ehreal ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \quad (15)$$

Definition 9 We define $c_2Erealx_2Ereal_lt$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealx_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealx_2Ereal$

Definition 10 We define c_Ebool_EF to be $(ap (c_Ebool_E21\ 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 11 We define $c_Emin_E3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p P \Rightarrow Q)$ of type ι .

Definition 12 We define c_Ebool_E7E to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_Emin_E3D_3D_3E V0t) c_Ebool_E21\ 2))$

Definition 13 We define $c_Ereal_Ereal_lte$ to be $\lambda V0x \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1y \in ty_Erealax_Ereal$

Definition 14 We define $c_Ebool_E2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_Ebool_E21\ 2) (\lambda V2t \in 2.V2t))))$

Definition 15 We define c_Ebool_ECOND to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.(ap (ap (ap (c_Ebool_ECOND) V2t2) V1t1) V0t))))$

Definition 16 We define c_Ereal_Eabs to be $\lambda V0x \in ty_Erealax_Ereal.(ap (ap (ap (c_Ebool_ECOND) V0x) V0x) V0x)$

Let $c_Efcf_Edimindex : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_Efcf_Edimindex\ A_27a \in (ty_Eenum_Eenum^{(ty_Ebool_Eitself\ A_27a)}) \quad (16)$$

Definition 17 We define $c_Earithmic_EZERO$ to be c_Eenum_E0 .

Let $c_Eenum_EERP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eenum_EERP_num \in (\omega^{ty_Eenum_Eenum}) \quad (17)$$

Let $c_Eenum_EESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eenum_EESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (18)$$

Definition 18 We define c_Eenum_EESUC to be $\lambda V0m \in ty_Eenum_Eenum.(ap c_Eenum_EABS_num\ m)$

Let $c_Earithmic_E2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmic_E2B \in ((ty_Eenum_Eenum^{ty_Eenum_Eenum})^{ty_Eenum_Eenum}) \quad (19)$$

Definition 19 We define $c_Earithmic_EBIT2$ to be $\lambda V0n \in ty_Eenum_Eenum.(ap (ap c_Earithmic_E2B\ n))$

Definition 20 We define $c_Earithmic_ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_Eenum_Eenum.V0x$.

Let $c_Ereal_Epow : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Ereal_Epow \in ((ty_Erealax_Ereal^{ty_Eenum_Eenum})^{ty_Erealax_Ereal}) \quad (20)$$

Let $ty_Efcf_Ecart : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_Efcf_Ecart\ A0\ A1) \quad (21)$$

Let $ty_2Ebinary_ieee_2Efloat : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Ebinary_ieee_2Efloat\ A0\ A1) \quad (22)$$

Let $c_2Ebinary_ieee_2Efloat_Significand : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27t.nonempty\ A_27t \Rightarrow \forall A_27w.nonempty\ A_27w \Rightarrow c_2Ebinary_ieee_2Efloat_Significand\ A_27t\ A_27w \in ((ty_2Efcp_2Ecart\ 2\ A_27t)^{(ty_2Ebinary_ieee_2Efloat\ A_27t\ A_27w)}) \quad (23)$$

Let $ty_2Efcp_2Efinite_image : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Efcp_2Efinite_image\ A0) \quad (24)$$

Definition 21 We define c_2Ebool_2E3F to be $\lambda A_27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A_27a}). (ap\ V0P\ (ap\ (c_2Emin_2E40$

Definition 22 We define $c_2Eprim_rec_2E3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 23 We define $c_2Ebool_2E3F_21$ to be $\lambda A_27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A_27a}). (ap\ (ap\ c_2Ebool_2E2F_5C$

Definition 24 We define $c_2Efcp_2Efinite_index$ to be $\lambda A_27a : \iota. (ap\ (c_2Emin_2E40\ (A_27a^{ty_2Enum_2Enum}$

Let $c_2Efcp_2Edest_cart : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Efcp_2Edest_cart\ A_27a\ A_27b \in ((A_27a^{(ty_2Efcp_2Efinite_image\ A_27b)})^{(ty_2Efcp_2Ecart\ A_27a\ A_27b)}) \quad (25)$$

Definition 25 We define $c_2Efcp_2Efcp_index$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda A_27b : \iota. \lambda V0x \in (ty_2Efcp_2Ecart\ A_27a$

Let $c_2Earithmetic_2EEXP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEXP \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (26)$$

Definition 26 We define c_2Ebit_2ESBIT to be $\lambda V0b \in 2. \lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum. (ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebo$

Let $c_2Esum_num_2ESUM : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Esum_num_2ESUM \in ((ty_2Enum_2Enum^{(ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (27)$$

Definition 27 We define $c_2Ewords_2Ew2n$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda V0w \in (ty_2Efcp_2Ecart\ 2\ A_27a). (ap\ (ap\ c$

Let $c_2Erealax_2Etreax_inv : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etreax_inv \in ((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \quad (28)$$

Definition 28 We define $c_2Erealax_2Einv$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ c_2Erealax_2Ereal_ABS$

Let $c_2Erealax_2Etrealmul : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealmul \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)))(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal) \quad (29)$$

Definition 29 We define $c_2Erealax_2Ereal_mul$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal.$

Definition 30 We define $c_2Ereal_2E_2F$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1y \in ty_2Erealax_2Ereal.$

Definition 31 We define $c_2Earithmetic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1$

Let $c_2Erealax_2Etrealmul : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealmul \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)))(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal) \quad (30)$$

Definition 32 We define $c_2Erealax_2Ereal_add$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal.$

Let $c_2Ewords_2EINT_MAX : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Ewords_2EINT_MAX\ A_27a \in (ty_2Enum_2Enum^{(ty_2Ebool_2Eitself\ A_27a)} \quad (31)$$

Let $c_2Ebinary_ieee_2Efloat_Exponent : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27t.nonempty\ A_27t \Rightarrow \forall A_27w.nonempty\ A_27w \Rightarrow c_2Ebinary_ieee_2Efloat_Exponent\ A_27t\ A_27w \in ((ty_2Efc_2Ecart\ 2\ A_27w)^{(ty_2Ebinary_ieee_2Efloat\ A_27t\ A_27w)}) \quad (32)$$

Let $ty_2Eone_2Eone : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Eone_2Eone \quad (33)$$

Let $c_2Ebinary_ieee_2Efloat_Sign : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27t.nonempty\ A_27t \Rightarrow \forall A_27w.nonempty\ A_27w \Rightarrow c_2Ebinary_ieee_2Efloat_Sign\ A_27t\ A_27w \in ((ty_2Efc_2Ecart\ 2\ ty_2Eone_2Eone)^{(ty_2Ebinary_ieee_2Efloat\ A_27t\ A_27w)}) \quad (34)$$

Let $c_2Earithmetic_2EDIV : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EDIV \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (35)$$

Definition 33 We define $c_2Ebit_2EDIV_2EXP$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Let $c_Earithmetic_2E_2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_2E_2D \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (36)$$

Let $c_Earithmetic_2EMOD : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_2EMOD \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (37)$$

Definition 34 We define $c_Ebit_2EMOD_2EXP$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 35 We define c_Ebit_2EBITS to be $\lambda V0h \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V1l \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V$

Definition 36 We define c_Ebit_2EBIT to be $\lambda V0b \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum. (ap$

Definition 37 We define c_Efcp_2EFCP to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda A_27b : \iota. (\lambda V0g \in (A_27a^{ty_2Enum_2Enum}). (ap$

Definition 38 We define c_Ewords_2En2w to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum. (ap (c_Efcp_2EFCP$

Definition 39 We define $c_Ebinary_ieee_2Efloat_to_real$ to be $\lambda A_27t : \iota. \lambda A_27w : \iota. \lambda V0x \in (ty_2Ebina$

Definition 40 We define $c_Ebinary_ieee_2Eis_integral$ to be $\lambda V0r \in ty_2Erealax_2Ereal. (ap (c_Ebool_2$

Let ty_2Ebina be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Ebina \quad (38)$$

Let c_Ebina be given. Assume the following.

$$c_Ebina \in (ty_2Ebina^{ty_2Erealax_2Ereal}) \quad (39)$$

Let c_Ebina be given. Assume the following.

$$c_Ebina \in ty_2Ebina \quad (40)$$

Let c_Ebina be given. Assume the following.

$$c_Ebina \in ty_2Ebina \quad (41)$$

Let $c_Ewords_2EUINT_MAX : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a. nonempty\ A_27a \Rightarrow c_Ewords_2EUINT_MAX\ A_27a \in (\quad (42)$$

Definition 41 We define $c_Ewords_2Eword_T$ to be $\lambda A_27a : \iota. (ap (c_Ewords_2En2w\ A_27a) (ap (c_Ew$

Definition 42 We define c_Ebina to be $\lambda A_27t : \iota. \lambda A_27w : \iota. \lambda V0x \in (ty_2Ebina$

Let c_Ebina be given. Assume the following.

$$\forall A_27a. nonempty\ A_27a \Rightarrow c_Ebina_CASE \quad (43)$$

Definition 43 We define $c_Ebinary_ieee_Efloat_is_integral$ to be $\lambda A_27t : \iota.\lambda A_27w : \iota.\lambda V0x \in (ty_Ebinary_ieee_Efloat_is_integral\ A_27t\ A_27w)$

Let $c_Epair_EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_Epair_EABS_prod \\ A_27a\ A_27b \in ((ty_Epair_Eprod\ A_27a\ A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \end{aligned} \quad (44)$$

Definition 44 We define $c_Epair_E_EC$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1y \in A_27b.(ap\ (c_Epair_E_EC\ A_27a\ A_27b)\ x)$

Let $c_Epred_set_EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_Epred_set_EGSPEC \\ A_27a\ A_27b \in ((2^{A_27a})^{(ty_Epair_Eprod\ A_27a\ 2)^{A_27b}}) \end{aligned} \quad (45)$$

Definition 45 We define $c_Ecombin_EK$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.(\lambda V1y \in A_27b.V0x))$

Definition 46 We define $c_Ereal_Ereal_sub$ to be $\lambda V0x \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1y \in ty_Erealax_Ereal.V0x - V1y$

Definition 47 We define c_Ebool_EIN to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.(\lambda V1f \in (2^{A_27a}).ap\ V1f\ V0x))$

Definition 48 We define $c_Ebinary_ieee_Eis_closest$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0s \in (2^{(ty_Ebinary_ieee_Efloat_is_integral\ A_27a\ A_27b)})$

Definition 49 We define $c_Ebinary_ieee_Eclosest_such$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0p \in (2^{(ty_Ebinary_ieee_Efloat_is_integral\ A_27a\ A_27b)})$

Definition 50 We define $c_Ebinary_ieee_Eclosest$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.(ap\ (c_Ebinary_ieee_Eclosest_such\ A_27a\ A_27b)\ V0p)$

Let $c_Ebinary_ieee_Efloat_top : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27t.nonempty\ A_27t \Rightarrow \forall A_27w.nonempty\ A_27w \Rightarrow c_Ebinary_ieee_Efloat_top \\ A_27t\ A_27w \in ((ty_Ebinary_ieee_Efloat\ A_27t\ A_27w)^{(ty_Ebool_Eitself\ (ty_Epair_Eprod\ A_27t\ A_27w))}) \end{aligned} \quad (46)$$

Definition 51 We define $c_Ereal_Ereal_gt$ to be $\lambda V0x \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1y \in ty_Erealax_Ereal.V0x > V1y$

Let $c_Ebinary_ieee_Efloat_bottom : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27t.nonempty\ A_27t \Rightarrow \forall A_27w.nonempty\ A_27w \Rightarrow c_Ebinary_ieee_Efloat_bottom \\ A_27t\ A_27w \in ((ty_Ebinary_ieee_Efloat\ A_27t\ A_27w)^{(ty_Ebool_Eitself\ (ty_Epair_Eprod\ A_27t\ A_27w))}) \end{aligned} \quad (47)$$

Definition 52 We define c_Ebool_ELET to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.(\lambda V0f \in (A_27b)^{A_27a}).(\lambda V1x \in A_27a.V0f\ x)$

Let $c_Ebinary_ieee_Efloat_minus_infinity : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27t.nonempty\ A_27t \Rightarrow \forall A_27w.nonempty\ A_27w \Rightarrow c_Ebinary_ieee_Efloat_minus_infinity \\ A_27t\ A_27w \in ((ty_Ebinary_ieee_Efloat\ A_27t\ A_27w)^{(ty_Ebool_Eitself\ (ty_Epair_Eprod\ A_27t\ A_27w))}) \end{aligned} \quad (48)$$

Definition 53 We define $c_Ereal_Ereal_ge$ to be $\lambda V0x \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1y \in ty_Erealax_Ereal$

Let $c_Ebinary_ieee_Efloat_plus_infinity : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27t.nonempty\ A_27t \Rightarrow \forall A_27w.nonempty\ A_27w \Rightarrow c_Ebinary_ieee_Efloat_plus_infinity\ A_27t\ A_27w \in ((ty_Ebinary_ieee_Efloat\ A_27t\ A_27w)^{(ty_Ebool_Eitself\ (ty_Epair_Eprod\ A_27t\ A_27w))}) \quad (49)$$

Let $c_Ebinary_ieee_Ethreshold : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27t.nonempty\ A_27t \Rightarrow \forall A_27w.nonempty\ A_27w \Rightarrow c_Ebinary_ieee_Ethreshold\ A_27t\ A_27w \in (ty_Erealax_Ereal^{(ty_Ebool_Eitself\ (ty_Epair_Eprod\ A_27t\ A_27w))}) \quad (50)$$

Let $c_Earithmetic_EEVEN : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_EEVEN \in (2^{ty_Eenum_Eenum}) \quad (51)$$

Let $ty_Ebinary_ieee_ERounding : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_Ebinary_ieee_ERounding \quad (52)$$

Let $c_Ebinary_ieee_ERounding2num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Ebinary_ieee_ERounding2num \in (ty_Eenum_Eenum^{ty_Ebinary_ieee_ERounding}) \quad (53)$$

Definition 54 We define $c_Ebinary_ieee_ERounding_CASE$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0x \in ty_Ebinary_ieee_E$

Definition 55 We define $c_Ebinary_ieee_Eintegral_round$ to be $\lambda A_27t : \iota.\lambda A_27w : \iota.\lambda V0mode \in ty_E$

Definition 56 We define $c_Ebinary_ieee_Efloat_round_to_integral$ to be $\lambda A_27t : \iota.\lambda A_27w : \iota.\lambda V0mode$

Let $c_Ebinary_ieee_Efloat_minus_min : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27t.nonempty\ A_27t \Rightarrow \forall A_27w.nonempty\ A_27w \Rightarrow c_Ebinary_ieee_Efloat_minus_min\ A_27t\ A_27w \in ((ty_Ebinary_ieee_Efloat\ A_27t\ A_27w)^{(ty_Ebool_Eitself\ (ty_Epair_Eprod\ A_27t\ A_27w))}) \quad (54)$$

Let $c_Ebinary_ieee_Efloat_plus_min : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27t.nonempty\ A_27t \Rightarrow \forall A_27w.nonempty\ A_27w \Rightarrow c_Ebinary_ieee_Efloat_plus_min\ A_27t\ A_27w \in ((ty_Ebinary_ieee_Efloat\ A_27t\ A_27w)^{(ty_Ebool_Eitself\ (ty_Epair_Eprod\ A_27t\ A_27w))}) \quad (55)$$

Let $c_Ebinary_ieee_Efloat_minus_zero : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27t.nonempty\ A_27t \Rightarrow \forall A_27w.nonempty\ A_27w \Rightarrow c_Ebinary_ieee_Efloat_minus_zero\ A_27t\ A_27w \in ((ty_Ebinary_ieee_Efloat\ A_27t\ A_27w)^{(ty_Ebool_Eitself\ (ty_Epair_Eprod\ A_27t\ A_27w))}) \quad (56)$$

Let $c_2Ebinary_ieee_2Efloat_plus_zero : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27t.nonempty\ A_27t \Rightarrow \forall A_27w.nonempty\ A_27w \Rightarrow c_2Ebinary_ieee_2Efloat_plus_zero \\ & A_27t\ A_27w \in ((ty_2Ebinary_ieee_2Efloat\ A_27t\ A_27w)^{(ty_2Ebool_2Eitself\ (ty_2Epair_2Eprod\ A_27t\ A_27w))}) \end{aligned} \quad (57)$$

Definition 57 We define $c_2Ewords_2Eword_msb$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0w \in (ty_2Efc_2Ecart\ 2\ A_27a).(ap$

Definition 58 We define $c_2Ebinary_ieee_2Efloat_is_nan$ to be $\lambda A_27t : \iota.\lambda A_27w : \iota.\lambda V0x \in (ty_2Ebinary_$

Definition 59 We define $c_2Ebinary_ieee_2Efloat_is_signalling$ to be $\lambda A_27t : \iota.\lambda A_27w : \iota.\lambda V0x \in (ty_2Ebinary_$

Let $ty_2Ebinary_ieee_2Efp_op : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Ebinary_ieee_2Efp_op \\ & A0\ A1) \end{aligned} \quad (58)$$

Definition 60 We define $c_2Ebinary_ieee_2Efloat_some_qnan$ to be $\lambda A_27t : \iota.\lambda A_27w : \iota.\lambda V0fp_op \in (ty$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow ((\forall V0a \in ty_2Erealax_2Ereal. \\ & (\forall V1f \in (A_27a^{ty_2Erealax_2Ereal}).(\forall V2v \in A_27a. \\ & (\forall V3v1 \in A_27a.((ap\ (ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebinary_ieee_2Efloat_value_CASE \\ & A_27a)\ (ap\ c_2Ebinary_ieee_2Efloat\ V0a))\ V1f)\ V2v)\ V3v1) = (ap \\ & V1f\ V0a)))))) \wedge ((\forall V4f \in (A_27a^{ty_2Erealax_2Ereal}).(\forall V5v \in \\ & A_27a.(\forall V6v1 \in A_27a.((ap\ (ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebinary_ieee_2Efloat_value_CASE \\ & A_27a)\ c_2Ebinary_ieee_2EInfinity)\ V4f)\ V5v)\ V6v1) = V5v)))) \wedge \\ & (\forall V7f \in (A_27a^{ty_2Erealax_2Ereal}).(\forall V8v \in A_27a. \\ & (\forall V9v1 \in A_27a.((ap\ (ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebinary_ieee_2Efloat_value_CASE \\ & A_27a)\ c_2Ebinary_ieee_2ENaN)\ V7f)\ V8v)\ V9v1) = V9v1)))))) \end{aligned} \quad (59)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow \forall A.27b.nonempty\ A.27b \Rightarrow \forall A.27t. \\
& nonempty\ A.27t \Rightarrow \forall A.27w.nonempty\ A.27w \Rightarrow (((ap\ (c.2Ebinary_ieee.2Efloat_value \\
& \quad A.27t\ A.27w)\ (ap\ (c.2Ebinary_ieee.2Efloat_plus_infinity \\
& \quad A.27t\ A.27w)\ (c.2Ebool.2Ethe_value\ (ty.2Epair.2Eprod\ A.27t \\
& \quad A.27w)))) = c.2Ebinary_ieee.2EInfinity) \wedge (((ap\ (c.2Ebinary_ieee.2Efloat_value \\
& \quad A.27t\ A.27w)\ (ap\ (c.2Ebinary_ieee.2Efloat_minus_infinity \\
& \quad A.27t\ A.27w)\ (c.2Ebool.2Ethe_value\ (ty.2Epair.2Eprod\ A.27t \\
& \quad A.27w)))) = c.2Ebinary_ieee.2EInfinity) \wedge ((\forall V0fp_op \in \\
& \quad (ty.2Ebinary_ieee.2Efp_op\ A.27a\ A.27b).((ap\ (c.2Ebinary_ieee.2Efloat_value \\
& \quad A.27a\ A.27b)\ (ap\ (c.2Ebinary_ieee.2Efloat_some_qnan\ A.27a \\
& \quad A.27b)\ V0fp_op)) = c.2Ebinary_ieee.2ENaN) \wedge (((ap\ (c.2Ebinary_ieee.2Efloat_value \\
& \quad A.27t\ A.27w)\ (ap\ (c.2Ebinary_ieee.2Efloat_plus_zero\ A.27t \\
& \quad A.27w)\ (c.2Ebool.2Ethe_value\ (ty.2Epair.2Eprod\ A.27t\ A.27w)))) = \\
& \quad (ap\ c.2Ebinary_ieee.2EFloat\ (ap\ c.2Ereal.2Ereal_of_num\ c.2Enum.2E0))) \wedge \\
& \quad (((ap\ (c.2Ebinary_ieee.2Efloat_value\ A.27t\ A.27w)\ (ap\ (c.2Ebinary_ieee.2Efloat_minus_zero \\
& \quad A.27t\ A.27w)\ (c.2Ebool.2Ethe_value\ (ty.2Epair.2Eprod\ A.27t \\
& \quad A.27w)))) = (ap\ c.2Ebinary_ieee.2EFloat\ (ap\ c.2Ereal.2Ereal_of_num \\
& \quad c.2Enum.2E0))) \wedge (((ap\ (c.2Ebinary_ieee.2Efloat_value\ A.27t \\
& \quad A.27w)\ (ap\ (c.2Ebinary_ieee.2Efloat_plus_min\ A.27t\ A.27w) \\
& \quad (c.2Ebool.2Ethe_value\ (ty.2Epair.2Eprod\ A.27t\ A.27w)))) = (\\
& \quad ap\ c.2Ebinary_ieee.2EFloat\ (ap\ (ap\ c.2Ereal.2E.2F\ (ap\ c.2Ereal.2Ereal_of_num \\
& \quad (ap\ c.2Earithmetic.2ENUMERAL\ (ap\ c.2Earithmetic.2EBIT2\ c.2Earithmetic.2EZERO)))) \\
& \quad (ap\ (ap\ c.2Ereal.2Epow\ (ap\ c.2Ereal.2Ereal_of_num\ (ap\ c.2Earithmetic.2ENUMERAL \\
& \quad (ap\ c.2Earithmetic.2EBIT2\ c.2Earithmetic.2EZERO))))\ (ap\ (ap \\
& \quad c.2Earithmetic.2E.2B\ (ap\ (c.2Ewords.2EINT_MAX\ A.27w)\ (c.2Ebool.2Ethe_value \\
& \quad A.27w)))\ (ap\ (c.2Efc.2Edimindex\ A.27t)\ (c.2Ebool.2Ethe_value \\
& \quad A.27t)))))) \wedge (((ap\ (c.2Ebinary_ieee.2Efloat_value\ A.27t\ A.27w) \\
& \quad (ap\ (c.2Ebinary_ieee.2Efloat_minus_min\ A.27t\ A.27w)\ (c.2Ebool.2Ethe_value \\
& \quad (ty.2Epair.2Eprod\ A.27t\ A.27w)))) = (ap\ c.2Ebinary_ieee.2EFloat \\
& \quad (ap\ (ap\ c.2Ereal.2E.2F\ (ap\ c.2Ereal.2Ereal_neg\ (ap\ c.2Ereal.2Ereal_of_num \\
& \quad (ap\ c.2Earithmetic.2ENUMERAL\ (ap\ c.2Earithmetic.2EBIT2\ c.2Earithmetic.2EZERO)))) \\
& \quad (ap\ (ap\ c.2Ereal.2Epow\ (ap\ c.2Ereal.2Ereal_of_num\ (ap\ c.2Earithmetic.2ENUMERAL \\
& \quad (ap\ c.2Earithmetic.2EBIT2\ c.2Earithmetic.2EZERO))))\ (ap\ (ap \\
& \quad c.2Earithmetic.2E.2B\ (ap\ (c.2Ewords.2EINT_MAX\ A.27w)\ (c.2Ebool.2Ethe_value \\
& \quad A.27w)))\ (ap\ (c.2Efc.2Edimindex\ A.27t)\ (c.2Ebool.2Ethe_value \\
& \quad A.27t)))))))))
\end{aligned} \tag{60}$$

Assume the following.

$$True \tag{61}$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty\ A.27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in \\
A.27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \tag{62}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow \\
& (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \quad (63)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow (\forall V0x \in A.27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (64)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& \forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow \forall A.27b.nonempty A.27b \Rightarrow \forall A.27t. \\
& nonempty A.27t \Rightarrow \forall A.27w.nonempty A.27w \Rightarrow ((\forall V0m \in ty_2Ebinary_ieee_2Errounding. \\
& ((ap (ap (c_2Ebinary_ieee_2Efloat_round_to_integral A.27t \\
& A.27w) V0m) (ap (c_2Ebinary_ieee_2Efloat_minus_infinity \\
& A.27t A.27w) (c_2Ebool_2Ethe_value (ty_2Epair_2Eprod A.27t \\
& A.27w)))) = (ap (c_2Ebinary_ieee_2Efloat_minus_infinity \\
& A.27t A.27w) (c_2Ebool_2Ethe_value (ty_2Epair_2Eprod A.27t \\
& A.27w)))))) \wedge ((\forall V1m \in ty_2Ebinary_ieee_2Errounding. ((\\
& ap (ap (c_2Ebinary_ieee_2Efloat_round_to_integral A.27t \\
& A.27w) V1m) (ap (c_2Ebinary_ieee_2Efloat_plus_infinity A.27t \\
& A.27w) (c_2Ebool_2Ethe_value (ty_2Epair_2Eprod A.27t A.27w)))))) = \\
& (ap (c_2Ebinary_ieee_2Efloat_plus_infinity A.27t A.27w) \\
& (c_2Ebool_2Ethe_value (ty_2Epair_2Eprod A.27t A.27w)))))) \wedge \\
& ((\forall V2m \in ty_2Ebinary_ieee_2Errounding. (\forall V3fp_op \in \\
& (ty_2Ebinary_ieee_2Efp_op A.27a A.27b). ((ap (ap (c_2Ebinary_ieee_2Efloat_round_to_integral \\
& A.27a A.27b) V2m) (ap (c_2Ebinary_ieee_2Efloat_some_qnan \\
& A.27a A.27b) V3fp_op))) = (ap (c_2Ebinary_ieee_2Efloat_some_qnan \\
& A.27a A.27b) V3fp_op))))))
\end{aligned}$$