

thm_2Ebinary_2ieee_2Eulp
(TMLNeMHfuiQ1Lg8A9kYArfJcU9FxxvvsDMGs)

October 26, 2020

Let $ty_2Ehreal_2Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Ehreal_2Ehreal \tag{1}$$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let $ty_2Erealax_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Erealax_2Ereal \tag{3}$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})\ ty_2Erealax_2Ereal) \tag{4}$$

Definition 1 We define c_2Emin_2E40 to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$ if $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ then (the $(\lambda x.x \in A \wedge p\ x)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$).

Definition 2 We define c_2Emin_2E3D to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o\ (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 3 We define c_2Ebool_2E27 to be $(ap\ (ap\ (c_2Emin_2E3D\ (2^{2^2}))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 4 We define c_2Ebool_2E21 to be $\lambda A.27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap\ (ap\ (c_2Emin_2E3D\ (2^{A-27a})))$

Definition 5 We define $c_2Erealax_2Ereal_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ (c_2Emin_2E40\ (ty_2Erealax_2Ereal\ a)))$

Let $c_2Erealax_2Etreall_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etreall_add \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)\ ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)\ ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal) \tag{5}$$

Let $c_2Erealax_2Etrealm_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealm_eq \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \quad (6)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS \in (ty_2Erealax_2Ereal)^{(2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})} \quad (7)$$

Definition 6 We define $c_2Erealax_2Ereal_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)$

Definition 7 We define $c_2Erealax_2Ereal_add$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal$

Let $ty_2Efcpl_2Ecart : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Efcpl_2Ecart\ A0\ A1) \quad (8)$$

Let $ty_2Ebinary_ieee_2Efloat : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Ebinary_ieee_2Efloat\ A0\ A1) \quad (9)$$

Let $c_2Ebinary_ieee_2Efloat_Significand : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27t.nonempty\ A_27t \Rightarrow \forall A_27w.nonempty\ A_27w \Rightarrow c_2Ebinary_ieee_2Efloat_Significand\ A_27t\ A_27w \in ((ty_2Efcpl_2Ecart\ 2\ A_27t)^{(ty_2Ebinary_ieee_2Efloat\ A_27t\ A_27w)}) \quad (10)$$

Let $ty_2Eone_2Eone : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Eone_2Eone \quad (11)$$

Let $c_2Ebinary_ieee_2Efloat_Sign : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27t.nonempty\ A_27t \Rightarrow \forall A_27w.nonempty\ A_27w \Rightarrow c_2Ebinary_ieee_2Efloat_Sign\ A_27t\ A_27w \in ((ty_2Efcpl_2Ecart\ 2\ ty_2Eone_2Eone)^{(ty_2Ebinary_ieee_2Efloat\ A_27t\ A_27w)}) \quad (12)$$

Let $c_2Ebinary_ieee_2Efloat_Exponent : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27t.nonempty\ A_27t \Rightarrow \forall A_27w.nonempty\ A_27w \Rightarrow c_2Ebinary_ieee_2Efloat_Exponent\ A_27t\ A_27w \in ((ty_2Efcpl_2Ecart\ 2\ A_27w)^{(ty_2Ebinary_ieee_2Efloat\ A_27t\ A_27w)}) \quad (13)$$

Let $ty_2Ebool_2Eitself : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Ebool_2Eitself\ A0) \quad (14)$$

Let $c_2Ebool_2Ethe_value : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Ebool_2Ethe_value\ A_27a \in (ty_2Ebool_2Eitself\ A_27a) \quad (15)$$

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \quad (16)$$

Let $c_2Efc_2Edimindex : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Efc_2Edimindex\ A_27a \in (ty_2Enum_2Enum^{(ty_2Ebool_2Eitself\ A_27a)}) \quad (17)$$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \quad (18)$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{\omega}) \quad (19)$$

Definition 8 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Definition 9 We define $c_2Earithmetic_2EZERO$ to be c_2Enum_2E0 .

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (20)$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (21)$$

Definition 10 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ c_2Enum_2EABS_num$

Let $c_2Earithmetic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (22)$$

Definition 11 We define $c_2Earithmetic_2EBIT2$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ c_2Earithmetic$

Definition 12 We define $c_2Earithmetic_2ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Let $c_2Ereal_2Ereal_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_2Ereal_of_num \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (23)$$

Let $c_2Ereal_2Epow : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_2Epow \in ((ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Erealax_2Ereal}) \quad (24)$$

Let $ty_2Efc_2Efinite_image : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Efc_2Efinite_image\ A0) \quad (25)$$

Definition 13 We define c_Ebool_2EF to be $(ap\ (c_Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 14 We define $c_Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ of type ι .

Definition 15 We define $c_Ebool_2E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ c_Emin_2E_3D_3D_3E\ V0t)\ c_Ebool_2E_21\ 2))$

Definition 16 We define $c_Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2.V2t)))$

Definition 17 We define $c_Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (c_Emin_2E_40\ A_27a\ V0P)))$

Definition 18 We define $c_Eprim_rec_2E_3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Definition 19 We define $c_Ebool_2E_3F_21$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ (ap\ c_Ebool_2E_2F_5C\ V0P)))$

Definition 20 We define $c_Efcp_2Efinite_index$ to be $\lambda A_27a : \iota.(ap\ (c_Emin_2E_40\ A_27a\ (ty_2Enum_2Enum)))$

Let $c_Efcp_2Edest_cart : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_Efcp_2Edest_cart\ A_27a\ A_27b \in ((A_27a^{(ty_2Efcp_2Efinite_image\ A_27b)})^{(ty_2Efcp_2Ecart\ A_27a\ A_27b)}) \\ & \hspace{10em} (26) \end{aligned}$$

Definition 21 We define $c_Efcp_2Efcp_index$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in (ty_2Efcp_2Ecart\ A_27a\ A_27b)$

Let $c_Earithmetic_2EEXP : \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & c_Earithmetic_2EEXP \in ((ty_2Enum_2Enum)^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum} \\ & \hspace{10em} (27) \end{aligned}$$

Definition 22 We define c_Ebool_2ECOND to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.(ap\ (ap\ (ap\ c_Ebool_2E_21\ 2)\ V1t1)\ V2t2))))$

Definition 23 We define c_Ebit_2ESBIT to be $\lambda V0b \in 2.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ (ap\ c_Ebool_2E_21\ 2)\ V1n)\ V0b)$

Let $c_Esum_num_2ESUM : \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & c_Esum_num_2ESUM \in ((ty_2Enum_2Enum)^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum} \\ & \hspace{10em} (28) \end{aligned}$$

Definition 24 We define c_Ewords_2Ew2n to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0w \in (ty_2Efcp_2Ecart\ 2\ A_27a).(ap\ (ap\ c_Ebool_2E_21\ 2)\ V0w))$

Let $c_Erealax_2Etreax_inv : \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & c_Erealax_2Etreax_inv \in ((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)^{ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal}) \\ & \hspace{10em} (29) \end{aligned}$$

Definition 25 We define $c_Erealax_2Einvar$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ c_Erealax_2Ereal_ABS\ V0T1)$

Let $c_Erealax_2Etreax_mul : \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & c_Erealax_2Etreax_mul \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)^{ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal})^{ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal}) \\ & \hspace{10em} (30) \end{aligned}$$

Definition 26 We define $c_Erealax_Ereal_mul$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1T2 \in ty_Erealax_Ereal.$

Definition 27 We define $c_Ereal_E_2F$ to be $\lambda V0x \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1y \in ty_Erealax_Ereal.$

Definition 28 We define $c_Earithmic_EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_Eenum_Eenum.(ap (ap c_Earithmic_EBIT1))$

Let $c_Ewords_EINT_MAX : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_Ewords_EINT_MAX A_27a \in (ty_Eenum_Eenum^{(ty_Ebool_Eitself A_27a)}) \quad (31)$$

Let $c_Erealax_Etrealm_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Etrealm_neg \in ((ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal) (ty_Epair_Eprod ty_Ehreal_Ehreal ty_Ehreal_Ehreal)) \quad (32)$$

Definition 29 We define $c_Erealax_Ereal_neg$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Erealax_Ereal.(ap c_Erealax_Ereal_neg)$

Let $c_Earithmic_EDIV : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmic_EDIV \in ((ty_Eenum_Eenum^{ty_Eenum_Eenum}) ty_Eenum_Eenum) \quad (33)$$

Definition 30 We define $c_Ebit_EDIV_2EXP$ to be $\lambda V0x \in ty_Eenum_Eenum.\lambda V1n \in ty_Eenum_Eenum.$

Let $c_Earithmic_E_2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmic_E_2D \in ((ty_Eenum_Eenum^{ty_Eenum_Eenum}) ty_Eenum_Eenum) \quad (34)$$

Let $c_Earithmic_EMOD : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmic_EMOD \in ((ty_Eenum_Eenum^{ty_Eenum_Eenum}) ty_Eenum_Eenum) \quad (35)$$

Definition 31 We define $c_Ebit_EMOD_2EXP$ to be $\lambda V0x \in ty_Eenum_Eenum.\lambda V1n \in ty_Eenum_Eenum.$

Definition 32 We define c_Ebit_EBITS to be $\lambda V0h \in ty_Eenum_Eenum.\lambda V1l \in ty_Eenum_Eenum.$

Definition 33 We define c_Ebit_EBIT to be $\lambda V0b \in ty_Eenum_Eenum.\lambda V1n \in ty_Eenum_Eenum.(ap c_Ebit_EBIT)$

Definition 34 We define c_Efcp_EFCP to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.(\lambda V0g \in (A_27a^{ty_Eenum_Eenum}).(ap c_Efcp_EFCP))$

Definition 35 We define c_Ewords_Een2w to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0n \in ty_Eenum_Eenum.(ap (c_Efcp_EFCP))$

Definition 36 We define $c_Ebinary_ieee_Efloat_to_real$ to be $\lambda A_27t : \iota.\lambda A_27w : \iota.\lambda V0x \in (ty_Ebinary_ieee_Efloat_to_real)$

Let $c_Ebool_EARB : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_Ebool_EARB A_27a \in A_27a \quad (36)$$

Let $c_2Ebinary_ieee_2Efloat_Significand_fupd : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27t.nonempty\ A_27t \Rightarrow \forall A_27u.nonempty\ A_27u \Rightarrow \forall A_27w.nonempty\ A_27w \Rightarrow c_2Ebinary_ieee_2Efloat_Significand_fupd\ A_27t\ A_27u\ A_27w \in \\ & ((ty_2Ebinary_ieee_2Efloat\ A_27u\ A_27w)^{(ty_2Ebinary_ieee_2Efloat\ A_27t\ A_27w)}) \end{aligned} \quad (37)$$

Let $c_2Ebinary_ieee_2Efloat_Exponent_fupd : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27t.nonempty\ A_27t \Rightarrow \forall A_27w.nonempty\ A_27w \Rightarrow \forall A_27x.nonempty\ A_27x \Rightarrow c_2Ebinary_ieee_2Efloat_Exponent_fupd\ A_27t\ A_27w\ A_27x \in \\ & (((ty_2Ebinary_ieee_2Efloat\ A_27t\ A_27x)^{(ty_2Ebinary_ieee_2Efloat\ A_27t\ A_27w)}) \end{aligned} \quad (38)$$

Let $c_2Ebinary_ieee_2Efloat_Sign_fupd : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27t.nonempty\ A_27t \Rightarrow \forall A_27w.nonempty\ A_27w \Rightarrow c_2Ebinary_ieee_2Efloat_Sign_fupd\ A_27t\ A_27w \in \\ & (((ty_2Ebinary_ieee_2Efloat\ A_27t\ A_27w)^{(ty_2Ebinary_ieee_2Efloat\ A_27t\ A_27w)}) \end{aligned} \quad (39)$$

Let $c_2Ebinary_ieee_2Efloat_plus_min : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27t.nonempty\ A_27t \Rightarrow \forall A_27w.nonempty\ A_27w \Rightarrow c_2Ebinary_ieee_2Efloat_plus_min\ A_27t\ A_27w \in \\ & ((ty_2Ebinary_ieee_2Efloat\ A_27t\ A_27w)^{(ty_2Ebool_2Eitself\ (ty_2Epair_2Eprod\ A_27t\ A_27w))}) \end{aligned} \quad (40)$$

Definition 37 We define $c_2Ecombin_2EK$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda A_27b : \iota. (\lambda V0x \in A_27a. (\lambda V1y \in A_27b. V0x))$

Definition 38 We define $c_2Ecombin_2ES$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda A_27b : \iota. \lambda A_27c : \iota. (\lambda V0f \in ((A_27c^{A_27b})^{A_27a}))$

Definition 39 We define $c_2Ecombin_2EI$ to be $\lambda A_27a : \iota. (ap\ (ap\ (c_2Ecombin_2ES\ A_27a\ (A_27a^{A_27a}))\ A_27a))$

Let $c_2Epair_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2ESND\ A_27a\ A_27b \in \\ & (A_27b)^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)} \end{aligned} \quad (41)$$

Let $c_2Epair_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EFST\ A_27a\ A_27b \in \\ & (A_27a)^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)} \end{aligned} \quad (42)$$

Definition 40 We define $c_2Epair_2Epair_CASE$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda A_27b : \iota. \lambda A_27c : \iota. \lambda V0p \in (ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)$

Definition 41 We define $c_2Erelation_2EWF$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda V0R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}). (ap\ (c_2Ebool_2E2E\ A_27a))$

Definition 42 We define $c_Erelation_ERESTRICT$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0f \in (A_27b^{A_27a}).\lambda V1f \in (A_27a)^{A_27b}$

Definition 43 We define $c_Erelation_ETC$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}).\lambda V1a \in A_27a.\lambda V2b \in A_27a$

Definition 44 We define $c_Erelation_Eapprox$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}).\lambda V1M \in A_27a$

Definition 45 We define $c_Erelation_Ethe_fun$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}).\lambda V1M \in A_27a$

Definition 46 We define $c_Erelation_EWFREC$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}).\lambda V1M \in A_27a$

Definition 47 We define $c_Ebinary_ieeee_EULP$ to be $\lambda A_27t : \iota.\lambda A_27w : \iota.(ap (ap (c_Erelation_EWFREC) A_27t) A_27w))$

Let $c_Ebinary_ieeee_Eulp : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27t.nonempty\ A_27t \Rightarrow \forall A_27w.nonempty\ A_27w \Rightarrow c_Ebinary_ieeee_Eulp \\ A_27t\ A_27w \in (ty_Erealax_Ereal^{(ty_Ebool_Eitself\ (ty_Epair_Eprod\ A_27t\ A_27w))}) \end{aligned} \quad (43)$$

Let $c_Epair_EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_Epair_EABS_prod \\ A_27a\ A_27b \in ((ty_Epair_Eprod\ A_27a\ A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \end{aligned} \quad (44)$$

Definition 48 We define $c_Epair_E_2C$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1y \in A_27b.(ap (c_Erelation_E_2C) A_27x\ A_27y))$

Definition 49 We define $c_Emarker_Eunint$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0x \in A_27a.V0x$.

Let $c_Earithmetic_E_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_E_2A \in ((ty_Eenum_Eenum^{ty_Eenum_Eenum})^{ty_Eenum_Eenum}) \quad (45)$$

Let $c_Earithmetic_E_2ODD : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_E_2ODD \in (2^{ty_Eenum_Eenum}) \quad (46)$$

Definition 50 We define $c_Erelation_EEMPTY_REL$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1y \in A_27a.c_Erelation_EEMPTY$

Let $c_Ewords_E_2dimword : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_Ewords_E_2dimword\ A_27a \in (ty_Eenum_Eenum^{(ty_Ebool_Eitself\ A_27a)}) \quad (47)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0m \in ty_Eenum_Eenum.((ap (ap\ c_Earithmetic_E_2A\ V0m) \\ (ap\ c_Earithmetic_E_2ENUMERAL\ (ap\ c_Earithmetic_E_2EBIT1\ c_Earithmetic_E_2EZERO)))) = \\ V0m) \end{aligned} \quad (48)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP \\
 & (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) \\
 & V0n) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
 & c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V0n) \\
 & (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) = \\
 & V0n))) \\
 & \hspace{15em} (49)
 \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_{.27t}.nonempty\ A_{.27t} \Rightarrow \forall A_{.27u}.nonempty\ A_{.27u} \Rightarrow \forall A_{.27w}. \\
& \quad nonempty\ A_{.27w} \Rightarrow \forall A_{.27x}.nonempty\ A_{.27x} \Rightarrow ((\forall V0f0 \in \\
& \quad ((ty_2EfcP_2Ecart\ 2\ A_{.27x})^{(ty_2EfcP_2Ecart\ 2\ A_{.27w})}).(\forall V1f \in \\
& \quad (ty_2EbinaRy_ieee_2Efloat\ A_{.27t}\ A_{.27w}).((ap\ (c_2EbinaRy_ieee_2Efloat_Sign \\
& \quad A_{.27t}\ A_{.27x})\ (ap\ (ap\ (c_2EbinaRy_ieee_2Efloat_Exponent_fupd \\
& \quad A_{.27t}\ A_{.27w}\ A_{.27x})\ V0f0)\ V1f)) = (ap\ (c_2EbinaRy_ieee_2Efloat_Sign \\
& \quad A_{.27t}\ A_{.27w})\ V1f)))) \wedge ((\forall V2f0 \in ((ty_2EfcP_2Ecart\ 2\ A_{.27u})^{(ty_2EfcP_2Ecart\ 2\ A_{.27t})}). \\
& \quad (\forall V3f \in (ty_2EbinaRy_ieee_2Efloat\ A_{.27t}\ A_{.27w}).((ap\ (\\
& \quad c_2EbinaRy_ieee_2Efloat_Sign\ A_{.27u}\ A_{.27w})\ (ap\ (ap\ (c_2EbinaRy_ieee_2Efloat_Significand_fupd \\
& \quad A_{.27t}\ A_{.27u}\ A_{.27w})\ V2f0)\ V3f)) = (ap\ (c_2EbinaRy_ieee_2Efloat_Sign \\
& \quad A_{.27t}\ A_{.27w})\ V3f)))) \wedge ((\forall V4f0 \in ((ty_2EfcP_2Ecart\ 2\ ty_2Eone_2Eone)^{(ty_2EfcP_2Ecart\ 2\ ty_2Eone_2Eone)}. \\
& \quad (\forall V5f \in (ty_2EbinaRy_ieee_2Efloat\ A_{.27t}\ A_{.27w}).((ap\ (\\
& \quad c_2EbinaRy_ieee_2Efloat_Exponent\ A_{.27t}\ A_{.27w})\ (ap\ (ap\ (c_2EbinaRy_ieee_2Efloat_Sign_fupd \\
& \quad A_{.27t}\ A_{.27w})\ V4f0)\ V5f)) = (ap\ (c_2EbinaRy_ieee_2Efloat_Exponent \\
& \quad A_{.27t}\ A_{.27w})\ V5f)))) \wedge ((\forall V6f0 \in ((ty_2EfcP_2Ecart\ 2\ A_{.27u})^{(ty_2EfcP_2Ecart\ 2\ A_{.27t})}). \\
& \quad (\forall V7f \in (ty_2EbinaRy_ieee_2Efloat\ A_{.27t}\ A_{.27w}).((ap\ (\\
& \quad c_2EbinaRy_ieee_2Efloat_Exponent\ A_{.27u}\ A_{.27w})\ (ap\ (ap\ (c_2EbinaRy_ieee_2Efloat_Significand_fupd \\
& \quad A_{.27t}\ A_{.27u}\ A_{.27w})\ V6f0)\ V7f)) = (ap\ (c_2EbinaRy_ieee_2Efloat_Exponent \\
& \quad A_{.27t}\ A_{.27w})\ V7f)))) \wedge ((\forall V8f0 \in ((ty_2EfcP_2Ecart\ 2\ ty_2Eone_2Eone)^{(ty_2EfcP_2Ecart\ 2\ ty_2Eone_2Eone)}. \\
& \quad (\forall V9f \in (ty_2EbinaRy_ieee_2Efloat\ A_{.27t}\ A_{.27w}).((ap\ (\\
& \quad c_2EbinaRy_ieee_2Efloat_Significand\ A_{.27t}\ A_{.27w})\ (ap\ (ap\ (\\
& \quad c_2EbinaRy_ieee_2Efloat_Sign_fupd\ A_{.27t}\ A_{.27w})\ V8f0)\ V9f)) = \\
& \quad (ap\ (c_2EbinaRy_ieee_2Efloat_Significand\ A_{.27t}\ A_{.27w})\ V9f)))) \wedge \\
& \quad ((\forall V10f0 \in ((ty_2EfcP_2Ecart\ 2\ A_{.27x})^{(ty_2EfcP_2Ecart\ 2\ A_{.27w})}). \\
& \quad (\forall V11f \in (ty_2EbinaRy_ieee_2Efloat\ A_{.27t}\ A_{.27w}).((ap\ \\
& \quad (c_2EbinaRy_ieee_2Efloat_Significand\ A_{.27t}\ A_{.27x})\ (ap\ (ap\ \\
& \quad (c_2EbinaRy_ieee_2Efloat_Exponent_fupd\ A_{.27t}\ A_{.27w}\ A_{.27x}) \\
& \quad V10f0)\ V11f)) = (ap\ (c_2EbinaRy_ieee_2Efloat_Significand\ A_{.27t} \\
& \quad A_{.27w})\ V11f)))) \wedge ((\forall V12f0 \in ((ty_2EfcP_2Ecart\ 2\ ty_2Eone_2Eone)^{(ty_2EfcP_2Ecart\ 2\ ty_2Eone_2Eone)}. \\
& \quad (\forall V13f \in (ty_2EbinaRy_ieee_2Efloat\ A_{.27t}\ A_{.27w}).((ap\ \\
& \quad (c_2EbinaRy_ieee_2Efloat_Sign\ A_{.27t}\ A_{.27w})\ (ap\ (ap\ (c_2EbinaRy_ieee_2Efloat_Sign_fupd \\
& \quad A_{.27t}\ A_{.27w})\ V12f0)\ V13f)) = (ap\ V12f0\ (ap\ (c_2EbinaRy_ieee_2Efloat_Sign \\
& \quad A_{.27t}\ A_{.27w})\ V13f)))) \wedge ((\forall V14f0 \in ((ty_2EfcP_2Ecart\ 2 \\
& \quad A_{.27x})^{(ty_2EfcP_2Ecart\ 2\ A_{.27w})}).(\forall V15f \in (ty_2EbinaRy_ieee_2Efloat \\
& \quad A_{.27t}\ A_{.27w}).((ap\ (c_2EbinaRy_ieee_2Efloat_Exponent\ A_{.27t} \\
& \quad A_{.27x})\ (ap\ (ap\ (c_2EbinaRy_ieee_2Efloat_Exponent_fupd\ A_{.27t} \\
& \quad A_{.27w}\ A_{.27x})\ V14f0)\ V15f)) = (ap\ V14f0\ (ap\ (c_2EbinaRy_ieee_2Efloat_Exponent \\
& \quad A_{.27t}\ A_{.27w})\ V15f)))) \wedge ((\forall V16f0 \in ((ty_2EfcP_2Ecart\ 2\ A_{.27u})^{(ty_2EfcP_2Ecart\ 2\ A_{.27t})}). \\
& \quad (\forall V17f \in (ty_2EbinaRy_ieee_2Efloat\ A_{.27t}\ A_{.27w}).((ap\ \\
& \quad (c_2EbinaRy_ieee_2Efloat_Significand\ A_{.27u}\ A_{.27w})\ (ap\ (ap\ \\
& \quad (c_2EbinaRy_ieee_2Efloat_Significand_fupd\ A_{.27t}\ A_{.27u}\ A_{.27w}) \\
& \quad V16f0)\ V17f)) = (ap\ V16f0\ (ap\ (c_2EbinaRy_ieee_2Efloat_Significand \\
& \quad A_{.27t}\ A_{.27w})\ V17f)))))))))))))
\end{aligned}
\tag{50}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27t.nonempty\ A_27t \Rightarrow \forall A_27w.nonempty\ A_27w \Rightarrow (\\
& (ap\ (c_2Ebinary_ieee_2Efloat_plus_min\ A_27t\ A_27w)\ (c_2Ebool_2Ethe_value \\
& (ty_2Epair_2Eprod\ A_27t\ A_27w))) = (ap\ (ap\ (c_2Ebinary_ieee_2Efloat_Sign_fupd \\
& A_27t\ A_27w)\ (ap\ (c_2Ecombin_2EK\ (ty_2Efc_2Ecart\ 2\ ty_2Eone_2Eone) \\
& (ty_2Efc_2Ecart\ 2\ ty_2Eone_2Eone))\ (ap\ (c_2Ewords_2En2w\ ty_2Eone_2Eone) \\
& c_2Enum_2E0)))\ (ap\ (ap\ (c_2Ebinary_ieee_2Efloat_Exponent_fupd \\
& A_27t\ A_27w\ A_27w)\ (ap\ (c_2Ecombin_2EK\ (ty_2Efc_2Ecart\ 2\ A_27w) \\
& (ty_2Efc_2Ecart\ 2\ A_27w))\ (ap\ (c_2Ewords_2En2w\ A_27w)\ c_2Enum_2E0)))) \\
& (ap\ (ap\ (c_2Ebinary_ieee_2Efloat_Significand_fupd\ A_27t \\
& A_27t\ A_27w)\ (ap\ (c_2Ecombin_2EK\ (ty_2Efc_2Ecart\ 2\ A_27t)\ (ty_2Efc_2Ecart \\
& 2\ A_27t))\ (ap\ (c_2Ewords_2En2w\ A_27t)\ (ap\ c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ c_2Earithmetic_2EZERO))))))\ (c_2Ebool_2EARB \\
& (ty_2Ebinary_ieee_2Efloat\ A_27t\ A_27w))))))
\end{aligned} \tag{51}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27t.nonempty\ A_27t \Rightarrow \forall A_27w.nonempty\ A_27w \Rightarrow (\\
& (ap\ (c_2Ebinary_ieee_2Eulp\ A_27t\ A_27w)\ (c_2Ebool_2Ethe_value \\
& (ty_2Epair_2Eprod\ A_27t\ A_27w))) = (ap\ (c_2Ebinary_ieee_2EULP \\
& A_27t\ A_27w)\ (ap\ (ap\ (c_2Epair_2E2C\ (ty_2Efc_2Ecart\ 2\ A_27w) \\
& (ty_2Ebool_2Eitself\ A_27t))\ (ap\ (c_2Ewords_2En2w\ A_27w)\ c_2Enum_2E0)) \\
& (c_2Ebool_2Ethe_value\ A_27t))))
\end{aligned} \tag{52}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\neg((ap\ (ap\ c_2Ereal_2Epow\ (ap\ c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& (ap\ c_2Earithmetic_2ENUMERAL\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2\ c_2Earithmetic_2EZERO)))) \\
& V0n) = (ap\ c_2Ereal_2Ereal_of_num\ c_2Enum_2E0))))
\end{aligned} \tag{53}$$

Assume the following.

$$True \tag{54}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \tag{55}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (False \Rightarrow (p\ V0t))) \tag{56}$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. ((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \tag{57}$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. (\forall V1y \in A_27a. ((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (58)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (\forall V2t3 \in 2. (((p\ V0t1) \Rightarrow ((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V2t3))) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \Rightarrow (p\ V2t3)))))) \quad (59)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2. (\forall V1Q \in 2. \\ & (\forall V2x \in A_27a. (\forall V3x_27 \in A_27a. (\forall V4y \in A_27a. \\ & (\forall V5y_27 \in A_27a. (((p\ V0P) \Leftrightarrow (p\ V1Q)) \wedge (((p\ V1Q) \Rightarrow (V2x = V3x_27)) \wedge \\ & ((\neg(p\ V1Q)) \Rightarrow (V4y = V5y_27)))) \Rightarrow ((ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ A_27a) \\ & V0P)\ V2x)\ V4y) = (ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ A_27a)\ V1Q)\ V3x_27) \\ & V5y_27)))))))))) \quad (60) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow ((\forall V0t1 \in A_27a. (\forall V1t2 \in \\ & A_27a. ((ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ A_27a)\ c_2Ebool_2ET)\ V0t1) \\ & V1t2) = V0t1))) \wedge (\forall V2t1 \in A_27a. (\forall V3t2 \in A_27a. ((ap \\ & (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ A_27a)\ c_2Ebool_2EF)\ V2t1)\ V3t2) = V3t2)))) \quad (61) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. (\forall V1y \in A_27b. ((ap\ (ap\ (c_2Ecombin_2EK\ A_27a\ A_27b)\ V0x)\ V1y) = V0x))) \quad (62)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. ((ap\ (c_2Ecombin_2EI\ A_27a)\ V0x) = V0x)) \quad (63)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow \forall A_27c. \\ & nonempty\ A_27c \Rightarrow (\forall V0x \in A_27b. (\forall V1y \in A_27c. (\forall V2f \in \\ & ((A_27a^{A_27c})^{A_27b}). ((ap\ (ap\ (c_2Epair_2Epair_CASE\ A_27a\ A_27b \\ & A_27c)\ (ap\ (ap\ (c_2Epair_2E_2C\ A_27b\ A_27c)\ V0x)\ V1y))\ V2f) = (ap \\ & (ap\ V2f\ V0x)\ V1y)))))) \quad (64) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. ((ap\ (ap\ c_2Erealax_2Ereal_mul\ (ap\ c_2Ereal_2Ereal_of_num\ (ap\ c_2Earithmetic_2ENUMERAL\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ c_2Earithmetic_2EZERO))))\ V0x) = V0x)) \quad (65)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0c \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& (\forall V2n \in ty_2Enum_2Enum. ((ap (ap c_2Ereal_2Epow V0c) (ap \\
& (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1m) V2n))) = (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul \\
& (ap (ap c_2Ereal_2Epow V0c) V1m)) (ap (ap c_2Ereal_2Epow V0c) V2n))))))
\end{aligned} \tag{66}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V1y \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& (\forall V2u \in ty_2Erealax_2Ereal. (\forall V3v \in ty_2Erealax_2Ereal. \\
& ((ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul (ap (ap c_2Ereal_2E_2F V0x) V1y)) \\
& (ap (ap c_2Ereal_2E_2F V2u) V3v))) = (ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND \\
& ty_2Erealax_2Ereal) (ap (ap (c_2Emin_2E_3D ty_2Erealax_2Ereal) \\
V1y) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0))) (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul \\
& (ap (c_2Emarker_2Eunint ty_2Erealax_2Ereal) (ap (ap c_2Ereal_2E_2F \\
V0x) V1y)))) (ap (ap c_2Ereal_2E_2F V2u) V3v))) (ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND \\
& ty_2Erealax_2Ereal) (ap (ap (c_2Emin_2E_3D ty_2Erealax_2Ereal) \\
V3v) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0))) (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul \\
& (ap (ap c_2Ereal_2E_2F V0x) V1y)) (ap (c_2Emarker_2Eunint ty_2Erealax_2Ereal) \\
& (ap (ap c_2Ereal_2E_2F V2u) V3v)))) (ap (ap c_2Ereal_2E_2F (ap (\\
& ap c_2Erealax_2Ereal_mul V0x) V2u)) (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul \\
& V1y) V3v)))))))))
\end{aligned} \tag{67}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0a \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1b \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
V0a)) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num V1b))) = (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0a) V1b))) \wedge (((ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul \\
& (ap c_2Erealax_2Ereal_neg (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num V0a))) \\
& (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num V1b))) = (ap c_2Erealax_2Ereal_neg \\
& (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0a) \\
V1b)))) \wedge (((ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
V0a)) (ap c_2Erealax_2Ereal_neg (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
V1b))) = (ap c_2Erealax_2Ereal_neg (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0a) V1b)))) \wedge (((ap (ap c_2Erealax_2Ereal_mul \\
& (ap c_2Erealax_2Ereal_neg (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num V0a))) \\
& (ap c_2Erealax_2Ereal_neg (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num V1b))) = \\
& (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0a) \\
V1b)))))))))
\end{aligned} \tag{68}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Erealx_2Ereal. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& (\forall V2a \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V3y \in ty_2Erealx_2Ereal. \\
& (((ap (ap c_2Ereal_2Epow V0x) c_2Enum_2E0) = (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Ereal_2Epow (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)) \\
& (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1n))) = \\
& (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)) \wedge (((ap (ap c_2Ereal_2Epow \\
& (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num c_2Enum_2E0)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1n))) = (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& c_2Enum_2E0)) \wedge (((ap (ap c_2Ereal_2Epow (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V2a))) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& V1n)) = (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num (ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP \\
& (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V2a)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& V1n)))))) \wedge (((ap (ap c_2Ereal_2Epow (ap c_2Erealx_2Ereal_neg \\
& (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V2a)))) \\
& (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V1n)) = (ap (ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND \\
& (ty_2Erealx_2Ereal^{ty_2Erealx_2Ereal}) (ap c_2Earithmetic_2EODD \\
& (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V1n))) c_2Erealx_2Ereal_neg \\
& (\lambda V4x \in ty_2Erealx_2Ereal. V4x)) (ap c_2Ereal_2Ereal_of_num \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V2a)) \\
& (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V1n)))))) \wedge ((ap (ap c_2Ereal_2Epow \\
& (ap (ap c_2Ereal_2E_2F V0x) V3y)) V1n) = (ap (ap c_2Ereal_2E_2F (\\
& ap (ap c_2Ereal_2Epow V0x) V1n)) (ap (ap c_2Ereal_2Epow V3y) V1n)))))))))
\end{aligned} \tag{69}$$

Assume the following.

$$\forall A_27a. nonempty A_27a \Rightarrow (p (ap (c_2Erelation_2EWF A_27a) \\
(c_2Erelation_2EEMPTY_REL A_27a))) \tag{70}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a. nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b. nonempty A_27b \Rightarrow (\\
& \forall V0M \in ((A_27b^{A_27a})^{(A_27b^{A_27a})}). (\forall V1R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}). \\
& (\forall V2f \in (A_27b^{A_27a}). ((V2f = (ap (ap (c_2Erelation_2EWFREC \\
& A_27a A_27b) V1R) V0M)) \Rightarrow ((p (ap (c_2Erelation_2EWF A_27a) V1R)) \Rightarrow \\
& (\forall V3x \in A_27a. ((ap V2f V3x) = (ap (ap V0M (ap (ap (ap (c_2Erelation_2ERESTRICT \\
& A_27a A_27b) V2f) V1R) V3x)) V3x))))))
\end{aligned} \tag{71}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a. nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (((ap (c_2Ewords_2En2w A_27a) V0m) = \\
& (ap (c_2Ewords_2En2w A_27a) V1n)) \Leftrightarrow ((ap (ap c_2Earithmetic_2EMOD \\
& V0m) (ap (c_2Ewords_2Edimword A_27a) (c_2Ebool_2Ethe_value \\
& A_27a))) = (ap (ap c_2Earithmetic_2EMOD V1n) (ap (c_2Ewords_2Edimword \\
& A_27a) (c_2Ebool_2Ethe_value A_27a))))))
\end{aligned} \tag{72}$$

Assume the following.

$$\forall A_{27a}.nonempty\ A_{27a} \Rightarrow ((ap\ (c_2Ewords_2Ew2n\ A_{27a})\ (ap\ (c_2Ewords_2En2w\ A_{27a})\ c_2Enum_2E0)) = c_2Enum_2E0) \quad (73)$$

Assume the following.

$$\forall A_{27a}.nonempty\ A_{27a} \Rightarrow ((ap\ (c_2Ewords_2Ew2n\ A_{27a})\ (ap\ (c_2Ewords_2En2w\ A_{27a})\ (ap\ c_2Earithmetic_2ENUMERAL\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ c_2Earithmetic_2EZERO)))) = (ap\ c_2Earithmetic_2ENUMERAL\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ c_2Earithmetic_2EZERO))) \quad (74)$$

Theorem 1

$$\forall A_{27t}.nonempty\ A_{27t} \Rightarrow \forall A_{27w}.nonempty\ A_{27w} \Rightarrow (ap\ (c_2Ebinary_iee_2Eulp\ A_{27t}\ A_{27w})\ (c_2Ebool_2Ethe_value\ (ty_2Epair_2Eprod\ A_{27t}\ A_{27w}))) = (ap\ (c_2Ebinary_iee_2Efloat_to_real\ A_{27t}\ A_{27w})\ (ap\ (c_2Ebinary_iee_2Efloat_plus_min\ A_{27t}\ A_{27w})\ (c_2Ebool_2Ethe_value\ (ty_2Epair_2Eprod\ A_{27t}\ A_{27w}))))$$