

thm_2Ebit_2EBITS__SUC (TMbfGsXWSWpN- TQxKDdvJsn1BuuicykhQo7q)

October 26, 2020

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$ if $(\exists x \in A.p (ap P x))$ then (the $(\lambda x.x \in A \wedge p$ of type $\iota \Rightarrow \iota$).

Definition 2 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 3 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A.27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap V0P (ap (c_2Emin_2E_40 A$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \tag{1}$$

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \tag{2}$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{\omega}) \tag{3}$$

Definition 4 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Definition 5 We define $c_2Earithmetic_2EZERO$ to be c_2Enum_2E0 .

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{4}$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \tag{5}$$

Definition 6 We define c_2Ebool_2ET to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 7 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A.27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A-27a}$

Definition 8 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ c_2Enum_2EABS_num$

Let $c_2Earithmetic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (6)$$

Definition 9 We define $c_2Earithmetic_2EBIT2$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B$

Definition 10 We define $c_2Earithmetic_2ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Let $c_2Earithmetic_2EEXP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEXP \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (7)$$

Let $c_2Earithmetic_2EDIV : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EDIV \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (8)$$

Definition 11 We define $c_2Ebit_2EDIV_2EXP$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Let $c_2Earithmetic_2E_2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2D \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (9)$$

Let $c_2Earithmetic_2EMOD : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EMOD \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (10)$$

Definition 12 We define $c_2Ebit_2EMOD_2EXP$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 13 We define c_2Ebit_2EBITS to be $\lambda V0h \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1l \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V$

Definition 14 We define $c_2Ebit_2ESLICE$ to be $\lambda V0h \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1l \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V$

Definition 15 We define $c_2Earithmetic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B$

Definition 16 We define c_2Ebit_2EBIT to be $\lambda V0b \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.(ap$

Definition 17 We define c_2Ebool_2EF to be $(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 18 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ of type ι .

Definition 19 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2.V0t))$

Definition 20 We define c_2Ebool_2ECOND to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.(ap$

Definition 21 We define c_2Ebit_2ESBIT to be $\lambda V0b \in 2.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)$

Let $c_Earithmetic_EEVEN : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_EEVEN \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (11)$$

Let $c_Earithmetic_EODD : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_EODD \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (12)$$

Definition 22 We define $c_Ebool_E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_Emin_E_3D_3D_3E V0t) c_Ebool_E_7E))$

Definition 23 We define $c_Eprim_rec_E_3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Definition 24 We define $c_Earithmetic_E_3E$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Definition 25 We define $c_Ebool_E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_Ebool_E_21 2) (\lambda V2t \in 2.$

Definition 26 We define $c_Earithmetic_E_3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Definition 27 We define $c_Eprim_rec_E_PRE$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap (ap (c_Ebool_E_21 2)$

Let $c_Earithmetic_E_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_E_2A \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (13)$$

Definition 28 We define $c_Enumeral_E_iSUC$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap c_Enum_E_SUC (ap$

Definition 29 We define $c_Enumeral_E_iZ$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Definition 30 We define $c_Earithmetic_E_3C_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & ((\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_Earithmetic_E_EXP \\ V0m) c_Enum_E_0) = (ap c_Earithmetic_E_NUMERAL (ap c_Earithmetic_E_BIT1 \\ c_Earithmetic_E_ZERO)))) \wedge (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V2n \in \\ ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_Earithmetic_E_EXP V1m) (ap c_Enum_E_SUC \\ V2n)) = (ap (ap c_Earithmetic_E_2A V1m) (ap (ap c_Earithmetic_E_EXP \\ V1m) V2n))))))) \end{aligned} \quad (14)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_Earithmetic_E_2B V0m) c_Enum_E_0) = V0m)) \quad (15)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & ((ap (ap c_Earithmetic_E_2B c_Enum_E_0) V0m) = V0m) \wedge (((ap (\\ ap c_Earithmetic_E_2B V0m) c_Enum_E_0) = V0m) \wedge (((ap (ap c_Earithmetic_E_2B \\ (ap c_Enum_E_SUC V0m)) V1n) = (ap c_Enum_E_SUC (ap (ap c_Earithmetic_E_2B \\ V0m) V1n))) \wedge ((ap (ap c_Earithmetic_E_2B V0m) (ap c_Enum_E_SUC \\ V1n)) = (ap c_Enum_E_SUC (ap (ap c_Earithmetic_E_2B V0m) V1n))))))) \end{aligned} \quad (16)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) V0m)))) \quad (17)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) V2p)) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)) V2p)))))) \quad (18)$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Enum_2ESUC V0n)) (ap c_2Enum_2ESUC V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0n) V1m)))))) \quad (19)$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0n) V1m)) \Rightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0n) (ap c_2Enum_2ESUC V1m)))))) \quad (20)$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D c_2Enum_2E0) V0n))) \quad (21)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\neg (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0m) V1n)))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V0m)))) \quad (22)$$

Assume the following.

$$(ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D (ap c_2Enum_2ESUC V0n)) (ap c_2Enum_2ESUC V1m)) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D V0n) V1m)) \quad (23)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V0m) = c_2Enum_2E0) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge \\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) V0m) = V0m) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) = V0m) \wedge (\\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap \\
& (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) \\
& V1n)) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) = \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& V0m) V1n))))))))))
\end{aligned} \tag{24}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& V1n) V0m))))
\end{aligned} \tag{25}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V1n) V2p)) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) V2p))))))
\end{aligned} \tag{26}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0m) V1n)) \wedge (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p)))) \Rightarrow (p (\\
& ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V2p))))))
\end{aligned} \tag{27}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0m) V0m)))
\end{aligned} \tag{28}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0m) V1n)) \Rightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0m) V1n))))))
\end{aligned} \tag{29}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1q \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad \forall V2n \in ty_2Enum_2Enum. ((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V2n) \\
& \quad (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0p) V1q)) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& \quad (ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V2n) V0p)) (ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP \\
& \quad \quad V2n) V1q))))))
\end{aligned} \tag{30}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0a \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1c \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0a) \\
& \quad \quad V1c)) V1c) = V0a))
\end{aligned} \tag{31}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0c \in ty_2Enum_2Enum. ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D V0c) \\
& \quad V0c) = c_2Enum_2E0))
\end{aligned} \tag{32}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V1n)) \Rightarrow (\exists V2p \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad \quad (V1n = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V2p))))))
\end{aligned} \tag{33}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& \quad (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad \quad V0m) V2p))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p))))))
\end{aligned} \tag{34}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad (\neg (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V1n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& \quad \quad (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) V0m))))))
\end{aligned} \tag{35}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad (\neg (V0m = V1n)) \Leftrightarrow ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Enum_2ESUC \\
& \quad \quad V0m)) V1n)) \vee (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Enum_2ESUC \\
& \quad \quad \quad V1n)) V0m))))))
\end{aligned} \tag{36}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. ((ap c_2Enum_2ESUC V0n) = (ap (ap \\
& \quad c_2Earithmetic_2E_2B (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad \quad c_2Earithmetic_2EZERO))) V0n)))
\end{aligned} \tag{37}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1q \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& (p (ap (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) V0n)) \Rightarrow ((ap (ap c_2Earithmetic_2EDIV \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V1q) V0n)) = V1q)))) \\
& \hspace{15em} (38)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap \\
& c_2Earithmetic_2EBIT2 c_2Earithmetic_2EZERO))) V0n)))) \\
& \hspace{15em} (39)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0h \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1l \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \forall V2n \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0h) \\
& V1l)) \Rightarrow ((ap (ap (ap c_2Ebit_2EBITS V0h) V1l) V2n) = c_2Enum_2E0)))) \\
& \hspace{15em} (40)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1h \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \forall V2l \in ty_2Enum_2Enum. ((ap (ap (ap c_2Ebit_2ESLICE V1h) \\
& V2l) V0n) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap (ap (ap c_2Ebit_2EBITS \\
& V1h) V2l) V0n)) (ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 c_2Earithmetic_2EZERO))) V2l)))))) \\
& \hspace{15em} (41)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0h \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \forall V2l \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V3n \in ty_2Enum_2Enum. ((\\
& (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Enum_2ESUC V1m)) V0h)) \wedge \\
& (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V2l) V1m))) \Rightarrow ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap (ap (ap c_2Ebit_2EBITS V0h) (ap \\
& c_2Enum_2ESUC V1m)) V3n)) (ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 c_2Earithmetic_2EZERO))) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& (ap c_2Enum_2ESUC V1m)) V2l)))) (ap (ap (ap c_2Ebit_2EBITS V1m) \\
& V2l) V3n)) = (ap (ap (ap c_2Ebit_2EBITS V0h) V2l) V3n)))))) \\
& \hspace{15em} (42)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1a \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& (\neg ((ap (ap (ap c_2Ebit_2EBITS V0n) V0n) V1a) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))) \Leftrightarrow ((ap (\\
& ap (ap c_2Ebit_2EBITS V0n) V0n) V1a) = c_2Enum_2E0)))) \\
& \hspace{15em} (43)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& (ap (ap c_2Ebit_2ESBIT (ap (ap c_2Ebit_2EBIT V0x) V1n)) V0x) = (ap \\
& (ap (ap c_2Ebit_2ESLICE V0x) V0x) V1n))))
\end{aligned} \tag{44}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0b \in 2. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V2n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V2n) V1m)) \Rightarrow ((ap (ap c_2Ebit_2ESBIT \\
& V0b) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D V1m) V2n)) = (ap (ap c_2Earithmetic_2EDIV \\
& (ap (ap c_2Ebit_2ESBIT V0b) V1m)) (ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP \\
& (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 c_2Earithmetic_2EZERO))) \\
& V2n))))))
\end{aligned} \tag{45}$$

Assume the following.

$$True \tag{46}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p \\
& V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2))))))
\end{aligned} \tag{47}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (False \Rightarrow (p V0t))) \tag{48}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((p V0t) \vee (\neg(p V0t)))) \tag{49}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2. ((\forall V1x \in \\
& A_27a. (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))
\end{aligned} \tag{50}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2. (((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow \\
& (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))))))
\end{aligned} \tag{51}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2. (((True \vee (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge \\
& (((False \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee \\
& (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))))))
\end{aligned} \tag{52}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((\\
& (p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \neg(p V0t))))))
\end{aligned} \tag{53}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge ((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& ((\neg False) \Leftrightarrow True)))
\end{aligned} \tag{54}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow \\
& True))
\end{aligned} \tag{55}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.(\forall V1y \in \\
& A_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x))))
\end{aligned} \tag{56}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\
& (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow \neg(p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow \neg(\\
& p V0t))))))
\end{aligned} \tag{57}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0t1 \in A_27a.(\forall V1t2 \in \\
& A_27a.(((ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND A_27a) c_2Ebool_2ET) V0t1) \\
& V1t2) = V0t1) \wedge ((ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND A_27a) c_2Ebool_2EF) \\
& V0t1) V1t2) = V1t2))))))
\end{aligned} \tag{58}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p V0A) \wedge (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(\\
& p V0A) \vee \neg(p V1B)))) \wedge ((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A) \wedge \neg(p V1B))))))
\end{aligned} \tag{59}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((p V0A) \Rightarrow (p V1B)) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A) \vee \\
& (p V1B))))))
\end{aligned} \tag{60}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2.(((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p V0t) \Leftrightarrow False)))
\end{aligned} \tag{61}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow \\
& ((p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3))))))
\end{aligned} \tag{62}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in 2. (\forall V1x_{.27} \in 2. (\forall V2y \in 2. (\forall V3y_{.27} \in \\
& 2. (((p V0x) \Leftrightarrow (p V1x_{.27})) \wedge ((p V1x_{.27}) \Rightarrow ((p V2y) \Leftrightarrow (p V3y_{.27})))))) \Rightarrow \quad (63) \\
& (((p V0x) \Rightarrow (p V2y)) \Leftrightarrow ((p V1x_{.27}) \Rightarrow (p V3y_{.27}))))))
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_{.27a}. \text{nonempty } A_{.27a} \Rightarrow (\forall V0P \in 2. (\forall V1Q \in 2. \\
& (\forall V2x \in A_{.27a}. (\forall V3x_{.27} \in A_{.27a}. (\forall V4y \in A_{.27a}. \\
& (\forall V5y_{.27} \in A_{.27a}. (((p V0P) \Leftrightarrow (p V1Q)) \wedge ((p V1Q) \Rightarrow (V2x = V3x_{.27})) \wedge \\
& ((\neg(p V1Q)) \Rightarrow (V4y = V5y_{.27})))))) \Rightarrow ((ap (ap (ap (c.2Ebool.2ECOND A_{.27a}) \\
& V0P) V2x) V4y) = (ap (ap (ap (c.2Ebool.2ECOND A_{.27a}) V1Q) V3x_{.27}) \\
& V5y_{.27}))))))))) \quad (64)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad c_2Enum_2E0) V0n) = V0n)) \wedge ((\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) c_2Enum_2E0) = V1n)) \wedge ((\forall V2n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.(\forall V3m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V2n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V3m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Enumeral_2EiZ (ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2E_2B V2n) V3m)))))) \wedge ((\forall V4n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V4n) = c_2Enum_2E0)) \wedge \\
& \quad ((\forall V5n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& \quad V5n) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V6n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (\forall V7m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (\\
& \quad ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V6n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V7m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& \quad V6n) V7m)))))) \wedge ((\forall V8n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad c_2Enum_2E0) V8n) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V9n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D V9n) c_2Enum_2E0) = V9n)) \wedge ((\forall V10n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.(\forall V11m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V10n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V11m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad V10n) V11m)))))) \wedge ((\forall V12n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP \\
& \quad c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad V12n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V13n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EEXP c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V13n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V14n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V14n) c_2Enum_2E0) = \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \wedge \\
& \quad ((\forall V15n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V16m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V15n)) \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V16m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V15n) V16m)))))) \wedge ((ap c_2Enum_2ESUC \\
& \quad c_2Enum_2E0) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V17n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad (ap c_2Enum_2ESUC (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V17n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Enum_2ESUC V17n)))) \wedge ((ap c_2Eprim_rec_2EPRE c_2Enum_2E0) = \\
& \quad c_2Enum_2E0) \wedge ((\forall V18n \in ty_2Enum_2Enum.((ap c_2Eprim_rec_2EPRE \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V18n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Eprim_rec_2EPRE V18n)))) \wedge ((\forall V19n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V19n) = c_2Enum_2E0) \Leftrightarrow (V19n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge \\
& \quad ((\forall V20n \in ty_2Enum_2Enum.((c_2Enum_2E0 = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V20n)) \Leftrightarrow (V20n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V21n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (\forall V22m \in ty_2Enum_2Enum.(((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V21n) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V22m)) \Leftrightarrow (V21n = V22m)))) \wedge \\
& \quad ((\forall V23n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V23n) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V24n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V24n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& \quad V24n)))) \wedge ((\forall V25n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V26m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V25n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V26m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V25n) V26m)))))) \wedge ((\forall V27n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E \\
& \quad c_2Enum_2E0) V27n)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V28n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V28n)) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& \quad V28n)))) \wedge ((\forall V29n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V30m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V29n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V30m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V30m) V29n)))))) \wedge ((\forall V31n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& \quad c_2Enum_2E0) V31n)) \Leftrightarrow True)) \wedge ((\forall V32n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((ap\ c_2Enumeral_2EiZ\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& V0n)) = V0n) \wedge (((ap\ c_2Enumeral_2EiZ\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B \\
& V0n)\ c_2Earithmetic_2EZERO)) = V0n) \wedge (((ap\ c_2Enumeral_2EiZ\ (\\
& ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ V0n))\ (\\
& ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ V1m))) = (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2\ (\\
& ap\ c_2Enumeral_2EiZ\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V0n)\ V1m)))) \wedge \\
& (((ap\ c_2Enumeral_2EiZ\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n))\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2\ V1m))) = (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& (ap\ c_2Enum_2ESUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V0n)\ V1m)))) \wedge (\\
& ((ap\ c_2Enumeral_2EiZ\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n))\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ V1m))) = (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& (ap\ c_2Enum_2ESUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V0n)\ V1m)))) \wedge (\\
& ((ap\ c_2Enumeral_2EiZ\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n))\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2\ V1m))) = (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& (ap\ c_2Enum_2ESUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V0n)\ V1m)))) \wedge (\\
& ((ap\ c_2Enum_2ESUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& V0n)) = (ap\ c_2Enum_2ESUC\ V0n)) \wedge (((ap\ c_2Enum_2ESUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B \\
& V0n)\ c_2Earithmetic_2EZERO)) = (ap\ c_2Enum_2ESUC\ V0n)) \wedge (((ap \\
& c_2Enum_2ESUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n))\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ V1m))) = (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& (ap\ c_2Enum_2ESUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V0n)\ V1m)))) \wedge (\\
& ((ap\ c_2Enum_2ESUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n))\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2\ V1m))) = (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& (ap\ c_2Enum_2ESUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V0n)\ V1m)))) \wedge (\\
& ((ap\ c_2Enum_2ESUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n))\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ V1m))) = (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& (ap\ c_2Enum_2ESUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V0n)\ V1m)))) \wedge (\\
& ((ap\ c_2Enum_2ESUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n))\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2\ V1m))) = (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& (ap\ c_2Enumeral_2EiiSUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V0n)\ V1m)))) \wedge \\
& (((ap\ c_2Enumeral_2EiiSUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& V0n)) = (ap\ c_2Enumeral_2EiiSUC\ V0n)) \wedge (((ap\ c_2Enumeral_2EiiSUC \\
& (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V0n)\ c_2Earithmetic_2EZERO)) = (\\
& ap\ c_2Enumeral_2EiiSUC\ V0n)) \wedge (((ap\ c_2Enumeral_2EiiSUC\ (ap\ (\\
& ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ V0n))\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V1m))) = (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2\ (ap\ c_2Enum_2ESUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B \\
& V0n)\ V1m)))) \wedge (((ap\ c_2Enumeral_2EiiSUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B \\
& (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ V0n))\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2\ V1m))) = \\
& (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ (ap\ c_2Enumeral_2EiiSUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B \\
& V0n)\ V1m)))) \wedge (((ap\ c_2Enumeral_2EiiSUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B \\
& (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2\ V0n))\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ V1m))) = \\
& (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ (ap\ c_2Enumeral_2EiiSUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B \\
& V0n)\ V1m)))) \wedge (((ap\ c_2Enumeral_2EiiSUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B \\
& (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2\ V0n))\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2\ V1m))) = \\
& (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2\ (ap\ c_2Enumeral_2EiiSUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B \\
& V0n)\ V1m))
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D c_2Earithmetic_2EZERO) V0n)) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) c_2Earithmetic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V0n)) c_2Earithmetic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m)) \Leftrightarrow (\neg (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V1m) V0n)))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))))))))))
\end{aligned} \tag{67}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \tag{68}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V0A)) \Rightarrow False))) \tag{69}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False))))
\end{aligned} \tag{70}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg(\neg(p V0A)) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False))))
\end{aligned} \tag{71}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \tag{72}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(\\
& p V2r)) \vee (\neg(p V1q)))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V0p)))) \wedge ((p V2r) \vee \\
& ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{73}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p V1q) \wedge (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V2r)))) \wedge (((p V1q) \vee \\
& (\neg(p V0p))) \wedge ((p V2r) \vee (\neg(p V0p))))))))
\end{aligned} \tag{74}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p \ V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p \ V1q) \vee (p \ V2r))) \Leftrightarrow (((p \ V0p) \vee (\neg(p \ V1q))) \wedge (((p \ V0p) \vee (\neg(p \ V2r))) \wedge \\
& ((p \ V1q) \vee ((p \ V2r) \vee (\neg(p \ V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{75}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (((p \ V0p) \Leftrightarrow (\neg(p \ V1q))) \Leftrightarrow (((p \ V0p) \vee \\
& (p \ V1q)) \wedge ((\neg(p \ V1q)) \vee (\neg(p \ V0p))))))
\end{aligned} \tag{76}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& (\forall V0h \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1l \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \forall V2n \in ty_2Enum_2Enum. ((p \ (ap \ (ap \ c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V1l) \ (ap \ c_2Enum_2ESUC \ V0h))) \Rightarrow ((ap \ (ap \ c_2Earithmetic_2E_2B \ (\\
& ap \ (ap \ c_2Ebit_2ESBIT \ (ap \ (ap \ c_2Ebit_2EBIT \ (ap \ c_2Enum_2ESUC \ V0h)) \\
& V2n)) \ (ap \ (ap \ c_2Earithmetic_2E_2D \ (ap \ c_2Enum_2ESUC \ V0h)) \ V1l))) \\
& (ap \ (ap \ (ap \ c_2Ebit_2EBITS \ V0h) \ V1l) \ V2n)) = (ap \ (ap \ (ap \ c_2Ebit_2EBITS \\
& (ap \ c_2Enum_2ESUC \ V0h)) \ V1l) \ V2n))))))
\end{aligned}$$