thm_2Ecardinal_2EIMAGE__cardleq__rwt (TMGnRiXutgXYhLNYTqmpa-Jyw1HWPAzDaYcR)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2EIN *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap\ V1f\ V0x)))$

Definition 4 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 5 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{1}$$

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{2}$$

Definition 7 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2E$

Let $c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC\ A\_27a\ A\_27b \in ((2^{A\_27a})^{((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ 2)^{A\_27b})}) \tag{3}$$

Definition 8 *We define* c_2Epred__set_2EIMAGE *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).\lambda V1s \in ($

Definition 9 *We define* c_2Epred__set_2EINJ *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).\lambda V1s \in (2^{A-}$

Definition 10 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 11 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ V0P\ (ap$ (c_2Emin_2E_40

Definition 12 *We define* c_2Ecardinal_2Ecardleq *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0s1 \in (2^{A\_27a}).\lambda V1s2 \in (2^{A}$

Definition 13 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap$ (c_2Ebool_2E_21 2) $(\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 14 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap$ (c_2Ebool_2E_21 2) $(\lambda V2t \in$

Definition 15 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap$ c_2Emin_2E_3D_3D_3E $V0t)$ c_2Ebool_2E

Assume the following.

$$True \tag{4}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t)))))))) \tag{5}$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p\ V0t))) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \tag{6}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))))))) \tag{7}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow \forall A\_27c.nonempty\ A\_27c \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A\_27a}).(\forall V1t \in (2^{A\_27b}).(\forall V2u \in (2^{A\_27c}).(((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ecardinal\_2Ecardleq}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0s)\ V1t)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ecardinal\_2Ecardleq}\ A\_27b\ A\_27c)\ V1t)\ V2u))) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ecardinal\_2Ecardleq}\ A\_27a\ A\_27c)\ V0s)\ V2u)))))) \tag{8}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).(\forall V1s \in (2^{A\_27a}).(p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ecardinal\_2Ecardleq}\ A\_27b\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EIMAGE}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f)\ V1s))\ V1s)))) \tag{9}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p\ V0t)))\Leftrightarrow(p\ V0t))) \tag{10}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.((p\ V0A)\Rightarrow((\neg(p\ V0A))\Rightarrow False))) \tag{11}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p\ V0A)\vee(p\ V1B)))\Rightarrow False)\Leftrightarrow (((p\ V0A)\Rightarrow False)\Rightarrow((\neg(p\ V1B))\Rightarrow False))))) \tag{12}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((\neg(p\ V0A))\vee(p\ V1B)))\Rightarrow False)\Leftrightarrow ((p\ V0A)\Rightarrow((\neg(p\ V1B))\Rightarrow False))))) \tag{13}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(((\neg(p\ V0A))\Rightarrow False)\Rightarrow(((p\ V0A)\Rightarrow False)\Rightarrow False))) \tag{14}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p)\Leftrightarrow((p\ V1q)\Leftrightarrow(p\ V2r)))\Leftrightarrow(((p\ V0p)\vee((p\ V1q)\vee(p\ V2r)))\wedge(((p\ V0p)\vee((\neg(p\ V2r))\vee(\neg(p\ V1q))))\wedge(((p\ V1q)\vee((\neg(p\ V2r))\vee(\neg(p\ V0p))))\wedge((p\ V2r)\vee ((\neg(p\ V1q))\vee(\neg(p\ V0p))))))))))) \tag{15}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p)\Leftrightarrow((p\ V1q)\wedge(p\ V2r)))\Leftrightarrow(((p\ V0p)\vee((\neg(p\ V1q))\vee(\neg(p\ V2r))))\wedge(((p\ V1q)\vee (\neg(p\ V0p)))\wedge((p\ V2r)\vee(\neg(p\ V0p))))))))) \tag{16}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p)\Leftrightarrow((p\ V1q)\vee(p\ V2r)))\Leftrightarrow(((p\ V0p)\vee(\neg(p\ V1q)))\wedge(((p\ V0p)\vee(\neg(p\ V2r)))\wedge ((p\ V1q)\vee((p\ V2r)\vee(\neg(p\ V0p)))))))))) \tag{17}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p)\Leftrightarrow((p\ V1q)\Rightarrow(p\ V2r)))\Leftrightarrow(((p\ V0p)\vee(p\ V1q))\wedge(((p\ V0p)\vee(\neg(p\ V2r)))\wedge((\neg(p\ V1q))\vee((p\ V2r)\vee(\neg(p\ V0p)))))))))) \tag{18}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(((p\ V0p)\Leftrightarrow(\neg(p\ V1q)))\Leftrightarrow(((p\ V0p)\vee (p\ V1q))\wedge((\neg(p\ V1q))\vee(\neg(p\ V0p))))))) \tag{19}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.((\neg((p\ V0p) \Rightarrow (p\ V1q))) \Rightarrow (p\ V0p)))) \tag{20}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.((\neg((p\ V0p) \Rightarrow (p\ V1q))) \Rightarrow (\neg(p\ V1q))))) \tag{21}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow \forall A\_27c. nonempty\ A\_27c \Rightarrow (\forall V0f \in (A\_27c^{A\_27a}).(\forall V1s \in (2^{A\_27a}). (\forall V2t \in (2^{A\_27b}).((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ecardinal\_2Ecardleq}\ A\_27a\ A\_27b)\ V1s)\ V2t)) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ecardinal\_2Ecardleq}\ A\_27c\ A\_27b)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EIMAGE}\ A\_27a\ A\_27c)\ V0f)\ V1s))\ V2t))))))$$