

thm_2Ecardinal_2EPOW__TWO__set__exp
(TMWxt9D8yDibwTfVT9wLECWgjraZobAeRkR)

October 26, 2020

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.\text{if } (\exists x \in A.p (ap P x)) \text{ then } (\lambda x.x \in A \wedge p \text{ of type } \iota \Rightarrow \iota)$.

Definition 2 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A. \lambda x \in A. \lambda y \in A. inj_o(x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 3 We define c_2Ebool_2EIN to be $\lambda A.\lambda 27a:\iota.(\lambda V.0x \in A.27a.(\lambda V1f \in (2^{A.27a}).(ap\;V1f\;V0x)))$

Definition 4 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ of type ι .

Definition 5 We define c_2Ebool_2ET to be $(ap\ (ap\ (c_2Emin_2E_3D\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 6 We define $c_{\text{Ebool_2E_21}}$ to be $\lambda A.27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap\ (ap\ (c_{\text{Emin_2E_3D}}\ (2^{A-27a})\ V)\ P)\ 0)$

Definition 7 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2.\dots))))$

Definition 8 We define $c_{\text{C2Ebool_2E_3F}}$ to be $\lambda A.\lambda 27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A \rightarrow 27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (c_{\text{C2Emin_2E_40}}\ A)\ 27a)\ 27a))$

Definition 9 We define $c_{\mathbb{E}\text{pred_set_2ESURJ}}$ to be $\lambda A.\lambda 27a:\iota.\lambda A.\lambda 27b:\iota.\lambda V0f \in (A.\lambda 27b^{A \rightarrow 2^{A\alpha}}).\lambda V1s \in (2^A)^{\lambda V0f}$

Definition 10 We define $c \in \text{pred_set_EINJ}$ to be $\lambda A.\lambda 27a : \iota.\lambda A.\lambda 27b : \iota.\lambda V0f \in (A_\lambda 27^{A \rightarrow 27a}).\lambda V1s \in (2^A$

Definition 11 We define $c_{\text{2EBpred_set_2EBIJ}}$ to be $\lambda A.\lambda 27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0f \in (A_27b^{\text{2EBpred_set}}).\lambda V1s \in (2^{A_27b})^{\text{2EBpred_set}}$

Definition 12 We define $c_{\text{2Ecardinal}} \cdot c_{\text{2Ecardeq}}$ to be $\lambda A \cdot \forall a : t. \lambda A \cdot \forall b : t. \lambda V \cdot 0s1 \in (2^{A \rightarrow 2^{ta}}). \lambda V \cdot 1s2 \in (2^{A \rightarrow 2^{tb}})$

Let $ty_2Eone_2Eone : \iota$ be given. Assume the following.

nonempty ty_2Eone_2Eone

Definition 13 We define c_2Eone_2Eone to be $(ap\ (c_2Emin_2E_40\ ty_2Eone_2Eone)\ (\lambda V0x \in ty_2Eone_2Eone.\ V0x))$

Definition 14 We define c_2Ebool_2EF to be $(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 15 We define c_2Eb0l_2E7E to be $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ c_2Emin_2E3D_3D_3E\ V0t)\ c_2Eb0l_2E7E))$

Let $ty_2Esum_2Esum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_0.\text{nonempty } A_0 \Rightarrow \forall A_1.\text{nonempty } A_1 \Rightarrow \text{nonempty } (ty_2Esum_2Esum \\ A_0 A_1) \end{aligned} \quad (2)$$

Let $c_2Esum_2EABS_sum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_{27a}.\text{nonempty } A_{27a} \Rightarrow \forall A_{27b}.\text{nonempty } A_{27b} \Rightarrow c_2Esum_2EABS_sum \\ A_{27a} A_{27b} \in ((ty_2Esum_2Esum A_{27a} A_{27b})^{((2^{A_{27b}})^{A_{27a}})^2}) \end{aligned} \quad (3)$$

Definition 16 We define c_2Esum_2EINR to be $\lambda A_{27a} : \iota. \lambda A_{27b} : \iota. \lambda V0e \in A_{27b}. (ap (c_2Esum_2EABS_sum$

Let $ty_2Eoption_2Eoption : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_0.\text{nonempty } A_0 \Rightarrow \text{nonempty } (ty_2Eoption_2Eoption A_0) \quad (4)$$

Let $c_2Eoption_2Eoption_ABS : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_{27a}.\text{nonempty } A_{27a} \Rightarrow c_2Eoption_2Eoption_ABS A_{27a} \in \\ ((ty_2Eoption_2Eoption A_{27a})^{(ty_2Esum_2Esum A_{27a} ty_2Eone_2Eone)}) \quad (5)$$

Definition 17 We define $c_2Eoption_2ENONE$ to be $\lambda A_{27a} : \iota. (ap (c_2Eoption_2Eoption_ABS A_{27a}) (c_2Eoption_2Eoption_ONE))$

Definition 18 We define c_2Esum_2EINL to be $\lambda A_{27a} : \iota. \lambda A_{27b} : \iota. \lambda V0e \in A_{27a}. (ap (c_2Esum_2EABS_sum$

Definition 19 We define $c_2Eoption_2ESOME$ to be $\lambda A_{27a} : \iota. \lambda V0x \in A_{27a}. (ap (c_2Eoption_2Eoption_SOME))$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_0.\text{nonempty } A_0 \Rightarrow \forall A_1.\text{nonempty } A_1 \Rightarrow \text{nonempty } (ty_2Epair_2Eprod \\ A_0 A_1) \end{aligned} \quad (6)$$

Let $c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_{27a}.\text{nonempty } A_{27a} \Rightarrow \forall A_{27b}.\text{nonempty } A_{27b} \Rightarrow c_2Epair_2EABS_prod \\ A_{27a} A_{27b} \in ((ty_2Epair_2Eprod A_{27a} A_{27b})^{((2^{A_{27b}})^{A_{27a}})}) \end{aligned} \quad (7)$$

Definition 20 We define $c_2Epair_2E_2C$ to be $\lambda A_{27a} : \iota. \lambda A_{27b} : \iota. \lambda V0x \in A_{27a}. \lambda V1y \in A_{27b}. (ap (c_2Epair_2Eprod A_{27a} A_{27b}) (c_2Epair_2Eprod A_{27a} A_{27b}))$

Let $c_2Epred_set_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_{27a}.\text{nonempty } A_{27a} \Rightarrow \forall A_{27b}.\text{nonempty } A_{27b} \Rightarrow c_2Epred_set_2EGSPEC \\ A_{27a} A_{27b} \in ((2^{A_{27a}})^{(ty_2Epair_2Eprod A_{27a} 2)^{A_{27b}}}) \end{aligned} \quad (8)$$

Definition 21 We define $c_2Ecardinal_2Eset_exp$ to be $\lambda A_{27a} : \iota. \lambda A_{27b} : \iota. \lambda V0A \in (2^{A_{27b}}). \lambda V1B \in (2^{A_{27a}}) (ap (c_2Epred_set_2EGSPEC A_{27a} A_{27b}) (c_2Epred_set_2EGSPEC A_{27a} A_{27b}))$

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

nonempty ty_2Enum_2Enum (9)

Let $c_2Earithmetic_2EEVEN : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEVEN \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (10)$$

Let $c_2Earithmetic_2EOOD : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EODD \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (11)$$

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (12)$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^\omega)^\omega \quad (13)$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{omega}) \quad (14)$$

Definition 22 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ c_2Enum_2EABS_num$

Definition 23 We define $c_2Eprim_rec_2E\lambda C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Definition 24 We define $c_2Earithmetic_2E_3E$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Definition 25 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap(c_2Ebool_2E_21 2))(\lambda V2t \in$

Definition 26 We define $c_2Earithmetic_2E_3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

c_2Enum_2ZEROREP $\in \omega$

define c_2Enum_2E0 to be (ap c_2Enum_2EABS__num c_2E

Let $c \in \mathbb{R}$ and $F, EXP : t \mapsto$ be given. Assume the following

$c \in \text{Arithmetical EXP} \subseteq ((t_0 \in \text{enum} \wedge t_1 \in \text{enum}) \wedge t_2 \in \text{enum})$

(16)

Let c_2 be given. Assume the following.

$$-2\sum_{\mu}E_{\mu} - 4t_1 + 14 - 2\sum_{\mu}2E_{\mu} = \left(4t_1 - 2\sum_{\mu}E_{\mu} - 2\sum_{\mu}E_{\mu}\right) - t_1(2E_{\text{num}} - 2E_{\text{num}})$$

Let c 2Earithmetic 2E 2A : \vdash be given. Assume the following

Let \mathcal{E} be an arithmetic- Σ_1 . It is given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2A \in ((ty_2Enum_2Enum^{\ast})^{\ast})^{\ast} \quad (18)$$

Definition 30 We define $c_2Earithmetic_2ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum. V0x$.

Definition 31 We define $c_2Enumeral_2EiiSUC$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum. (ap c_2Enum_2ESUC (ap$

Let $c_2Earithmetic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (19)$$

Definition 32 We define $c_2Enumeral_2EiZ$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum. V0x$.

Definition 33 We define $c_2Earithmetic_2EBIT2$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum. (ap (ap c_2Earithmetic$

Definition 34 We define $c_2Earithmetic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum. (ap (ap c_2Earithmetic$

Definition 35 We define $c_2Earithmetic_2EZERO$ to be c_2Enum_2E0 .

Definition 36 We define $c_2Earithmetic_2E_3C_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum. V0m$

Let $c_2Eoption_2EIS_SOME : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a. nonempty A_27a \Rightarrow c_2Eoption_2EIS_SOME A_27a \in (2^{(ty_2Eoption_2Eoption A_27a)}) \quad (20)$$

Let $c_2Eoption_2EIS_NONE : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a. nonempty A_27a \Rightarrow c_2Eoption_2EIS_NONE A_27a \in (2^{(ty_2Eoption_2Eoption A_27a)}) \quad (21)$$

Definition 37 We define $c_2Epred_set_2Ecount$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum. (ap (c_2Epred_set_2EG$

Definition 38 We define $c_2Epred_set_2ESUBSET$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda V0s \in (2^{A_27a}). \lambda V1t \in (2^{A_27a}). (ap ($

Definition 39 We define $c_2Epred_set_2EPOW$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda V0set \in (2^{A_27a}). (ap (c_2Epred_set_2E$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0m) V1n)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n)))) \quad (22)$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D c_2Enum_2E0) V0n))) \quad (23)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V0m) = c_2Enum_2E0) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) V0m) = V0m) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) = V0m) \wedge \\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap \\
& (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) \\
& V1n)) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) = \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& V0m) V1n)))))))
\end{aligned} \tag{24}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0m) V1n)) \wedge (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p))) \Rightarrow (p \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V2p))))))
\end{aligned} \tag{25}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& V0m) V2p))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p))))))
\end{aligned} \tag{26}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& (\neg(V0m = V1n)) \Leftrightarrow ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Enum_2ESUC \\
& V0m)) V1n)) \vee (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Enum_2ESUC \\
& V1n)) V0m))))))
\end{aligned} \tag{27}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. ((ap c_2Enum_2ESUC V0n) = (ap (ap \\
& c_2Earithmetic_2E_2B (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& c_2Earithmetic_2EZERO))) V0n)))
\end{aligned} \tag{28}$$

Assume the following.

$$True \tag{29}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p \\
V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2))))))
\tag{30}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (False \Rightarrow (p V0t))) \quad (31)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((p V0t) \vee (\neg(p V0t)))) \quad (32)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow & (\forall V0t \in 2. ((\forall V1x \in \\ A_27a. (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))) \end{aligned} \quad (33)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0t \in 2. (((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow \\ (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge \\ (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \end{aligned} \quad (34)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0t \in 2. (((True \vee (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge \\ (((False \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee \\ (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \end{aligned} \quad (35)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0t \in 2. (((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\ True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow \\ (p V0t)) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t)))))) \end{aligned} \quad (36)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge \\ ((\neg False) \Leftrightarrow True)))) \quad (37)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. (V0x = V0x)) \quad (38)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. ((V0x = V0x) \Leftrightarrow \\ True)) \quad (39)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow & (\forall V0x \in A_27a. (\forall V1y \in \\ A_27a. ((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \end{aligned} \quad (40)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_{_27a}.nonempty\ A_{_27a} \Rightarrow & \forall A_{_27b}.nonempty\ A_{_27b} \Rightarrow \\ \forall V0f \in (A_{_27b}^{A_{_27a}}).(\forall V1g \in (A_{_27b}^{A_{_27a}}).((V0f = \\ V1g) \Leftrightarrow (\forall V2x \in A_{_27a}.((ap\ V0f\ V2x) = (ap\ V1g\ V2x)))))) \end{aligned} \quad (41)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\ (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t)))))) \end{aligned} \quad (42)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_{_27a}.nonempty\ A_{_27a} \Rightarrow & (\forall V0t1 \in A_{_27a}.(\forall V1t2 \in \\ A_{_27a}.((ap\ (ap\ (ap\ (c_{_2Ebool_2ECOND}\ A_{_27a})\ c_{_2Ebool_2ET})\ V0t1) \\ V1t2) = V0t1) \wedge ((ap\ (ap\ (ap\ (c_{_2Ebool_2ECOND}\ A_{_27a})\ c_{_2Ebool_2EF}) \\ V0t1)\ V1t2) = V1t2)))))) \end{aligned} \quad (43)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(\forall V2C \in 2.(((p\ V0A) \vee (p\ V1B)) \vee (p\ V2C)))) \Leftrightarrow (((p\ V0A) \vee (p\ V1B)) \vee (p\ V2C)))) \quad (44)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg(p\ V0A) \wedge (p\ V1B)) \Leftrightarrow ((\neg(p\ V0A) \vee (p\ V1B)) \Leftrightarrow ((\neg(p\ V0A) \wedge (\neg(p\ V1B))))))) \wedge ((\neg(p\ V0A) \vee (p\ V1B)) \Leftrightarrow ((\neg(p\ V0A) \wedge (\neg(p\ V1B))))))) \quad (45)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(\forall V2C \in 2.(((p\ V1B) \wedge (p\ V2C)) \vee (p\ V0A)) \Leftrightarrow (((p\ V1B) \vee (p\ V0A)) \wedge ((p\ V2C) \vee (p\ V0A)))))) \quad (46)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((p\ V0A) \Rightarrow (p\ V1B)) \Leftrightarrow ((\neg(p\ V0A)) \vee (p\ V1B)))) \quad (47)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p\ V0t) \Leftrightarrow False))) \quad (48)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow \\ ((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V2t3)) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \Rightarrow (p\ V2t3))))))) \quad (49)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0x \in 2.(\forall V1x_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y_27 \in \\ 2.(((p\ V0x) \Leftrightarrow (p\ V1x_27)) \wedge ((p\ V1x_27) \Rightarrow ((p\ V2y) \Leftrightarrow (p\ V3y_27)))) \Rightarrow \\ (((p\ V0x) \Rightarrow (p\ V2y)) \Leftrightarrow ((p\ V1x_27) \Rightarrow (p\ V3y_27))))))) \end{aligned} \quad (50)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0P \in 2. (\forall V1P_27 \in 2. (\forall V2Q \in 2. (\forall V3Q_27 \in \\
 & 2. (((((p V2Q) \Rightarrow ((p V0P) \Leftrightarrow (p V1P_27))) \wedge ((p V1P_27) \Rightarrow ((p V2Q) \Leftrightarrow (p V3Q_27)))) \Rightarrow \\
 & (((p V0P) \wedge (p V2Q)) \Leftrightarrow ((p V1P_27) \wedge (p V3Q_27)))))))
 \end{aligned} \tag{51}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & \forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2. (\forall V1Q \in 2. \\
 & (\forall V2x \in A_27a. (\forall V3x_27 \in A_27a. (\forall V4y \in A_27a. \\
 & (\forall V5y_27 \in A_27a. (((p V0P) \Leftrightarrow (p V1Q)) \wedge (((p V1Q) \Rightarrow (V2x = V3x_27)) \wedge \\
 & ((\neg(p V1Q)) \Rightarrow (V4y = V5y_27)))) \Rightarrow ((ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND A_27a) \\
 & V0P) V2x) V4y) = (ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND A_27a) V1Q) V3x_27) \\
 & V5y_27))))))))))
 \end{aligned} \tag{52}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & \forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A_27a}). (\forall V1a \in \\
 & A_27a. ((\exists V2x \in A_27a. ((V2x = V1a) \wedge (p (ap V0P V2x)))) \Leftrightarrow (p (\\
 & ap V0P V1a))))))
 \end{aligned} \tag{53}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & \forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow ((\forall V0t1 \in A_27a. (\forall V1t2 \in \\
 & A_27a. ((ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND A_27a) c_2Ebool_2ET) V0t1) \\
 & V1t2) = V0t1))) \wedge (\forall V2t1 \in A_27a. (\forall V3t2 \in A_27a. ((ap \\
 & (ap (c_2Ebool_2ECOND A_27a) c_2Ebool_2EF) V2t1) V3t2) = V3t2))))
 \end{aligned} \tag{54}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (((ap c_2Enum_2ESUC c_2Earithmetic_2EZERO) = (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
 & c_2Earithmetic_2EZERO)) \wedge ((\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. ((ap \\
 & c_2Enum_2ESUC (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V0n)) = (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
 & V0n))) \wedge (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. ((ap c_2Enum_2ESUC (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
 & V1n)) = (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 (ap c_2Enum_2ESUC V1n)))))))
 \end{aligned} \tag{55}$$

Assume the following.

$((\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B c_2Enum_2E0) V0n) = V0n)) \wedge ((\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) c_2Enum_2E0) = V1n)) \wedge ((\forall V2n \in ty_2Enum_2Enum.((\forall V3m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V2n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V3m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Enum_2EiZ (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V2n) V3m))))))) \wedge ((\forall V4n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V4n) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V5n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V5n) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V6n \in ty_2Enum_2Enum.((\forall V7m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V7m)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V7m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V6n) V7m))))))) \wedge ((\forall V8n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D c_2Enum_2E0) V8n) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V9n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D V9n) c_2Enum_2E0) = V9n)) \wedge ((\forall V10n \in ty_2Enum_2Enum.((\forall V11m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V10n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V11m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D V10n) V11m))))))) \wedge ((\forall V12n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEEXP c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V12n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V13n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEEXP c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V13n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V14n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEEXP V14n) c_2Enum_2E0) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \wedge ((\forall V15n \in ty_2Enum_2Enum.((\forall V16m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEEXP (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V15n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V16m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2EEEXP V15n) V16m))))))) \wedge (((ap c_2Enum_2ESUC c_2Enum_2E0) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))) \wedge ((\forall V17n \in ty_2Enum_2Enum.((ap c_2Enum_2ESUC (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V17n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Enum_2ESUC V17n)))))) \wedge (((ap c_2Eprim_rec_2EPRE c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge ((\forall V18n \in ty_2Enum_2Enum.((ap c_2Eprim_rec_2EPRE (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V18n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Eprim_rec_2EPRE V18n)))))) \wedge ((\forall V19n \in ty_2Enum_2Enum.(((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V19n) = c_2Enum_2E0) \Leftrightarrow (V19n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V20n \in ty_2Enum_2Enum.((c_2Enum_2E0 = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V20n)) \Leftrightarrow (V20n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V21n \in ty_2Enum_2Enum.((\forall V22m \in ty_2Enum_2Enum.(((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V21n) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V22m)) \Leftrightarrow (V21n = V22m)))))) \wedge ((\forall V23n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V23n)) \Leftrightarrow False))) \wedge ((\forall V24n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V24n)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) V24n)))) \wedge ((\forall V25n \in ty_2Enum_2Enum.((\forall V26m \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V25n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V26m)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V25n) V26m))))))) \wedge ((\forall V27n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E c_2Enum_2E0) V27n)) \Leftrightarrow False))) \wedge ((\forall V28n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V28n)) c_2Enum_2E0) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) V28n)))) \wedge ((\forall V29n \in ty_2Enum_2Enum.((\forall V30m \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E c_2Enum_2E0) V29n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V30m)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) V29n))))))) \wedge ((\forall V31n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3D c_2Enum_2E0) V31n)) \Leftrightarrow True))) \wedge ((\forall V32n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C c_2Enum_2E0) V32n)) \Leftrightarrow False))) \wedge ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3D c_2Enum_2E0) V32n)) \Leftrightarrow True))) \wedge ((\forall V33n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3D c_2Enum_2E0) V33n)) \Leftrightarrow False))) \wedge ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3D c_2Enum_2E0) V33n)) \Leftrightarrow True)))$

Assume the following.

Assume the following.

$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. ((c_2Earthmetic_2EZERO = (ap c_2Earthmetic_2EBIT1 V0n)) \Leftrightarrow False) \wedge (((ap c_2Earthmetic_2EBIT1 V0n) = c_2Earthmetic_2EZERO) \Leftrightarrow False) \wedge (((c_2Earthmetic_2EZERO = (ap c_2Earthmetic_2EBIT2 V0n)) \Leftrightarrow False) \wedge (((ap c_2Earthmetic_2EBIT2 V0n) = c_2Earthmetic_2EZERO) \Leftrightarrow False) \wedge (((ap c_2Earthmetic_2EBIT1 V0n) = (ap c_2Earthmetic_2EBIT2 V1m)) \Leftrightarrow False) \wedge (((ap c_2Earthmetic_2EBIT2 V0n) = (ap c_2Earthmetic_2EBIT1 V1m)) \Leftrightarrow False) \wedge (((ap c_2Earthmetic_2EBIT1 V0n) = (ap c_2Earthmetic_2EBIT1 V1m)) \Leftrightarrow (V0n = V1m)) \wedge (((ap c_2Earthmetic_2EBIT2 V0n) = (ap c_2Earthmetic_2EBIT2 V1m)) \Leftrightarrow (V0n = V1m)))))))$

Assume the following.

$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. ($
 $((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earthmetic_2EZERO) (ap c_2Earthmetic_2EBIT1$
 $V0n))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earthmetic_2EZERO)$
 $(ap c_2Earthmetic_2EBIT2 V0n))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C$
 $V0n) c_2Earthmetic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C$
 $(ap c_2Earthmetic_2EBIT1 V0n)) (ap c_2Earthmetic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow$
 $(p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C$
 $(ap c_2Earthmetic_2EBIT2 V0n)) (ap c_2Earthmetic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow$
 $(p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C$
 $(ap c_2Earthmetic_2EBIT1 V0n)) (ap c_2Earthmetic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow$
 $(\neg(p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V1m) V0n))) \wedge ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C$
 $(ap c_2Earthmetic_2EBIT2 V0n)) (ap c_2Earthmetic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow$
 $(p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0n) V1m)))))))))))$

Assume the following.

$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D c_2Earithmetic_2EZERO) V0n)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V0n)) c_2Earithmetic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V0n)) c_2Earithmetic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (\neg(p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1m) V0n)))) \wedge ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0n) V1m))))))))))))))$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_{27a}.nonempty A_{27a} \Rightarrow (\forall V0x \in A_{27a}.(\forall V1y \in \\ & A_{27a}.(((ap(c_2Eoption_2ESOME A_{27a}) V0x) = (ap(c_2Eoption_2ESOME \\ & A_{27a}) V1y)) \Leftrightarrow (V0x = V1y)))) \end{aligned} \quad (61)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_{27a}.nonempty A_{27a} \Rightarrow (\forall V0P \in 2.(\forall V1X \in (\\ & ty_2Eoption_2Eoption A_{27a}).(\forall V2x \in A_{27a}.(((ap(ap \\ & ap(c_2Ebool_2ECOND(ty_2Eoption_2Eoption A_{27a})) V0P) V1X) (\\ & c_2Eoption_2ENONE A_{27a})) = (c_2Eoption_2ENONE A_{27a})) \Leftrightarrow ((p V0P) \Rightarrow \\ & (p(ap(c_2Eoption_2EIS_NONE A_{27a}) V1X)))) \wedge (((ap(ap(ap(c_2Ebool_2ECOND \\ & (ty_2Eoption_2Eoption A_{27a})) V0P) (c_2Eoption_2ENONE A_{27a}) \\ & V1X) = (c_2Eoption_2ENONE A_{27a})) \Leftrightarrow ((p(ap(c_2Eoption_2EIS_SOME \\ & A_{27a}) V1X)) \Rightarrow (p V0P))) \wedge (((ap(ap(ap(c_2Ebool_2ECOND(ty_2Eoption_2Eoption \\ & A_{27a})) V0P) V1X) (c_2Eoption_2ENONE A_{27a})) = (ap(c_2Eoption_2ESOME \\ & A_{27a}) V2x)) \Leftrightarrow ((p V0P) \wedge (V1X = (ap(c_2Eoption_2ESOME A_{27a}) \\ & V2x)))) \wedge (((ap(ap(c_2Ebool_2ECOND(ty_2Eoption_2Eoption A_{27a})) \\ & V0P) (c_2Eoption_2ENONE A_{27a}) V1X) = (ap(c_2Eoption_2ESOME A_{27a}) \\ & V2x)) \Leftrightarrow ((\neg(p V0P)) \wedge (V1X = (ap(c_2Eoption_2ESOME A_{27a}) \\ & V2x))))))))))) \end{aligned} \quad (62)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_{27a}.nonempty A_{27a} \Rightarrow \forall A_{27b}.nonempty A_{27b} \Rightarrow (\\ & \forall V0x \in A_{27a}.(\forall V1y \in A_{27b}.(\forall V2a \in A_{27a}.(\forall V3b \in \\ & A_{27b}.(((ap(ap(c_2Epair_2E_2C A_{27a} A_{27b}) V0x) V1y) = (ap(ap \\ & (c_2Epair_2E_2C A_{27a} A_{27b}) V2a) V3b)) \Leftrightarrow ((V0x = V2a) \wedge (V1y = V3b))))))) \end{aligned} \quad (63)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_{27a}.nonempty A_{27a} \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A_{27a}}).(\forall V1t \in \\ & (2^{A_{27a}}).((V0s = V1t) \Leftrightarrow (\forall V2x \in A_{27a}.((p(ap(ap(c_2Ebool_2EIN \\ & A_{27a}) V2x) V0s)) \Leftrightarrow (p(ap(ap(c_2Ebool_2EIN A_{27a}) V2x) V1t))))))) \end{aligned} \quad (64)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_{27a}.nonempty A_{27a} \Rightarrow \forall A_{27b}.nonempty A_{27b} \Rightarrow (\\ & \forall V0f \in ((ty_2Epair_2Eprod A_{27a} 2)^{A_{27b}}).(\forall V1v \in \\ & A_{27a}.((p(ap(ap(c_2Ebool_2EIN A_{27a}) V1v) (ap(c_2Epred_set_2EGSPEC \\ & A_{27a} A_{27b}) V0f)) \Leftrightarrow (\exists V2x \in A_{27b}.((ap(ap(c_2Epair_2E_2C \\ & A_{27a} 2) V1v) c_2Ebool_2ET) = (ap V0f V2x))))))) \end{aligned} \quad (65)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_{.27a}.nonempty A_{.27a} \Rightarrow \forall A_{.27b}.nonempty A_{.27b} \Rightarrow \\
& \quad \forall V0f \in (A_{.27b}^{A_{.27a}}).(\forall V1s \in (2^{A_{.27a}}).(\forall V2t \in \\
& \quad (2^{A_{.27b}}).((p (ap (ap (ap (c_{.2Epred_set}_2EBIJ A_{.27a} A_{.27b}) V0f) \\
& \quad V1s) V2t)) \Leftrightarrow ((\forall V3x \in A_{.27a}.((p (ap (ap (c_{.2Ebool_2EIN} A_{.27a}) \\
& \quad V3x) V1s)) \Rightarrow (p (ap (ap (c_{.2Ebool_2EIN} A_{.27b}) (ap V0f V3x)) V2t)))) \wedge \\
& \quad (\exists V4g \in (A_{.27a}^{A_{.27b}}).((\forall V5x \in A_{.27b}.((p (ap (ap (c_{.2Ebool_2EIN} \\
& \quad A_{.27b}) V5x) V2t)) \Rightarrow (p (ap (ap (c_{.2Ebool_2EIN} A_{.27a}) (ap V4g V5x)) \\
& \quad V1s)))) \wedge ((\forall V6x \in A_{.27a}.((p (ap (ap (c_{.2Ebool_2EIN} A_{.27a}) \\
& \quad V6x) V1s)) \Rightarrow ((ap V4g (ap V0f V6x)) = V6x))) \wedge (\forall V7x \in A_{.27b}.(\\
& \quad (p (ap (ap (c_{.2Ebool_2EIN} A_{.27b}) V7x) V2t)) \Rightarrow ((ap V0f (ap V4g V7x)) = \\
& \quad V7x))))))))))) \\
\end{aligned} \tag{66}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\
& \quad (p (ap (ap (c_{.2Ebool_2EIN} ty_2Enum_2Enum) V0m) (ap c_{.2Epred_set}_2Ecount \\
& \quad V1n)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_{.2Eprim_rec}_2E_3C V0m) V1n)))))) \\
\end{aligned} \tag{67}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \tag{68}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V0A)) \Rightarrow False))) \tag{69}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& \quad (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))))) \\
\end{aligned} \tag{70}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((\neg(p V0A)) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& \quad ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))))) \\
\end{aligned} \tag{71}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \tag{72}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (\\
& \quad (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee ((\neg(p \\
& \quad V2r)) \vee (\neg(p V1q)))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V0p)))) \wedge ((p V2r) \vee \\
& \quad ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))))))) \\
\end{aligned} \tag{73}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow \\ & (p V1q) \wedge (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V2r)))) \wedge ((p V1q) \vee \\ & (\neg(p V0p)) \wedge ((p V2r) \vee (\neg(p V0p))))))) \end{aligned} \quad (74)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow \\ & (p V1q) \vee (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (\neg(p V1q))) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge \\ & ((p V1q) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \end{aligned} \quad (75)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow \\ & (p V1q) \Rightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge ((\\ & \neg(p V1q)) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \end{aligned} \quad (76)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\neg(p V1q))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee \\ (p V1q)) \wedge ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))) \quad (77)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. ((\neg((p V0p) \Rightarrow (p V1q))) \Rightarrow (p V0p)))) \quad (78)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. ((\neg((p V0p) \Rightarrow (p V1q))) \Rightarrow (\neg(p V1q)))))) \quad (79)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. ((\neg((p V0p) \vee (p V1q))) \Rightarrow (\neg(p V0p)))))) \quad (80)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. ((\neg((p V0p) \vee (p V1q))) \Rightarrow (\neg(p V1q)))))) \quad (81)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. ((\neg(\neg(p V0p))) \Rightarrow (p V0p))) \quad (82)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall A_27a. nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0A \in (2^{A_27a}). (p (ap (\\ & ap (c_2Ecardinal_2Ecardeq (2^{A_27a}) ((ty_2Eoption_2Eoption \\ & ty_2Enum_2Enum)^{A_27a})) (ap (c_2Epred_set_2EPOW A_27a) V0A)) \\ & (ap (ap (c_2Ecardinal_2Eset_exp A_27a ty_2Enum_2Enum) (ap c_2Epred_set_2Ecount \\ & (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 c_2Earithmetic_2EZERO)))) \\ & V0A)))) \end{aligned}$$