

thm_2Ecomplex_2ECOMPLETE__EXP__SUB
(TMG7xSaPn8Gy7CuKHibNJ3dSHuaM28aFZUM)

October 26, 2020

Definition 1 We define c_2Emin_2E3D to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define c_2Ebool_2ET to be $(ap (ap (c_2Emin_2E3D (2^2))) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x)$

Let $ty_2Erealax_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Erealax_2Ereal \tag{1}$$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let $c_2Epair_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2ESND\ A_27a\ A_27b \in (A_27b^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)}) \tag{3}$$

Definition 3 We define c_2Ebool_2E21 to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E3D (2^{A_27a}))$

Definition 4 We define $c_2Ecomplex_2EIM$ to be $\lambda V0z \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Erealax_2Ereal\ ty_2Erealax_2Ereal)$

Let $ty_2Ehreal_2Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Ehreal_2Ehreal \tag{4}$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{ty_2Erealax_2Ereal}) \tag{5}$$

Definition 5 We define c_2Emin_2E40 to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if (\exists x \in A.p (ap\ P\ x)) then (the (\lambda x.x \in A \wedge p (ap\ P\ x)))$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 6 We define $c_2Erealax_2Ereal_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap (c_2Emin_2E_40 (ty_2Erealax_2Ereal_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_neg \in ((ty_2Epair_2Eprod ty_2Ehreal_2Ehreal ty_2Ehreal_2Ehreal)(ty_2Epair_2Eprod ty_2Ehreal_2Ehreal ty_2Ehreal_2Ehreal)) \quad (6)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_eq \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod ty_2Ehreal_2Ehreal ty_2Ehreal_2Ehreal)})(ty_2Epair_2Eprod ty_2Ehreal_2Ehreal ty_2Ehreal_2Ehreal)) \quad (7)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS \in (ty_2Erealax_2Ereal(2^{(ty_2Epair_2Eprod ty_2Ehreal_2Ehreal ty_2Ehreal_2Ehreal)})) \quad (8)$$

Definition 7 We define $c_2Erealax_2Ereal_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_2Epair_2Eprod ty_2Ehreal_2Ehreal ty_2Ehreal_2Ehreal)$

Definition 8 We define $c_2Erealax_2Ereal_neg$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap c_2Erealax_2Ereal_neg : \iota$

Let $c_2Epair_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EFST A_27a A_27b \in (A_27a (ty_2Epair_2Eprod A_27a A_27b)) \quad (9)$$

Definition 9 We define $c_2Ecomplex_2ERE$ to be $\lambda V0z \in (ty_2Epair_2Eprod ty_2Erealax_2Ereal ty_2Erealax_2Ereal)$

Definition 10 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p P \Rightarrow p Q)$ of type ι .

Definition 11 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2.t1 t2)))$

Let $c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EABS_prod A_27a A_27b \in ((ty_2Epair_2Eprod A_27a A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \quad (10)$$

Definition 12 We define $c_2Epair_2E_2C$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1y \in A_27b.(ap (c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$

Definition 13 We define $c_2Ecomplex_2Ecomplex_neg$ to be $\lambda V0z \in (ty_2Epair_2Eprod ty_2Erealax_2Ereal ty_2Erealax_2Ereal)$

Let $c_2Erealax_2Ereal_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_add \in (((ty_2Epair_2Eprod ty_2Ehreal_2Ehreal ty_2Ehreal_2Ehreal)(ty_2Epair_2Eprod ty_2Ehreal_2Ehreal ty_2Ehreal_2Ehreal)) \quad (11)$$

Definition 14 We define $c_2Erealax_2Ereal_add$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal$

Definition 15 We define $c_Ecomplex_Ecomplex_add$ to be $\lambda V0z \in (ty_Epair_Eprod\ ty_Erealax_Ereal)$

Definition 16 We define $c_Ecomplex_Ecomplex_sub$ to be $\lambda V0z \in (ty_Epair_Eprod\ ty_Erealax_Ereal)$

Let $c_EEnum_EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EEnum_EZERO_REP \in \omega \tag{12}$$

Let $ty_EEnum_EEnum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_EEnum_EEnum \tag{13}$$

Let $c_EEnum_EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EEnum_EABS_num \in (ty_EEnum_EEnum^{\omega}) \tag{14}$$

Definition 17 We define c_EEnum_E0 to be $(ap\ c_EEnum_EABS_num\ c_EEnum_EZERO_REP)$.

Definition 18 We define $c_Earithmic_EZERO$ to be c_EEnum_E0 .

Let $c_EEnum_EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EEnum_EREP_num \in (\omega^{ty_EEnum_EEnum}) \tag{15}$$

Let $c_EEnum_ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EEnum_ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \tag{16}$$

Definition 19 We define c_EEnum_ESUC to be $\lambda V0m \in ty_EEnum_EEnum.(ap\ c_EEnum_EABS_num\ m)$

Let $c_Earithmic_E_EB : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmic_E_EB \in ((ty_EEnum_EEnum^{ty_EEnum_EEnum})^{ty_EEnum_EEnum}) \tag{17}$$

Definition 20 We define $c_Earithmic_EBIT2$ to be $\lambda V0n \in ty_EEnum_EEnum.(ap\ (ap\ c_Earithmic_E_EB\ n))$

Definition 21 We define $c_Earithmic_ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_EEnum_EEnum.V0x$.

Let $c_Ereal_Epow : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Ereal_Epow \in ((ty_Erealax_Ereal^{ty_EEnum_EEnum})^{ty_Erealax_Ereal}) \tag{18}$$

Let $c_Erealax_Etrealm_inv : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Etrealm_inv \in ((ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal)^{(ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal)}) \tag{19}$$

Definition 22 We define $c_Erealax_Einv$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Erealax_Ereal.(ap\ c_Erealax_Ereal_ABS\ T1)$

Let $c_2Erealax_2Etrealmul : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealmul \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal))^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)} \quad (20)$$

Definition 23 We define $c_2Erealax_2Ereal_mul$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal.$

Definition 24 We define $c_2Ereal_2E_2F$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1y \in ty_2Erealax_2Ereal.$

Definition 25 We define $c_2Ecomplex_2Ecomplex_inv$ to be $\lambda V0z \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Erealax_2Ereal.)$

Definition 26 We define $c_2Ereal_2Ereal_sub$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1y \in ty_2Erealax_2Ereal.$

Definition 27 We define $c_2Ecomplex_2Ecomplex_mul$ to be $\lambda V0z \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Erealax_2Ereal.)$

Definition 28 We define $c_2Ecomplex_2Ecomplex_div$ to be $\lambda V0z \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Erealax_2Ereal.)$

Let $c_2Earithmetic_2EFACT : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EFACT \in (ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (21)$$

Let $c_2Ereal_2Ereal_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_2Ereal_of_num \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (22)$$

Definition 29 We define $c_2Earithmetic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2EFACT))$

Let $c_2Earithmetic_2E_2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2D \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (23)$$

Let $c_2Earithmetic_2EDIV : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EDIV \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (24)$$

Let $c_2Earithmetic_2EEVEN : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEVEN \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (25)$$

Definition 30 We define $c_2Ebool_2E_2F$ to be $(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2))\ (\lambda V0t \in 2.V0t)$.

Definition 31 We define c_2Ebool_2ECOND to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.))$

Let $c_2Ereal_2Esum : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_2Esum \in ((ty_2Erealax_2Ereal^{(ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum})})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum)} \quad (26)$$

Definition 32 We define $c_2Ebool_2E_2E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ c_2Emin_2E_2D_2D_2E\ V0t))\ c_2Ebool_2E_2E)$

Definition 33 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A_27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A_27a}). (ap\ V0P\ (ap\ (c_2Emin_2E_40$

Definition 34 We define $c_2Eprim_rec_2E_3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 35 We define $c_2Earithmetic_2E_3E$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 36 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2. (\lambda V1t2 \in 2. (ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Definition 37 We define $c_2Earithmetic_2E_3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Let $c_2Erealax_2Etreax_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etreax_lt \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal)) \quad (27)$$

Definition 38 We define $c_2Erealax_2Ereal_lt$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal. \lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal$

Definition 39 We define $c_2Ereal_2Ereal_lte$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. \lambda V1y \in ty_2Erealax_2Ereal$

Definition 40 We define c_2Ereal_2Eabs to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal. (ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECONJ$

Definition 41 We define $c_2Epair_2EUNCURRY$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda A_27b : \iota. \lambda A_27c : \iota. \lambda V0f \in ((A_27c^{A_27a _27b})$

Let $ty_2Emetric_2Emetric : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0. nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Emetric_2Emetric\ A0) \quad (28)$$

Let $c_2Emetric_2Emetric : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a. nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Emetric_2Emetric\ A_27a \in ((ty_2Emetric_2Emetric\ A_27a)(ty_2Erealax_2Ereal^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27a)})) \quad (29)$$

Definition 42 We define $c_2Emetric_2Emr1$ to be $(ap\ (c_2Emetric_2Emetric\ ty_2Erealax_2Ereal)\ (ap\ (c_2Emetric_2Emetric$

Let $c_2Emetric_2Edist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a. nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Emetric_2Edist\ A_27a \in ((ty_2Erealax_2Ereal^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27a)})) \quad (30)$$

Let $ty_2Etopology_2Etopology : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0. nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Etopology_2Etopology\ A0) \quad (31)$$

Let $c_2Etopology_2Etopology : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a. nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Etopology_2Etopology\ A_27a \in ((ty_2Etopology_2Etopology\ A_27a)^{(2^{(2^{A_27a})})}) \quad (32)$$

Definition 43 We define $c_2Emetric_2Emtop$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda V0m \in (ty_2Emetric_2Emetric\ A_27a). (ap\ (c_2Emetric_2Emetric$

Let $c_2Enets_2Etends : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Enets_2Etends \\ & A_27a\ A_27b \in (((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ (ty_2Etopology_2Etopology\ A_27a)\ ((2^{A_27b})^{A_27b})}))_{A_27a})_{(A_27a)^{A_27b}}) \end{aligned} \quad (33)$$

Definition 44 We define $c_2Eseq_2E_2D_2D_3E$ to be $\lambda V0x \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}).\lambda V1x$

Definition 45 We define c_2Eseq_2Esums to be $\lambda V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}).\lambda V1s \in ty_2E$

Definition 46 We define $c_2Eseq_2Esuminf$ to be $\lambda V0f \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}).(ap\ (c_2E$

Definition 47 We define $c_2Etransc_2Esin$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ c_2Eseq_2Esuminf\ (\lambda V1$

Definition 48 We define $c_2Etransc_2Ecos$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ c_2Eseq_2Esuminf\ (\lambda V1$

Definition 49 We define $c_2Etransc_2Eexp$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ c_2Eseq_2Esuminf\ (\lambda V1$

Definition 50 We define $c_2Ecomplex_2Ecomplex_scalar_lmul$ to be $\lambda V0k \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1z \in$

Definition 51 We define $c_2Ecomplex_2Ecomplex_exp$ to be $\lambda V0z \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Erealax_2E$

Assume the following.

$$True \quad (34)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in \\ & A_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \end{aligned} \quad (35)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow \\ & True)) \end{aligned} \quad (36)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0z \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Erealax_2Ereal\ ty_2Erealax_2Ereal). \\ & (\forall V1w \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Erealax_2Ereal\ ty_2Erealax_2Ereal). \\ & ((ap\ c_2Ecomplex_2Ecomplex_exp\ (ap\ (ap\ c_2Ecomplex_2Ecomplex_add \\ & V0z)\ V1w)) = (ap\ (ap\ c_2Ecomplex_2Ecomplex_mul\ (ap\ c_2Ecomplex_2Ecomplex_exp \\ & V0z))\ (ap\ c_2Ecomplex_2Ecomplex_exp\ V1w)))))) \end{aligned} \quad (37)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0z \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Erealax_2Ereal\ ty_2Erealax_2Ereal). \\ & ((ap\ c_2Ecomplex_2Ecomplex_exp\ (ap\ c_2Ecomplex_2Ecomplex_neg \\ & V0z)) = (ap\ c_2Ecomplex_2Ecomplex_inv\ (ap\ c_2Ecomplex_2Ecomplex_exp \\ & V0z)))) \end{aligned} \quad (38)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & (\forall V0z \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Erealax_2Ereal\ ty_2Erealax_2Ereal)). \\ & (\forall V1w \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Erealax_2Ereal\ ty_2Erealax_2Ereal)). \\ & ((ap\ c_2Ecomplex_2Ecomplex_exp\ (ap\ (ap\ c_2Ecomplex_2Ecomplex_sub \\ V0z)\ V1w)) = (ap\ (ap\ c_2Ecomplex_2Ecomplex_div\ (ap\ c_2Ecomplex_2Ecomplex_exp \\ V0z))\ (ap\ c_2Ecomplex_2Ecomplex_exp\ V1w)))) \end{aligned}$$