

thm_2Ecomplex_2ECOMPLETE__POW__POW
(TMdnBy4A7HeuUeY5Ev3Dx2fqFnKxK5iPZeK)

October 26, 2020

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \tag{1}$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2A \in ((ty_2Enum_2Enum)^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum} \tag{2}$$

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A. \lambda x \in A. \lambda y \in A. inj_o(x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define c_2Ebool_2ET to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2))) (\lambda V 0x \in 2.V 0x)) (\lambda V 1x \in 2.V 1x)$.

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \tag{3}$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum)^{\omega} \tag{4}$$

Definition 3 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Definition 4 We define $c_2Earithmetic_2EZERO$ to be c_2Enum_2E0 .

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega)^{ty_2Enum_2Enum} \tag{5}$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega)^{\omega} \tag{6}$$

Definition 5 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A. 27a : \iota. (\lambda V 0P \in (2^{A-27a}). (ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A-27a})))$

Definition 6 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ c_2Enum_2EABS_num$

Let $c_2Earithmetic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (7)$$

Definition 7 We define $c_2Earithmetic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B$

Definition 8 We define $c_2Earithmetic_2ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Let $ty_2Erealx_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Erealx_2Ereal \quad (8)$$

Let $c_2Ereal_2Ereal_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_2Ereal_of_num \in (ty_2Erealx_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (9)$$

Definition 9 We define $c_2Emin_2E_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ of type ι .

Definition 10 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2.$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \quad (10)$$

Let $c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EABS_prod\ A_27a\ A_27b \in ((ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \quad (11)$$

Definition 11 We define $c_2Epair_2E_2C$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1y \in A_27b.(ap\ (c_2Epair_2EABS_prod$

Definition 12 We define $c_2Ecomplex_2Ecomplex_of_real$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealx_2Ereal.(ap\ (ap\ (c_2Epair_2E_2C$

Definition 13 We define $c_2Ecomplex_2Ecomplex_of_num$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ c_2Ecomplex_2Ecomplex_of_real$

Let $c_2Epair_2EFAST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EFAST\ A_27a\ A_27b \in (A_27a^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)}) \quad (12)$$

Definition 14 We define $c_2Ecomplex_2ERE$ to be $\lambda V0z \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Erealx_2Ereal\ ty_2Ereal)$

Let $c_2Epair_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2ESND \\ A_27a\ A_27b \in (A_27b^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)}) \end{aligned} \quad (13)$$

Definition 15 We define $c_2Ecomplex_2EIM$ to be $\lambda V0z \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Erealax_2Ereal\ ty_2Ereal\ ty_2Ereal)$

Let $ty_2Ehreal_2Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Ehreal_2Ehreal \quad (14)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{ty_2Erealax_2Ereal}) \quad (15)$$

Definition 16 We define c_2Emin_2E40 to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A$.if $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ then (the $(\lambda x.x \in A \wedge p\ x)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$).

Definition 17 We define $c_2Erealax_2Ereal_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ (c_2Emin_2E40\ (ty_2Erealax_2Ereal\ a)))$

Let $c_2Erealax_2Etrealmul : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealmul \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)^{ty_2Erealax_2Ereal})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)} \quad (16)$$

Let $c_2Erealax_2Etrealeq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etrealeq \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)} \quad (17)$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_ABS_CLASS \in (ty_2Erealax_2Ereal)^{(2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}} \quad (18)$$

Definition 18 We define $c_2Erealax_2Ereal_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)$

Definition 19 We define $c_2Erealax_2Ereal_mul$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal$

Let $c_2Erealax_2Ereal_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_add \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)^{ty_2Erealax_2Ereal})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)} \quad (19)$$

Definition 20 We define $c_2Erealax_2Ereal_add$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal$

Let $c_2Erealax_2Ereal_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_neg \in ((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)^{ty_2Erealax_2Ereal})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)} \quad (20)$$

Definition 21 We define $c_Erealax_Ereal_neg$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Erealax_Ereal.(ap\ c_Erealax_Ereal$

Definition 22 We define $c_Ereal_Ereal_sub$ to be $\lambda V0x \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1y \in ty_Erealax_Ereal$

Definition 23 We define $c_Ecomplex_Ecomplex_mul$ to be $\lambda V0z \in (ty_Epair_Eprod\ ty_Erealax_Ereal$

Let $c_Ecomplex_Ecomplex_pow : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Ecomplex_Ecomplex_pow \in (((ty_Epair_Eprod\ ty_Erealax_Ereal\ ty_Erealax_Ereal)\ ty_Eenum_Eenum)\ (ty_Epair_Eprod\ ty_Erealax_Ereal\ ty_Erealax_Ereal)) \quad (21)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_Eenum_Eenum. (\forall V1n \in ty_Eenum_Eenum. (\\ & ((ap\ (ap\ c_Earithmetic_E_2A\ c_Eenum_E0)\ V0m) = c_Eenum_E0) \wedge \\ & (((ap\ (ap\ c_Earithmetic_E_2A\ V0m)\ c_Eenum_E0) = c_Eenum_E0) \wedge \\ & (((ap\ (ap\ c_Earithmetic_E_2A\ (ap\ c_Earithmetic_E_2ENUMERAL \\ & (ap\ c_Earithmetic_E_2EBIT1\ c_Earithmetic_E_2EZERO)))\ V0m) = V0m) \wedge \\ & (((ap\ (ap\ c_Earithmetic_E_2A\ V0m)\ (ap\ c_Earithmetic_E_2ENUMERAL \\ & (ap\ c_Earithmetic_E_2EBIT1\ c_Earithmetic_E_2EZERO))) = V0m) \wedge \\ & ((ap\ (ap\ c_Earithmetic_E_2A\ (ap\ c_Eenum_E2SUC\ V0m))\ V1n) = (ap \\ & (ap\ c_Earithmetic_E_2B\ (ap\ (ap\ c_Earithmetic_E_2A\ V0m)\ V1n)) \\ & V1n)) \wedge ((ap\ (ap\ c_Earithmetic_E_2A\ V0m)\ (ap\ c_Eenum_E2SUC\ V1n)) = \\ & (ap\ (ap\ c_Earithmetic_E_2B\ V0m)\ (ap\ (ap\ c_Earithmetic_E_2A \\ & V0m)\ V1n)))))))))) \end{aligned} \quad (22)$$

Assume the following.

$$True \quad (23)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. ((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (24)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & ((\forall V0z \in (ty_Epair_Eprod\ ty_Erealax_Ereal\ ty_Erealax_Ereal). \\ & ((ap\ (ap\ c_Ecomplex_Ecomplex_pow\ V0z)\ c_Eenum_E0) = (ap\ c_Ecomplex_Ecomplex_of_num \\ & (ap\ c_Earithmetic_E_2ENUMERAL\ (ap\ c_Earithmetic_E_2EBIT1\ c_Earithmetic_E_2EZERO)))))) \wedge \\ & (\forall V1z \in (ty_Epair_Eprod\ ty_Erealax_Ereal\ ty_Erealax_Ereal). \\ & (\forall V2n \in ty_Eenum_Eenum. ((ap\ (ap\ c_Ecomplex_Ecomplex_pow \\ & V1z)\ (ap\ c_Eenum_E2SUC\ V2n)) = (ap\ (ap\ c_Ecomplex_Ecomplex_mul \\ & V1z)\ (ap\ (ap\ c_Ecomplex_Ecomplex_pow\ V1z)\ V2n)))))) \end{aligned} \quad (25)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0z \in (ty_Epair_Eprod\ ty_Erealax_Ereal\ ty_Erealax_Ereal). \\ & (\forall V1m \in ty_Eenum_Eenum. (\forall V2n \in ty_Eenum_Eenum. (\\ & (ap\ (ap\ c_Ecomplex_Ecomplex_pow\ V0z)\ (ap\ (ap\ c_Earithmetic_E_2B \\ & V1m)\ V2n)) = (ap\ (ap\ c_Ecomplex_Ecomplex_mul\ (ap\ (ap\ c_Ecomplex_Ecomplex_pow \\ & V0z)\ V1m))\ (ap\ (ap\ c_Ecomplex_Ecomplex_pow\ V0z)\ V2n)))))) \end{aligned} \quad (26)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0P \in (2^{ty_2Enum_2Enum}).(((p (ap V0P c_2Enum_2E0)))\wedge \\
& (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap V0P V1n))\Rightarrow(p (ap V0P (ap c_2Enum_2ESUC \\
& V1n))))))\Rightarrow(\forall V2n \in ty_2Enum_2Enum.(p (ap V0P V2n))))))
\end{aligned} \tag{27}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& (\forall V0z \in (ty_2Epair_2Eprod ty_2Erealax_2Ereal ty_2Erealax_2Ereal). \\
& (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V2n \in ty_2Enum_2Enum.(\\
& (ap (ap c_2Ecomplex_2Ecomplex_pow (ap (ap c_2Ecomplex_2Ecomplex_pow \\
& V0z) V1m)) V2n) = (ap (ap c_2Ecomplex_2Ecomplex_pow V0z) (ap (ap \\
& c_2Earithmic_2E_2A V1m) V2n))))))
\end{aligned}$$