thm_2Ecomplex_2ECOMPLEX__SUB__NEG2 (TMa27ovyykEozdcVhJWpFsk22EMdwDPMyXr)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj__o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c_2Emin_2E_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.\mathbf{if}\ (\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))\ \mathbf{then}\ (the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (\mathsf{c_2Emin_2E_40}\ A$

Let $ty_2Erealax_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Erealax_2Ereal \tag{1}$$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let $c_2Epair_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2ESND\ A_27a\ A_27b \in (A_27b^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)}) \tag{3}$$

Definition 5 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c_2Emin_2E_3D}\ (2^{A_27}$

Definition 6 *We define* c_2Ecomplex_2EIM *to be* $\lambda V0z \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Erealax_2Ereal\ ty_2Ere$

Let $ty_2Ehreal_2Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Ehreal_2Ehreal \tag{4}$$

Let $c_2Erealax_2Ereal__REP__CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal__REP__CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{ty_2Erealax} \tag{5}$$

Definition 7 *We define* c_2Erealax_2Ereal__REP *to be* $\lambda V0a \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ (\mathsf{c_2Emin_2E_40}\ (ty$

Let $c_2Erealax_2Etreal__neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etreal__neg \in ((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \tag{6}$$

Let $c_2Erealax_2Etreal__eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etreal__eq \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Eh} \tag{7}$$

Let $c_2Erealax_2Ereal__ABS__CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal__ABS__CLASS \in (ty_2Erealax_2Ereal^{(2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehr} \tag{8}$$

Definition 8 *We define* c_2Erealax_2Ereal__ABS *to be* $\lambda V0r \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_$

Definition 9 *We define* c_2Erealax_2Ereal__neg *to be* $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ \mathsf{c_2Erealax_2Ereal__}$

Let $c_2Epair_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EFST\ A_27a\ A_27b \in (A_27a^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)}) \tag{9}$$

Definition 10 *We define* c_2Ecomplex_2ERE *to be* $\lambda V0z \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Erealax_2Ereal\ ty_2E$

Definition 11 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj__o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 12 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c_2Ebool_2E_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Let $c_2Epair_2EABS__prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EABS__prod\ A_27a\ A_27b \in ((ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)^{((2^{A_27b})^{A_27a})}) \tag{10}$$

Definition 13 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1y \in A_27b.(ap\ (c_2$

Definition 14 *We define* c_2Ecomplex_2Ecomplex__neg *to be* $\lambda V0z \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Erealax_2Er$

Let $c_2Erealax_2Etreal__add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etreal__add \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Eh} \tag{11}$$

Definition 15 *We define* c_2Erealax_2Ereal__add *to be* $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Ereala$

Definition 16 *We define* c_2Ecomplex_2Ecomplex__add *to be* $\lambda V0z \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Erealax_2Er$

Definition 17 *We define* c_2Ecomplex_2Ecomplex__sub *to be* $\lambda V0z \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Erealax_2Er$

Definition 18 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\mathsf{c_2Ebool_2E_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 19 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c_2Ebool_2E_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Definition 20 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ \mathsf{c_2Emin_2E_3D_3D_3E}\ V0t)\ \mathsf{c_2Ebool_2E}$

Assume the following.

$$True \tag{12}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \tag{13}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((p\ V0t) \Rightarrow False) \Rightarrow (\neg(p\ V0t)))) \tag{14}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(p\ V0t)) \Rightarrow ((p\ V0t) \Rightarrow False))) \tag{15}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t)))))))) \tag{16}$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p\ V0t))) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \tag{17}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t))))))) \tag{18}$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A_27a}).((\neg(\forall V1x \in A_27a.(p\ (ap\ V0P\ V1x)))) \Leftrightarrow (\exists V2x \in A_27a.(\neg(p\ (ap\ V0P\ V2x)))))) \tag{19}$$

Assume the following.

$$(\forall V0z \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Erealax_2Ereal\ ty_2Erealax_2Ereal).\ (\forall V1w \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Erealax_2Ereal\ ty_2Erealax_2Ereal).\ ((ap\ (ap\ \mathsf{c_2Ecomplex_2Ecomplex__add}\ V0z)\ V1w) = (ap\ (ap\ \mathsf{c_2Ecomplex_2Ecomplex__add}\ V1w)\ V0z)))) \tag{20}$$

Assume the following.

$$(\forall V0z \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Erealax_2Ereal\ ty_2Erealax_2Ereal).\ ((ap\ \mathsf{c_2Ecomplex_2Ecomplex__neg}\ (ap\ \mathsf{c_2Ecomplex_2Ecomplex__neg}\ V0z)) = V0z)) \tag{21}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p\ V0t)))\Leftrightarrow(p\ V0t))) \tag{22}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.((p\ V0A)\Rightarrow((\neg(p\ V0A))\Rightarrow False))) \tag{23}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p\ V0A)\vee(p\ V1B)))\Rightarrow False)\Leftrightarrow (((p\ V0A)\Rightarrow False)\Rightarrow((\neg(p\ V1B))\Rightarrow False))))) \tag{24}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((\neg(p\ V0A))\vee(p\ V1B)))\Rightarrow False)\Leftrightarrow ((p\ V0A)\Rightarrow((\neg(p\ V1B))\Rightarrow False))))) \tag{25}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(((\neg(p\ V0A))\Rightarrow False)\Rightarrow(((p\ V0A)\Rightarrow False)\Rightarrow False))) \tag{26}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p)\Leftrightarrow((p\ V1q)\Leftrightarrow(p\ V2r)))\Leftrightarrow(((p\ V0p)\vee((p\ V1q)\vee(p\ V2r)))\wedge(((p\ V0p)\vee((\neg(p\ V2r))\vee(\neg(p\ V1q))))\wedge(((p\ V1q)\vee((\neg(p\ V2r))\vee(\neg(p\ V0p))))\wedge((p\ V2r)\vee ((\neg(p\ V1q))\vee(\neg(p\ V0p))))))))))) \tag{27}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p\ V0p)\Leftrightarrow((p\ V1q)\Rightarrow(p\ V2r)))\Leftrightarrow(((p\ V0p)\vee(p\ V1q))\wedge(((p\ V0p)\vee(\neg(p\ V2r)))\wedge((\neg(p\ V1q))\vee((p\ V2r)\vee(\neg(p\ V0p)))))))))) \tag{28}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(((p\ V0p)\Leftrightarrow(\neg(p\ V1q)))\Leftrightarrow(((p\ V0p)\vee (p\ V1q))\wedge((\neg(p\ V1q))\vee(\neg(p\ V0p))))))) \tag{29}$$

Theorem 1

$$(\forall V0z \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Erealax_2Ereal\ ty_2Erealax_2Ereal).\ (\forall V1w \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Erealax_2Ereal\ ty_2Erealax_2Ereal).\ ((ap\ (ap\ \mathsf{c_2Ecomplex_2Ecomplex__sub}\ (ap\ \mathsf{c_2Ecomplex_2Ecomplex__neg}\ V0z))\ (ap\ \mathsf{c_2Ecomplex_2Ecomplex__neg}\ V1w)) = (ap\ (ap\ \mathsf{c_2Ecomplex_2Ecomplex__sub}\ V1w)\ V0z))))$$