

thm_2Ecomplex_2ECOMPLEX__TRIANGLE (TMMMy447eCxnaBbPkwdmKU1qFRx9Dzt9nUUF)

October 26, 2020

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define c_2Ebool_2ET to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Let $ty_2Erealax_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Erealax_2Ereal \tag{1}$$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let $c_2Epair_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2ESND\ A_27a\ A_27b \in (A_27b^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)}) \tag{3}$$

Definition 3 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A_27a}))$

Definition 4 We define $c_2Ecomplex_2EIM$ to be $\lambda V0z \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Erealax_2Ereal\ ty_2Erealax_2Ereal)$

Let $ty_2Ehreal_2Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Ehreal_2Ehreal \tag{4}$$

Let $c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Ereal_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{ty_2Erealax_2Ereal}) \tag{5}$$

Definition 5 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if\ (\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))\ then\ (the\ (\lambda x.x \in A \wedge p\ x))$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \tag{13}$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{\omega}) \tag{14}$$

Definition 14 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Let $c_2Ereal_2Ereal_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_2Ereal_of_num \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{15}$$

Let $c_2Earithmetic_2EFACT : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EFACT \in (ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{16}$$

Definition 15 We define $c_2Earithmetic_2EZERO$ to be c_2Enum_2E0 .

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{17}$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \tag{18}$$

Definition 16 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. (ap\ c_2Enum_2EABS_num\ m)$

Let $c_2Earithmetic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{19}$$

Definition 17 We define $c_2Earithmetic_2EBIT2$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum. (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ n))$

Definition 18 We define $c_2Earithmetic_2ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum. V0x$.

Let $c_2Earithmetic_2EDIV : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EDIV \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{20}$$

Definition 19 We define $c_2Earithmetic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum. (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT2\ n))$

Let $c_2Erealax_2Etreale_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etreale_neg \in ((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \tag{21}$$

Definition 20 We define $c_Erealax_Ereal_neg$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Erealax_Ereal.(ap\ c_Erealax_Ereal$

Let $c_Erealax_Etrealm_inv : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Etrealm_inv \in ((ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal)(ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal)) \quad (22)$$

Definition 21 We define $c_Erealax_Einv$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Erealax_Ereal.(ap\ c_Erealax_Ereal_ABS$

Definition 22 We define $c_Ereal_E_2F$ to be $\lambda V0x \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1y \in ty_Erealax_Ereal.$

Let $c_Earithmic_EEVEN : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmic_EEVEN \in (2^{ty_Eenum_Eenum}) \quad (23)$$

Definition 23 We define $c_Ebool_E_21$ to be $(ap\ (c_Ebool_E_21\ 2))\ (\lambda V0t \in 2.V0t)$.

Definition 24 We define c_Ebool_ECOND to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.$

Let $c_Ereal_Esum : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Ereal_Esum \in ((ty_Erealax_Ereal^{ty_Erealax_Ereal^{ty_Eenum_Eenum}})(ty_Epair_Eprod\ ty_Eenum_Eenum)) \quad (24)$$

Definition 25 We define $c_Ebool_E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ c_Eemin_E_3D_3D_3E\ V0t)\ c_Ebool_E_7E$

Definition 26 We define $c_Ebool_E_3F$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (c_Eemin_E_40$

Definition 27 We define $c_Eprim_rec_E_3C$ to be $\lambda V0m \in ty_Eenum_Eenum.\lambda V1n \in ty_Eenum_Eenum$

Definition 28 We define $c_Earithmic_E_3E$ to be $\lambda V0m \in ty_Eenum_Eenum.\lambda V1n \in ty_Eenum_Eenum$

Definition 29 We define $c_Ebool_E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_Ebool_E_21\ 2))\ (\lambda V2t \in$

Definition 30 We define $c_Earithmic_E_3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_Eenum_Eenum.\lambda V1n \in ty_Eenum_Eenum$

Let $c_Erealax_Etrealm_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Etrealm_add \in (((ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal)(ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal))^{ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal}) \quad (25)$$

Definition 31 We define $c_Erealax_Ereal_add$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1T2 \in ty_Erealax_Ereal$

Definition 32 We define $c_Ereal_Ereal_sub$ to be $\lambda V0x \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1y \in ty_Erealax_Ereal$

Let $c_Erealax_Etrealm_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Etrealm_lt \in ((2^{(ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal)})(ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal)) \quad (26)$$

Definition 33 We define $c_Erealax_Ereal_lt$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1T2 \in ty_Erealax_Ereal.$

Definition 34 We define $c_Ereal_Ereal_lte$ to be $\lambda V0x \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1y \in ty_Erealax_Ereal.$

Definition 35 We define c_Ereal_Eabs to be $\lambda V0x \in ty_Erealax_Ereal.(ap (ap (ap (c_Ebool_ECONV$

Definition 36 We define $c_Epair_EUNCURRY$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda A_27c : \iota.\lambda V0f \in ((A_27c^{A_27a}$

Let $ty_Emetric_Emetric : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_Emetric_Emetric\ A0) \quad (27)$$

Let $c_Emetric_Emetric : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_Emetric_Emetric\ A_27a \in ((ty_Emetric_Emetric\ A_27a)^{(ty_Erealax_Ereal^{(ty_Epair_Eprod\ A_27a\ A_27a)})}) \quad (28)$$

Definition 37 We define $c_Emetric_Emr1$ to be $(ap (c_Emetric_Emetric\ ty_Erealax_Ereal) (ap (c_Emetric_Emetric$

Let $c_Emetric_Edist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_Emetric_Edist\ A_27a \in ((ty_Erealax_Ereal^{(ty_Epair_Eprod\ A_27a\ A_27a)})^{(ty_Emetric_Emetric\ A_27a)}) \quad (29)$$

Let $ty_Etopology_Etopology : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_Etopology_Etopology\ A0) \quad (30)$$

Let $c_Etopology_Etopology : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_Etopology_Etopology\ A_27a \in ((ty_Etopology_Etopology\ A_27a)^{(2^{(2^{A_27a})})}) \quad (31)$$

Definition 38 We define $c_Emetric_Emtop$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0m \in (ty_Emetric_Emetric\ A_27a).(ap (c_Emetric_Emetric$

Let $c_Enets_Eextends : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_Enets_Eextends\ A_27a\ A_27b \in (((2^{(ty_Epair_Eprod\ (ty_Etopology_Etopology\ A_27a)\ ((2^{A_27b})^{A_27b}))})^{A_27a})^{(A_27a^{A_27b})}) \quad (32)$$

Definition 39 We define $c_Eseq_E_2D_2D_3E$ to be $\lambda V0x \in (ty_Erealax_Ereal^{ty_Eenum_Eenum}).\lambda V1x \in (ty_Erealax_Ereal^{ty_Eenum_Eenum}).$

Definition 40 We define c_Eseq_Esums to be $\lambda V0f \in (ty_Erealax_Ereal^{ty_Eenum_Eenum}).\lambda V1s \in ty_Erealax_Ereal.$

Definition 41 We define $c_Eseq_Esuminf$ to be $\lambda V0f \in (ty_Erealax_Ereal^{ty_Eenum_Eenum}).(ap (c_Eseq_Esums$

Definition 42 We define $c_Etransc_Ecos$ to be $\lambda V0x \in ty_Erealax_Ereal.(ap\ c_Eseq_Esuminf\ (\lambda V1x \in ty_Erealax_Ereal.$

Definition 43 We define $c_Etransc_Epi$ to be $(ap (ap\ c_Erealax_Ereal_mul\ (ap\ c_Ereal_Ereal_of_mul$

Definition 44 We define $c_Etransc_Eroot$ to be $\lambda V0n \in ty_Eenum_Eenum. \lambda V1x \in ty_Erealax_Ereal$

Definition 45 We define $c_Etransc_Esqrt$ to be $\lambda V0x \in ty_Erealax_Ereal. (ap (ap c_Etransc_Eroot$

Definition 46 We define $c_Ecomplex_Emodu$ to be $\lambda V0z \in (ty_Epair_Eprod ty_Erealax_Ereal ty_Ereal$

Definition 47 We define $c_Etransc_Eacs$ to be $\lambda V0y \in ty_Erealax_Ereal. (ap (c_Emin_E40 ty_Ereal$

Definition 48 We define $c_Ecomplex_Earg$ to be $\lambda V0z \in (ty_Epair_Eprod ty_Erealax_Ereal ty_Ereal$

Let $c_Earithmetic_E2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_E2D \in ((ty_Eenum_Eenum^{ty_Eenum_Eenum})^{ty_Eenum_Eenum}) \quad (33)$$

Definition 49 We define $c_Etransc_Esin$ to be $\lambda V0x \in ty_Erealax_Ereal. (ap c_Eseq_Esuminf (\lambda V1n$

Assume the following.

$$True \quad (34)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a. nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2. ((\forall V1x \in A_27a. (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))) \quad (35)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a. nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. ((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (36)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a. nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. (\forall V1y \in A_27a. ((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (37)$$

Assume the following.

$$(\forall V0z \in (ty_Epair_Eprod ty_Erealax_Ereal ty_Erealax_Ereal). ((ap c_Ecomplex_ERE V0z) = (ap (ap c_Erealax_Ereal_mul (ap c_Ecomplex_Emodu V0z)) (ap c_Etransc_Ecos (ap c_Ecomplex_Earg V0z)))))) \quad (38)$$

Assume the following.

$$(\forall V0z \in (ty_Epair_Eprod ty_Erealax_Ereal ty_Erealax_Ereal). ((ap c_Ecomplex_EIM V0z) = (ap (ap c_Erealax_Ereal_mul (ap c_Ecomplex_Emodu V0z)) (ap c_Etransc_Esin (ap c_Ecomplex_Earg V0z)))))) \quad (39)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow (\\ \forall V0x \in (ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b).((ap\ (ap\ (c_2Epair_2E_2C \\ A_27a\ A_27b)\ (ap\ (c_2Epair_2EFST\ A_27a\ A_27b)\ V0x))\ (ap\ (c_2Epair_2ESND \\ A_27a\ A_27b)\ V0x)) = V0x)) \end{aligned} \quad (40)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow (\\ \forall V0x \in A_27a.(\forall V1y \in A_27b.((ap\ (c_2Epair_2EFST\ A_27a \\ A_27b)\ (ap\ (ap\ (c_2Epair_2E_2C\ A_27a\ A_27b)\ V0x)\ V1y)) = V0x))) \end{aligned} \quad (41)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow (\\ \forall V0x \in A_27a.(\forall V1y \in A_27b.((ap\ (c_2Epair_2ESND\ A_27a \\ A_27b)\ (ap\ (ap\ (c_2Epair_2E_2C\ A_27a\ A_27b)\ V0x)\ V1y)) = V1y))) \end{aligned} \quad (42)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} (\forall V0z \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Erealx_2Ereal\ ty_2Erealx_2Ereal). \\ ((ap\ (ap\ c_2Ecomplex_2Ecomplex_scalar_lmul\ (ap\ c_2Ecomplex_2Emodu \\ V0z))\ (ap\ (ap\ (c_2Epair_2E_2C\ ty_2Erealx_2Ereal\ ty_2Erealx_2Ereal) \\ (ap\ c_2Etransc_2Ecos\ (ap\ c_2Ecomplex_2Earg\ V0z))))\ (ap\ c_2Etransc_2Esin \\ (ap\ c_2Ecomplex_2Earg\ V0z)))) = V0z)) \end{aligned}$$