thm_2Ecomplex_2EMODU__ZERO (TMVXYK5WTdjsr3JHQ1u9eSTNX1dT9WYbY4i)

October 26, 2020

Let $c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP \in omega \quad (1)$$

Let $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \quad (2)$$

Let $c\_2Enum\_2EABS\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{omega}) \quad (3)$$

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Enum_2E0 *to be* $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP)$.

Let $c\_2Enum\_2EREP\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EREP\_\_num \in (omega^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (4)$$

Let $c\_2Enum\_2ESUC\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2ESUC\_\_REP \in (omega^{omega}) \quad (5)$$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (c\_2Emin\_2E\_3D\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (c\_2Emin\_2E\_3D\ (2^{A\_27}$

Definition 5 *We define* c_2Enum_2ESUC *to be* $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num\ ($

Let $c\_2Earithmetic\_2E\_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2B \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (6)$$

Definition 6 *We define* c_2Earithmetic_2EBIT1 *to be* $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_$

Definition 7 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Let $ty\_2Erealax\_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Erealax\_2Ereal \tag{7}$$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{8}$$

Let $c\_2Epair\_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2ESND\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27b^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}) \tag{9}$$

Definition 8 *We define* c_2Ecomplex_2EIM *to be* $\lambda V0z \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Er$

Let $c\_2Epair\_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EFST\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27a^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}) \tag{10}$$

Definition 9 *We define* c_2Ecomplex_2ERE *to be* $\lambda V0z \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Er$

Let $ty\_2Ehreal\_2Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal \tag{11}$$

Let $c\_2Erealax\_2Ereal\_\_REP\_\_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_\_REP\_\_CLASS \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{ty\_2Erealax} \tag{12}$$

Definition 10 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 11 *We define* c_2Erealax_2Ereal__REP *to be* $\lambda V0a \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap$ (c_2Emin_2E_40 $(t$

Let $c\_2Erealax\_2Etreal\_\_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreal\_\_add \in (((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehr} \tag{13}$$

Let $c\_2Erealax\_2Etreal\_\_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreal\_\_eq \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Eh} \tag{14}$$

Let $c\_2Erealax\_2Ereal\_\_ABS\_\_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_\_ABS\_\_CLASS \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{(2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehr} \tag{15}$$

Definition 12 *We define* c_2Erealax_2Ereal__ABS *to be* $\lambda V0r \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty$

Definition 13 *We define* c_2Erealax_2Ereal__add *to be* $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_2Ereala$

Definition 14 *We define* c_2Earithmetic_2EZERO *to be* c_2Enum_2E0.

Definition 15 *We define* c_2Earithmetic_2EBIT2 *to be* $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ (ap\ c\_2Earithmetic$

Definition 16 *We define* c_2Earithmetic_2ENUMERAL *to be* $\lambda V0x \in ty\_2Enum\_2Enum.V0x.$

Let $c\_2Ereal\_2Ereal\_\_of\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Ereal\_2Ereal\_\_of\_\_num \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{16}$$

Definition 17 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap$ (c_2Ebool_2E_21 2) $(\lambda V2t \in$

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{17}$$

Definition 18 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2$

Definition 19 *We define* c_2Ecomplex_2Ecomplex__of__real *to be* $\lambda V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap\ (ap$ (c_2

Definition 20 *We define* c_2Ecomplex_2Ecomplex__of__num *to be* $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap$ c_2Ecomp

Let $c\_2Ereal\_2Epow : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Ereal\_2Epow \in ((ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Erealax\_2Ereal}) \tag{18}$$

Let $c\_2Erealax\_2Etreal\_\_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreal\_\_lt \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehr} \tag{19}$$

Definition 21 *We define* c_2Erealax_2Ereal__lt *to be* $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_2Erealax\_$

Definition 22 *We define* c_2Etransc_2Eroot *to be* $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1x \in ty\_2Erealax\_2Erea$

Definition 23 *We define* c_2Etransc_2Esqrt *to be* $\lambda V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap\ (ap$ c_2Etransc_2Eroot (

Definition 24 *We define* c_2Ecomplex_2Emodu *to be* $\lambda V0z \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2$

Assume the following.

$$((ap\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL}\ (ap\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2EBIT2}\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2EZERO})) = (ap\ \mathsf{c\_2Enum\_2ESUC}\ (ap\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL}\ (ap\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2EBIT1}\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2EZERO})))) \quad (20)$$

Assume the following.

$$True \quad (21)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \quad (22)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (23)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (24)$$

Assume the following.

$$(\forall V0z \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal).((V0z = (ap\ \mathsf{c\_2Ecomplex\_2Ecomplex\_\_of\_\_num}\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0})) \Leftrightarrow ((ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_add}\ (ap\ (ap\ c\_2Ereal\_2Epow\ (ap\ \mathsf{c\_2Ecomplex\_2ERE}\ V0z))\ (ap\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL}\ (ap\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2EBIT2}\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2EZERO})))))\ (ap\ (ap\ c\_2Ereal\_2Epow\ (ap\ \mathsf{c\_2Ecomplex\_2EIM}\ V0z))\ (ap\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL}\ (ap\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2EBIT2}\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2EZERO})))) = (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_\_of\_\_num\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0})))) \quad (25)$$

Assume the following.

$$(\forall V0z \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal).((ap\ (ap\ c\_2Ereal\_2Epow\ (ap\ \mathsf{c\_2Ecomplex\_2Emodu}\ V0z))\ (ap\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL}\ (ap\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2EBIT2}\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2EZERO}))) = (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Erealax\_2Ereal\_\_add}\ (ap\ (ap\ c\_2Ereal\_2Epow\ (ap\ \mathsf{c\_2Ecomplex\_2ERE}\ V0z))\ (ap\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL}\ (ap\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2EBIT2}\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2EZERO}))))\ (ap\ (ap\ c\_2Ereal\_2Epow\ (ap\ \mathsf{c\_2Ecomplex\_2EIM}\ V0z))\ (ap\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL}\ (ap\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2EBIT2}\ \mathsf{c\_2Earithmetic\_2EZERO})))))) \quad (26)$$

Assume the following.

$$((ap\ \mathsf{c\_2Ecomplex\_2Emodu}\ (ap\ \mathsf{c\_2Ecomplex\_2Ecomplex\_\_of\_\_num}\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0})) = (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_\_of\_\_num\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0})) \quad (27)$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap\ (ap\ c\_2Ereal\_2Epow\ (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_\_of\_\_num\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0}))\ (ap\ \mathsf{c\_2Enum\_2ESUC}\ V0n)) = (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_\_of\_\_num\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0}))) \tag{28}$$

Theorem 1

$$(\forall V0z \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal).((V0z = (ap\ \mathsf{c\_2Ecomplex\_2Ecomplex\_\_of\_\_num}\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0}))\Leftrightarrow((ap\ \mathsf{c\_2Ecomplex\_2Emodu}\ V0z) = (ap\ c\_2Ereal\_2Ereal\_\_of\_\_num\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0}))))$$