

thm_2Edivides_2EALL__DIVIDES__0
(TMPJSPGpVjHVhejjPj4oJobaLD758zfiB5V)

October 26, 2020

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \tag{1}$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum)^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum} \tag{2}$$

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{3}$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \tag{4}$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum)^{\omega} \tag{5}$$

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o(x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define $c_2Ebool_2E_2T$ to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 3 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A.27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A-27a})) (\lambda V1x \in 2.V1x)) (\lambda V2x \in 2.V2x)))$

Definition 4 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap c_2Enum_2EABS_num (c_2Ebool_2E_21 m))$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \tag{6}$$

Definition 5 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap c_2Enum_2EABS_num c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Definition 6 We define $c_2Earithmetic_2EZERO$ to be c_2Enum_2E0 .

Definition 7 We define $c_2Earithmetic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0n) c_2Enum_2E0)$.

Definition 8 We define $c_2Earithmetic_2ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Definition 9 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.\mathbf{if} (\exists x \in A.p (ap P x)) \mathbf{then} (the (\lambda x.x \in A \wedge p x))$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Let $c_2Earithmetic_2E_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2A \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (7)$$

Definition 10 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.(ap V0P (ap (c_2Emin_2E_40 P)))$.

Definition 11 We define $c_2Edivides_2Edivides$ to be $\lambda V0a \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1b \in ty_2Enum_2Enum.V0a \mid V1b$.

Definition 12 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $(ap (c_2Ebool_2E_21) V0t) \in 2.V0t$.

Definition 13 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p \Rightarrow P \Rightarrow Q)$ of type ι .

Definition 14 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21) V1t2) (ap (c_2Ebool_2E_21) V0t1))))$.

Definition 15 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21) V1t2) (ap (c_2Ebool_2E_21) V0t1))))$.

Definition 16 We define $c_2Ebool_2E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E V0t) c_2Ebool_2E_21 V0t))$.

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\ & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V0m) = c_2Enum_2E0) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\ & (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) V0m) = V0m) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\ & (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) = V0m) \wedge \\ & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap \\ & (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) \\ & V1n)) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) = \\ & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\ & V0m) V1n)))))))))) \end{aligned} \quad (8)$$

Assume the following.

$$True \quad (9)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2)))))) \quad (10)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t)))))) \quad (11)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge ((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \quad (12)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty \ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.(V0x = V0x)) \quad (13)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty \ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.(\forall V1y \in A_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (14)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t)))))) \quad (15)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty \ A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A_27a}).(\forall V1Q \in 2.(((\forall V2x \in A_27a.(p(ap V0P V2x))) \wedge (p V1Q)) \Leftrightarrow (\forall V3x \in A_27a.((p(ap V0P V3x)) \wedge (p V1Q)))))) \quad (16)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty \ A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in (2^{A_27a}).((\forall V2x \in A_27a.((p V0P) \vee (p(ap V1Q V2x)))) \Leftrightarrow ((p V0P) \vee (\forall V3x \in A_27a.(p(ap V1Q V3x)))))) \quad (17)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \quad (18)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V0A)) \Rightarrow False))) \quad (19)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))) \quad (20)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg(\neg(p V0A)) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))) \quad (21)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \quad (22)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r)) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \vee (\neg(p V1q)))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V0p)))) \wedge ((p V2r) \vee ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \quad (23)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (p V1q) \wedge (p V2r)) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V2r)))) \wedge (((p V1q) \vee (\neg(p V0p))) \wedge ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))) \quad (24)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (p V1q) \vee (p V2r)) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (\neg(p V1q))) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge ((p V1q) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \quad (25)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (p V1q) \Rightarrow (p V2r)) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge ((\neg(p V1q)) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \quad (26)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\neg(p V1q))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p)))))) \quad (27)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (((\neg((p V0p) \Rightarrow (p V1q))) \Rightarrow (p V0p)))) \quad (28)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (((\neg((p V0p) \Rightarrow (p V1q))) \Rightarrow (\neg(p V1q)))) \quad (29)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (((\neg((p V0p) \vee (p V1q))) \Rightarrow (\neg(p V0p)))) \quad (30)$$

Assume the following.

$$(\forall V_0 p \in 2. (\forall V_1 q \in 2. ((\neg((p \vee V_0 p) \vee (p \vee V_1 q))) \Rightarrow (\neg(p \vee V_1 q)))))) \quad (31)$$

Assume the following.

$$(\forall V_0 p \in 2. ((\neg(\neg(p \vee V_0 p))) \Rightarrow (p \vee V_0 p))) \quad (32)$$

Theorem 1

$$(\forall V_0 a \in ty_2Enum_2Enum. (p (ap (ap c_2Edivides_2Edivides V_0 a) c_2Enum_2E0)))$$