thm_2Eenumeral_2EEMPTY__OU (TMaLpxuCjDg7YXitE8G4F2SvV3U9e7YKLso)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Let $ty\_2EternaryComparisons\_2Eordering : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2EternaryComparisons\_2Eordering \tag{1}$$

Let $c\_2EternaryComparisons\_2ELESS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2EternaryComparisons\_2ELESS \in ty\_2EternaryComparisons\_2Eordering \tag{2}$$

Let $ty\_2Etoto\_2Etoto : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Etoto\_2Etoto\ A0) \tag{3}$$

Let $c\_2Etoto\_2Eapto : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Etoto\_2Eapto\ A\_27a \in (((ty\_2EternaryComparisons\_2Eordering^{A\_27a})^{A\_2} \tag{4}$$

Definition 3 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2EIN *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap\ V1f\ V0x)))$

Definition 5 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{5}$$

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{6}$$

Definition 7 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2E$

Let $c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC\ A\_27a\ A\_27b \in ((2^{A\_27a})^{((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ 2)^{A\_27b})}) \tag{7}$$

Definition 8 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Definition 9 *We define* c_2Epred__set_2EUNION *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c\_2$

Definition 10 *We define* c_2Eenumeral_2EOU *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0cmp \in (ty\_2Etoto\_2Etoto\ A\_27a).\lambda V1t$

Definition 11 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 12 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E\ V0t)\ c\_2Ebool\_2E$

Definition 13 *We define* c_2Epred__set_2EEMPTY *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.c\_2Ebool\_2EF)$.

Assume the following.

$$True \tag{8}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \tag{9}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p\ V0t))) \tag{10}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A\_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \tag{11}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge ((((p\ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))))))) \tag{12}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \tag{13}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\neg(p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V0x)\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ A\_27a))))) \tag{14}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow ((\forall V0s \in (2^{A\_27a}).((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EUNION}\ A\_27a)\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ A\_27a))\ V0s) = V0s)) \wedge (\forall V1s \in (2^{A\_27a}).((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EUNION}\ A\_27a)\ V1s)\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ A\_27a)) = V1s))) \tag{15}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow ((ap\ (c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC\ A\_27a\ A\_27a)\ (\lambda V0x \in A\_27a.(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ 2)\ V0x)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2EF}))) = (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ A\_27a)) \tag{16}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0cmp \in (ty\_2Etoto\_2Etoto\ A\_27a).(\forall V1sl \in (2^{A\_27a}).((ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eenumeral\_2EOU}\ A\_27a)\ V0cmp)\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EEMPTY}\ A\_27a))\ V1sl) = V1sl)))$$