

Definition 9 We define $c_Eextreal_Eextreal_of_num$ to be $\lambda V0n \in ty_EEnum_EEnum.(ap\ c_Eextreal_of_num\ n)$.
Let $c_EEnum_EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EEnum_EZERO_REP \in \omega \tag{6}$$

Let $c_EEnum_EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EEnum_EABS_num \in (ty_EEnum_EEnum^{\omega}) \tag{7}$$

Definition 10 We define c_EEnum_E0 to be $(ap\ c_EEnum_EABS_num\ c_EEnum_EZERO_REP)$.

Let $c_Eextreal_Eextreal_le : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eextreal_Eextreal_le \in ((2^{ty_Eextreal_Eextreal})^{ty_Eextreal_Eextreal}) \tag{8}$$

Definition 11 We define c_Ebool_EF to be $(ap\ (c_Ebool_E21\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 12 We define $c_Emin_E3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o\ (p\ P \Rightarrow Q)$ of type ι .

Definition 13 We define c_Ebool_E7E to be $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ c_Emin_E3D_3D_3E\ V0t)\ c_Ebool_E21\ 2))$.

Definition 14 We define $c_Eextreal_Eextreal_lt$ to be $\lambda V0x \in ty_Eextreal_Eextreal.\lambda V1y \in ty_Eextreal_Eextreal.$

Let $c_Eextreal_Eextreal_inv : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eextreal_Eextreal_inv \in (ty_Eextreal_Eextreal^{ty_Eextreal_Eextreal}) \tag{9}$$

Let $c_Eextreal_Eextreal_mul : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eextreal_Eextreal_mul \in ((ty_Eextreal_Eextreal^{ty_Eextreal_Eextreal})^{ty_Eextreal_Eextreal}) \tag{10}$$

Definition 15 We define $c_Eextreal_Eextreal_div$ to be $\lambda V0x \in ty_Eextreal_Eextreal.\lambda V1y \in ty_Eextreal_Eextreal.$

Let $c_Eextreal_Eextreal_ainv : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eextreal_Eextreal_ainv \in (ty_Eextreal_Eextreal^{ty_Eextreal_Eextreal}) \tag{11}$$

Definition 16 We define $c_Ebool_E2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_Ebool_E21\ 2)\ t1\ t2)))$.

Definition 17 We define c_Emin_E40 to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.\mathbf{if}\ (\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))\ \mathbf{then}\ (the\ (\lambda x.x \in A \wedge P\ x))$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 18 We define c_Ebool_E3F to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.(ap\ V0P\ (ap\ (c_Emin_E40\ P)))$.

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \quad (12)$$

Let $c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EABS_prod\ A_27a\ A_27b \in ((ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \quad (13)$$

Definition 19 We define $c_2Epair_2E_2C$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1y \in A_27b.(ap\ (c_2Epair_2EABS_prod\ A_27a\ A_27b)\ V0x\ V1y)$

Let $c_2Epred_set_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epred_set_2EGSPEC\ A_27a\ A_27b \in ((2^{A_27a})^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)}) \quad (14)$$

Definition 20 We define c_2Ebool_2EIN to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.(\lambda V1f \in (2^{A_27a}).(ap\ V1f\ V0x)))$

Definition 21 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ V0t1\ V1t2)))$

Definition 22 We define $c_2Epred_set_2EUNION$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A_27a}).\lambda V1t \in (2^{A_27a}).(ap\ (c_2Epred_set_2EGSPEC\ A_27a\ A_27a)\ V0s\ V1t)$

Definition 23 We define $c_2Eextreal_2EQ_set$ to be $(ap\ (ap\ (c_2Epred_set_2EUNION\ ty_2Eextreal_2Eextreal)\ V0s\ V1t))$

Definition 24 We define $c_2Eextreal_2Eopen_interval$ to be $\lambda V0a \in ty_2Eextreal_2Eextreal.\lambda V1b \in ty_2Eextreal_2Eextreal.(ap\ (c_2Eextreal_2EQ_set\ V0a\ V1b))$

Let $c_2Epair_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2ESND\ A_27a\ A_27b \in (A_27b^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)}) \quad (15)$$

Let $c_2Epair_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EFST\ A_27a\ A_27b \in (A_27a^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)}) \quad (16)$$

Definition 25 We define $c_2Epair_2EUNCURRY$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda A_27c : \iota.\lambda V0f \in ((A_27c)^{A_27a})^{A_27b}$

Definition 26 We define $c_2Eextreal_2Erational_intervals$ to be $(ap\ (c_2Epred_set_2EGSPEC\ (2^{ty_2Eextreal_2Eextreal})))$

Definition 27 We define $c_2Epred_set_2ECROSS$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0P \in (2^{A_27a}).\lambda V1Q \in (2^{A_27b}).(ap\ (c_2Epred_set_2EGSPEC\ A_27a\ A_27b)\ V0P\ V1Q)$

Definition 28 We define $c_2Epred_set_2EIMAGE$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0f \in (A_27b)^{A_27a}.\lambda V1s \in (A_27a)^{A_27b}.(ap\ (c_2Epred_set_2EGSPEC\ A_27a\ A_27a)\ V0f\ V1s)$

Definition 29 We define $c_2Epred_set_2EUNIV$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0x \in A_27a.c_2Ebool_2E_2ET)$.

Definition 30 We define $c_2\text{Epred_set_2EINJ}$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0f \in (A_27b^{A_27a}).\lambda V1s \in (2^{A_27a})$

Definition 31 We define $c_2\text{Epred_set_2Ecountable}$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A_27a}).(ap (c_2Ebool_2E3F$

Assume the following.

$$True \quad (17)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2)))))) \quad (18)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A_27a.(p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))) \quad (19)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \quad (20)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p V0t)))))) \quad (21)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True)))) \quad (22)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (23)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p V0t)))))) \quad (24)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.((ap (c_2Ecombin_2EI A_27a) V0x) = V0x)) \quad (25)$$

Assume the following.

$$(p (ap (c_2Epred_set_2Ecountable ty_2Eextreal_2Eextreal) c_2Eextreal_2EQ_set)) \quad (26)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow (\\ & \forall V0t \in (2^{A_27b}).(\forall V1s \in (2^{A_27a}).((p (ap (c_2Epred_set_2Ecountable \\ & A_27a) V1s)) \wedge (p (ap (c_2Epred_set_2Ecountable A_27b) V0t)))) \Rightarrow \quad (27) \\ & (p (ap (c_2Epred_set_2Ecountable (ty_2Epair_2Eprod A_27a A_27b)) \\ & (ap (ap (c_2Epred_set_2ECROSS A_27a A_27b) V1s) V0t)))))) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow (\\ & \forall V0x \in A_27a.(\forall V1y \in A_27b.(\forall V2a \in A_27a.(\forall V3b \in \\ & A_27b.(((ap (ap (c_2Epair_2E_2C A_27a A_27b) V0x) V1y) = (ap (ap \\ & (c_2Epair_2E_2C A_27a A_27b) V2a) V3b))) \Leftrightarrow ((V0x = V2a) \wedge (V1y = V3b)))))) \quad (28) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow (\\ & \forall V0x \in A_27a.(\forall V1y \in A_27b.(\forall V2a \in A_27a.(\forall V3b \in \\ & A_27b.(((ap (ap (c_2Epair_2E_2C A_27a A_27b) V0x) V1y) = (ap (ap \\ & (c_2Epair_2E_2C A_27a A_27b) V2a) V3b))) \Leftrightarrow ((V0x = V2a) \wedge (V1y = V3b)))))) \quad (29) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow (\\ & \forall V0x \in (ty_2Epair_2Eprod A_27a A_27b).(\exists V1q \in A_27a. \\ & (\exists V2r \in A_27b.(V0x = (ap (ap (c_2Epair_2E_2C A_27a A_27b) \\ & V1q) V2r)))))) \quad (30) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow (\\ & \forall V0x \in A_27a.(\forall V1y \in A_27b.((ap (c_2Epair_2EFST A_27a \\ & A_27b) (ap (ap (c_2Epair_2E_2C A_27a A_27b) V0x) V1y)) = V0x))) \quad (31) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow (\\ & \forall V0x \in A_27a.(\forall V1y \in A_27b.((ap (c_2Epair_2ESND A_27a \\ & A_27b) (ap (ap (c_2Epair_2E_2C A_27a A_27b) V0x) V1y)) = V1y))) \quad (32) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow \forall A_27c. \\ & nonempty A_27c \Rightarrow (\forall V0f \in ((A_27c^{A_27b})^{A_27a}).(\forall V1x \in \\ & A_27a.(\forall V2y \in A_27b.((ap (ap (c_2Epair_2EUNCURRY A_27a \\ & A_27b A_27c) V0f) (ap (ap (c_2Epair_2E_2C A_27a A_27b) V1x) V2y))) = \\ & (ap (ap V0f V1x) V2y)))))) \quad (33) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A_27a}). (\forall V1t \in \\ & (2^{A_27a}). ((V0s = V1t) \Leftrightarrow (\forall V2x \in A_27a. ((p\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2EIN \\ & A_27a)\ V2x)\ V0s)) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2EIN\ A_27a)\ V2x)\ V1t)))))) \end{aligned} \quad (34)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow (\\ & \forall V0f \in ((ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ 2)^{A_27b}). (\forall V1v \in \\ & A_27a. ((p\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2EIN\ A_27a)\ V1v)\ (ap\ (c_2Epred_set_2EGSPEC \\ & A_27a\ A_27b)\ V0f))) \Leftrightarrow (\exists V2x \in A_27b. ((ap\ (ap\ (c_2Epair_2E_2C \\ & A_27a\ 2)\ V1v)\ c_2Ebool_2ET) = (ap\ V0f\ V2x)))))) \end{aligned} \quad (35)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow (\\ & \forall V0P \in (2^{A_27a}). (\forall V1Q \in (2^{A_27b}). (\forall V2x \in \\ & (ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b). ((p\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2EIN\ (ty_2Epair_2Eprod \\ & A_27a\ A_27b)\ V2x)\ (ap\ (ap\ (c_2Epred_set_2ECROSS\ A_27a\ A_27b) \\ & V0P)\ V1Q))) \Leftrightarrow ((p\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2EIN\ A_27a)\ (ap\ (c_2Epair_2EFST \\ & A_27a\ A_27b)\ V2x))\ V0P)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2EIN\ A_27b)\ (ap\ (c_2Epair_2ESND \\ & A_27a\ A_27b)\ V2x))\ V1Q)))))) \end{aligned} \quad (36)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow (\\ & \forall V0f \in (A_27b^{A_27a}). (\forall V1s \in (2^{A_27a}). ((p\ (ap\ (c_2Epred_set_2Ecountable \\ & A_27a)\ V1s)) \Rightarrow (p\ (ap\ (c_2Epred_set_2Ecountable\ A_27b)\ (ap\ (ap \\ & (c_2Epred_set_2EIMAGE\ A_27a\ A_27b)\ V0f)\ V1s)))))) \end{aligned} \quad (37)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p\ V0t))) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \quad (38)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. ((p\ V0A) \Rightarrow ((\neg(p\ V0A)) \Rightarrow False))) \quad (39)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p\ V0A) \vee (p\ V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\ & (((p\ V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p\ V1B)) \Rightarrow False)))))) \end{aligned} \quad (40)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((\neg(p\ V0A)) \vee (p\ V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\ & ((p\ V0A) \Rightarrow ((\neg(p\ V1B)) \Rightarrow False)))))) \end{aligned} \quad (41)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow ((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False)) \quad (42)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (\\ & (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(\\ & p V2r)) \vee (\neg(p V1q)))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V0p)))) \wedge ((p V2r) \vee \\ & ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \end{aligned} \quad (43)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (\\ & (p V1q) \wedge (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V2r))) \wedge (((p V1q) \vee \\ & (\neg(p V0p))) \wedge ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))) \end{aligned} \quad (44)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (\\ & (p V1q) \vee (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (\neg(p V1q))) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge \\ & ((p V1q) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))) \end{aligned} \quad (45)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (\\ & (p V1q) \Rightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge ((\\ & \neg(p V1q)) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))) \end{aligned} \quad (46)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (\neg(p V1q))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee \\ & (p V1q)) \wedge ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p)))))) \end{aligned} \quad (47)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.((\neg((p V0p) \Rightarrow (p V1q))) \Rightarrow (p V0p))) \quad (48)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.((\neg((p V0p) \Rightarrow (p V1q))) \Rightarrow (\neg(p V1q)))) \quad (49)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.((\neg((p V0p) \vee (p V1q))) \Rightarrow (\neg(p V0p)))) \quad (50)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.((\neg((p V0p) \vee (p V1q))) \Rightarrow (\neg(p V1q)))) \quad (51)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2.((\neg(\neg(p V0p))) \Rightarrow (p V0p))) \quad (52)$$

Theorem 1

$(p (ap (c_Epred_set_Ecountable (2^{ty_Eextreal_Eextreal}))$
 $c_Eextreal_Erational_intervals))$