

thm_2Efinite_map_2EFUPDATE_LIST_ALL_DISTINCT_APPR
 (TMcVbHSpJWDjRiU-
 coreAP15spywX5X6QTpH)

October 26, 2020

Let $ty_2Efinite_map_2E fmap : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Efinite_map_2E\ fmap\ A0\ A1) \quad (1)$$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2E\ prod\ A0\ A1) \quad (2)$$

Let $c_2Efinite_map_2EFUPDATE : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Efinite_map_2EFUPDATE\ A_27a\ A_27b \in (((ty_2Efinite_map_2E\ fmap\ A_27a\ A_27b)^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)})^{(ty_2Efinite_map_2EFUPDATE\ A_27a\ A_27b)}) \quad (3)$$

Let $ty_2Elist_2Elist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Elist_2Elist\ A0) \quad (4)$$

Let $c_2Elist_2EFOLDL : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Elist_2EFOLDL\ A_27a\ A_27b \in (((A_27b^{(ty_2Elist_2Elist\ A_27a)})^{A_27b})^{((A_27b^{A_27a})^{A_27b})}) \quad (5)$$

Definition 1 We define c_2Emin_2E3D to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o\ (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define $c_2Efinite_map_2EFUPDATE_LIST$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.(ap\ (c_2Elist_2EFOLDL\ A_27a\ A_27b)\ (c_2Emin_2E3D\ A_27a\ A_27b))$

Let $ty_2Eone_2Eone : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Eone_2Eone \quad (6)$$

Let $ty_2Esum_2Esum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Esum_2Esum\ A0\ A1) \quad (7)$$

Let $c_2Efinite_map_2Efmap_REP : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Efinite_map_2Efmap_REP\ A_27a\ A_27b \in (((ty_2Esum_2Esum\ A_27b\ ty_2Eone_2Eone)^{A_27a})^{(ty_2Efinite_map_2Efmap\ A_27a\ A_27b)}) \quad (8)$$

Let $c_2Esum_2EOUTL : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Esum_2EOUTL\ A_27a\ A_27b \in (A_27a)^{(ty_2Esum_2Esum\ A_27a\ A_27b)} \quad (9)$$

Definition 3 We define c_2Ebool_2ET to be $(ap\ (ap\ (c_2Emin_2E_3D\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 4 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A_27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A_27a}). (ap\ (ap\ (c_2Emin_2E_3D\ (2^{A_27a})))$

Definition 5 We define $c_2Efinite_map_2EFAPPLY$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda A_27b : \iota. \lambda V0f \in (ty_2Efinite_map_2Efmap\ A_27a\ A_27b)$

Definition 6 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2. \lambda Q \in 2. inj_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ of type ι .

Definition 7 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2. (\lambda V1t2 \in 2. (ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2))\ (\lambda V2t \in 2. V2t)))$

Let $c_2Elist_2EMAP : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Elist_2EMAP\ A_27a\ A_27b \in (((ty_2Elist_2Elist\ A_27b)^{(ty_2Elist_2Elist\ A_27a)})^{(A_27b)^{A_27a}}) \quad (10)$$

Definition 8 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A. \lambda P \in 2^A. \text{if } (\exists x \in A. p\ (ap\ P\ x)) \text{ then } (the\ (\lambda x. x \in A \wedge p\ (ap\ P\ x)))$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 9 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A_27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A_27a}). (ap\ V0P\ (ap\ (c_2Emin_2E_40\ A_27a)))$

Let $c_2Elist_2ELIST_TO_SET : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Elist_2ELIST_TO_SET\ A_27a \in ((2^{A_27a})^{(ty_2Elist_2Elist\ A_27a)}) \quad (11)$$

Definition 10 We define c_2Ebool_2EIN to be $\lambda A_27a : \iota. (\lambda V0x \in A_27a. (\lambda V1f \in (2^{A_27a}). (ap\ V1f\ V0x)))$

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \quad (12)$$

Let $c_2Elist_2EEL : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Elist_2EEL\ A_27a \in ((A_27a^{(ty_2Elist_2Elist\ A_27a)})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (13)$$

Let $c_2Elist_2ELENGTH : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Elist_2ELENGTH\ A_27a \in (ty_2Enum_2Enum^{(ty_2Elist_2Elist\ A_27a)}) \quad (14)$$

Let $c_2Elist_2EALL_DISTINCT : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Elist_2EALL_DISTINCT\ A_27a \in (2^{(ty_2Elist_2Elist\ A_27a)}) \quad (15)$$

Let $c_2Earithmetic_2EEVEN : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEVEN \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (16)$$

Let $c_2Earithmetic_2EODD : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EODD \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (17)$$

Definition 11 We define c_2Ebool_2EF to be $(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 12 We define $c_2Ebool_2E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ c_2Emin_2E_3D_3D_3E\ V0t)\ c_2Ebool_2E_7E))$.

Definition 13 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2.V2t))))$.

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (18)$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (19)$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{\omega}) \quad (20)$$

Definition 14 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ m)$.

Definition 15 We define $c_2Eprim_rec_2E_3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Definition 16 We define $c_2Earithmetic_2E_3E$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Definition 17 We define $c_2Earithmetic_2E_3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \tag{21}$$

Definition 18 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Definition 19 We define c_2Ebool_2ECOND to be $\lambda A_27a : \iota. (\lambda V0t \in 2. (\lambda V1t1 \in A_27a. (\lambda V2t2 \in A_27a. ($

Definition 20 We define $c_2Eprim_rec_2EPRE$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. (ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2E$

Let $c_2Earithmetic_2EEXP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEXP \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{22}$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2D \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{23}$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2A \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{24}$$

Definition 21 We define $c_2Enumeral_2EiZ$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum. V0x$.

Definition 22 We define $c_2Earithmetic_2ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum. V0x$.

Let $c_2Earithmetic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{25}$$

Definition 23 We define $c_2Earithmetic_2EBIT2$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum. (ap\ (ap\ c_2Earithmetic$

Definition 24 We define $c_2Earithmetic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum. (ap\ (ap\ c_2Earithmetic$

Definition 25 We define $c_2Earithmetic_2EZERO$ to be c_2Enum_2E0 .

Definition 26 We define $c_2Earithmetic_2E_3C_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V1n \in ty_2Enum_2$

Let $c_2Epair_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a. nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b. nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EFST \\ A_27a\ A_27b \in (A_27a^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)}) \end{aligned} \tag{26}$$

Let $c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a. nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b. nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EABS_prod \\ A_27a\ A_27b \in ((ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \end{aligned} \tag{27}$$

Definition 27 We define $c_2Epair_2E_2C$ to be $\lambda A.27a : \iota.\lambda A.27b : \iota.\lambda V0x \in A.27a.\lambda V1y \in A.27b.(ap (c_2$
 Let $c_2Epair_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow \forall A.27b.nonempty A.27b \Rightarrow c_2Epair_2ESND \\ A.27a A.27b \in (A.27b^{(ty_2Epair_2Eprod A.27a A.27b)}) \end{aligned} \quad (28)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B c_2Enum_2E0) V0m) = V0m) \wedge (((ap (\\ ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) c_2Enum_2E0) = V0m) \wedge (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\ (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap c_2Enum_2ESUC (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\ V0m) V1n)))) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap c_2Enum_2ESUC \\ V1n)) = (ap c_2Enum_2ESUC (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)))))))))) \end{aligned} \quad (29)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\ V1n) V0m)))) \end{aligned} \quad (30)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0m) V1n)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\ (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n)))))) \end{aligned} \quad (31)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.(p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\ c_2Enum_2E0) V0n))) \end{aligned} \quad (32)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V0m) = c_2Enum_2E0) \wedge \\ (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge \\ (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\ (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) V0m) = V0m) \wedge \\ (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\ (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) = V0m) \wedge \\ ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap \\ (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) \\ V1n)) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) = \\ (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\ V0m) V1n)))))))))) \end{aligned} \quad (33)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& \quad V0m) V1n)) \wedge (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p))) \Rightarrow (p (\\
& \quad \quad ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V2p)))))) \quad (34)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad (V0m = V1n) \Leftrightarrow ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V1n)) \wedge (p (\\
& \quad \quad ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V0m)))))) \quad (35)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& \quad (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad V0m) V2p))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p)))))) \quad (36)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. ((ap c_2Enum_2ESUC V0n) = (ap (ap \\
& \quad c_2Earithmetic_2E_2B (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad \quad c_2Earithmetic_2EZERO))) V0n))) \quad (37)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\text{True} \quad (38)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p \\
& \quad V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2)))))) \quad (39)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (False \Rightarrow (p V0t))) \quad (40)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a. nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2. ((\forall V1x \in \\
& \quad A_27a. (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))) \quad (41)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2. (((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow \\
& \quad (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& \quad \quad (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \quad (42)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t)))))) \quad (43)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge ((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \quad (44)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty \ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (45)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty \ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.(\forall V1y \in A_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (46)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t)))))) \quad (47)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p V0A) \wedge (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A)) \vee (\neg(p V1B)))) \wedge ((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A)) \wedge (\neg(p V1B)))))) \quad (48)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((p V0A) \Rightarrow (p V1B)) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A)) \vee (p V1B)))) \quad (49)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p V0t) \Leftrightarrow False))) \quad (50)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow ((p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3)))))) \quad (51)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y_27 \in 2.(((p V0x) \Leftrightarrow (p V1x_27)) \wedge ((p V1x_27) \Rightarrow ((p V2y) \Leftrightarrow (p V3y_27)))) \Rightarrow (((p V0x) \Rightarrow (p V2y)) \Leftrightarrow ((p V1x_27) \Rightarrow (p V3y_27)))))) \quad (52)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_{.27a}.nonempty\ A_{.27a} \Rightarrow \forall A_{.27b}.nonempty\ A_{.27b} \Rightarrow (\\
& \quad \forall V0P \in (2^{A_{.27a}}).(\forall V1f \in (ty_2Efinite_map_2E fmap \\
& \quad A_{.27b}\ A_{.27a}).(\forall V2kvl \in (ty_2Elist_2Elist\ (ty_2Epair_2Eprod \\
& \quad A_{.27b}\ A_{.27a})).(\forall V3k \in A_{.27b}.((\exists V4n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p\ (ap\ (ap\ c_2Eprim_rec_2E_3C\ V4n)\ (ap\ (c_2Elist_2ELENGTH\ (ty_2Epair_2Eprod \\
& \quad A_{.27b}\ A_{.27a))\ V2kvl)))) \wedge ((V3k = (ap\ (ap\ (c_2Elist_2EEL\ A_{.27b})\ V4n) \\
& \quad (ap\ (ap\ (c_2Elist_2EMAP\ (ty_2Epair_2Eprod\ A_{.27b}\ A_{.27a))\ A_{.27b}) \\
& \quad (c_2Epair_2EFST\ A_{.27b}\ A_{.27a))\ V2kvl)))) \wedge ((p\ (ap\ V0P\ (ap\ (ap\ (c_2Elist_2EEL \\
& \quad A_{.27a})\ V4n)\ (ap\ (ap\ (c_2Elist_2EMAP\ (ty_2Epair_2Eprod\ A_{.27b}\ A_{.27a)) \\
& \quad A_{.27a})\ (c_2Epair_2ESND\ A_{.27b}\ A_{.27a))\ V2kvl)))) \wedge (\forall V5m \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.(((p\ (ap\ (ap\ c_2Eprim_rec_2E_3C\ V4n)\ V5m)) \wedge (\\
& \quad p\ (ap\ (ap\ c_2Eprim_rec_2E_3C\ V5m)\ (ap\ (c_2Elist_2ELENGTH\ (ty_2Epair_2Eprod \\
& \quad A_{.27b}\ A_{.27a))\ V2kvl)))) \Rightarrow (\neg((ap\ (ap\ (c_2Elist_2EEL\ A_{.27b})\ V5m) \\
& \quad (ap\ (ap\ (c_2Elist_2EMAP\ (ty_2Epair_2Eprod\ A_{.27b}\ A_{.27a))\ A_{.27b}) \\
& \quad (c_2Epair_2EFST\ A_{.27b}\ A_{.27a))\ V2kvl)) = V3k)))))) \vee (\neg(p\ (ap\ (ap \\
& \quad (c_2Ebool_2EIN\ A_{.27b})\ V3k)\ (ap\ (c_2Elist_2ELIST_TO_SET \\
& \quad A_{.27b})\ (ap\ (ap\ (c_2Elist_2EMAP\ (ty_2Epair_2Eprod\ A_{.27b}\ A_{.27a)) \\
& \quad A_{.27b})\ (c_2Epair_2EFST\ A_{.27b}\ A_{.27a))\ V2kvl)))))) \wedge (p\ (ap\ V0P\ (ap \\
& \quad (ap\ (c_2Efinite_map_2EFAPPLY\ A_{.27b}\ A_{.27a})\ V1f)\ V3k)))))) \Rightarrow (p\ (\\
& \quad ap\ V0P\ (ap\ (ap\ (c_2Efinite_map_2EFAPPLY\ A_{.27b}\ A_{.27a})\ (ap\ (ap\ (c_2Efinite_map_2EFUPDATE_LIST \\
& \quad A_{.27b}\ A_{.27a})\ V1f)\ V2kvl))\ V3k))))))
\end{aligned} \tag{53}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_{.27a}.nonempty\ A_{.27a} \Rightarrow \forall A_{.27b}.nonempty\ A_{.27b} \Rightarrow (\\
& \quad \forall V0l \in (ty_2Elist_2Elist\ A_{.27a}).(\forall V1f \in (A_{.27b}^{A_{.27a}}). \\
& \quad ((ap\ (c_2Elist_2ELENGTH\ A_{.27b})\ (ap\ (ap\ (c_2Elist_2EMAP\ A_{.27a}\ A_{.27b}) \\
& \quad V1f)\ V0l)) = (ap\ (c_2Elist_2ELENGTH\ A_{.27a})\ V0l))))
\end{aligned} \tag{54}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_{.27a}.nonempty\ A_{.27a} \Rightarrow \forall A_{.27b}.nonempty\ A_{.27b} \Rightarrow (\\
& \quad \forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1l \in (ty_2Elist_2Elist \\
& \quad A_{.27a}).((p\ (ap\ (ap\ c_2Eprim_rec_2E_3C\ V0n)\ (ap\ (c_2Elist_2ELENGTH \\
& \quad A_{.27a})\ V1l)))) \Rightarrow (\forall V2f \in (A_{.27b}^{A_{.27a}}).((ap\ (ap\ (c_2Elist_2EEL \\
& \quad A_{.27b})\ V0n)\ (ap\ (ap\ (c_2Elist_2EMAP\ A_{.27a}\ A_{.27b})\ V2f)\ V1l)) = (ap \\
& \quad V2f\ (ap\ (ap\ (c_2Elist_2EEL\ A_{.27a})\ V0n)\ V1l))))))
\end{aligned} \tag{55}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_{.27a}.nonempty\ A_{.27a} \Rightarrow (\forall V0l \in (ty_2Elist_2Elist \\
& \quad A_{.27a}).(\forall V1x \in A_{.27a}.((p\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2EIN\ A_{.27a})\ V1x) \\
& \quad (ap\ (c_2Elist_2ELIST_TO_SET\ A_{.27a})\ V0l))) \Leftrightarrow (\exists V2n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p\ (ap\ (ap\ c_2Eprim_rec_2E_3C\ V2n)\ (ap\ (c_2Elist_2ELENGTH\ A_{.27a}) \\
& \quad V0l)))) \wedge (V1x = (ap\ (ap\ (c_2Elist_2EEL\ A_{.27a})\ V2n)\ V0l))))))
\end{aligned} \tag{56}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_{27a}. \text{nonempty } A_{27a} \Rightarrow (\forall V0l \in (ty_2Elist_2Elist \\
& A_{27a}). ((p (ap (c_2Elist_2EALL_DISTINCT A_{27a}) V0l)) \Leftrightarrow (\forall V1n1 \in \\
& ty_2Enum_2Enum. (\forall V2n2 \in ty_2Enum_2Enum. (((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& V1n1) (ap (c_2Elist_2ELENGTH A_{27a}) V0l))) \wedge (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& V2n2) (ap (c_2Elist_2ELENGTH A_{27a}) V0l)))) \Rightarrow (((ap (ap (c_2Elist_2EEL \\
& A_{27a}) V1n1) V0l) = (ap (ap (c_2Elist_2EEL A_{27a}) V2n2) V0l)) \Leftrightarrow (V1n1 = \\
& V2n2))))))
\end{aligned} \tag{57}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad c_2Enum_2E0) V0n) = V0n)) \wedge ((\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) c_2Enum_2E0) = V1n)) \wedge ((\forall V2n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.(\forall V3m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V2n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V3m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Enumeral_2EiZ (ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2E_2B V2n) V3m)))))) \wedge ((\forall V4n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V4n) = c_2Enum_2E0)) \wedge \\
& \quad ((\forall V5n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& \quad V5n) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V6n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (\forall V7m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (\\
& \quad ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V6n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V7m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& \quad V6n) V7m)))))) \wedge ((\forall V8n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad c_2Enum_2E0) V8n) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V9n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D V9n) c_2Enum_2E0) = V9n)) \wedge ((\forall V10n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.(\forall V11m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V10n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V11m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad V10n) V11m)))))) \wedge ((\forall V12n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP \\
& \quad c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad V12n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V13n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EEXP c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V13n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V14n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V14n) c_2Enum_2E0) = \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \wedge \\
& \quad ((\forall V15n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V16m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V15n)) \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V16m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V15n) V16m)))))) \wedge ((ap c_2Enum_2ESUC \\
& \quad c_2Enum_2E0) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V17n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad (ap c_2Enum_2ESUC (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V17n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Enum_2ESUC V17n)))) \wedge ((ap c_2Eprim_rec_2EPRE c_2Enum_2E0) = \\
& \quad c_2Enum_2E0) \wedge ((\forall V18n \in ty_2Enum_2Enum.((ap c_2Eprim_rec_2EPRE \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V18n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Eprim_rec_2EPRE V18n)))) \wedge ((\forall V19n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V19n) = c_2Enum_2E0) \Leftrightarrow (V19n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge \\
& \quad ((\forall V20n \in ty_2Enum_2Enum.((c_2Enum_2E0 = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V20n)) \Leftrightarrow (V20n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V21n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (\forall V22m \in ty_2Enum_2Enum.(((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V21n) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V22m)) \Leftrightarrow (V21n = V22m)))) \wedge \\
& \quad ((\forall V23n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V23n) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V24n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V24n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& \quad V24n)))) \wedge ((\forall V25n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V26m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V25n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V26m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V25n) V26m)))))) \wedge ((\forall V27n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E \\
& \quad c_2Enum_2E0) V27n)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V28n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V28n)) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& \quad V28n)))) \wedge ((\forall V29n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V30m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V29n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V30m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V30m) V29n)))))) \wedge ((\forall V31n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& \quad c_2Enum_2E0) V31n)) \Leftrightarrow True)) \wedge ((\forall V32n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D c_2Earithmetic_2EZERO) V0n)) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) c_2Earithmetic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V0n)) c_2Earithmetic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (\neg (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V1m) V0n)))) \wedge ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))))))))))
\end{aligned} \tag{59}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow (\\
& \forall V0x \in A_27a. (\forall V1y \in A_27b. ((ap (c_2Epair_2EFST A_27a \\
& A_27b) (ap (ap (c_2Epair_2E_2C A_27a A_27b) V0x) V1y)) = V0x)))
\end{aligned} \tag{60}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow (\\
& \forall V0x \in A_27a. (\forall V1y \in A_27b. ((ap (c_2Epair_2ESND A_27a \\
& A_27b) (ap (ap (c_2Epair_2E_2C A_27a A_27b) V0x) V1y)) = V1y)))
\end{aligned} \tag{61}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow (\\
& \forall V0P \in (2^{A_27a}). (\forall V1ls \in (ty_2Elist_2Elist (ty_2Epair_2Eprod \\
& A_27b A_27a)). (\forall V2k \in A_27b. (\forall V3v \in A_27a. (\forall V4fm \in \\
& (ty_2Efinite_map_2E fmap A_27b A_27a). (((p (ap (c_2Elist_2EALL_DISTINCT \\
& A_27b) (ap (ap (c_2Elist_2EMAP (ty_2Epair_2Eprod A_27b A_27a) \\
& A_27b) (c_2Epair_2EFST A_27b A_27a)) V1ls))) \wedge ((p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN \\
& (ty_2Epair_2Eprod A_27b A_27a)) (ap (ap (c_2Epair_2E_2C A_27b \\
& A_27a) V2k) V3v)) (ap (c_2Elist_2ELIST_TO_SET (ty_2Epair_2Eprod \\
& A_27b A_27a)) V1ls))) \wedge (p (ap V0P V3v)))) \Rightarrow (p (ap V0P (ap (ap (c_2Efinite_map_2EFAPPLY \\
& A_27b A_27a) (ap (ap (c_2Efinite_map_2EFUPDATE_LIST A_27b A_27a) \\
& V4fm) V1ls)) V2k))))))
\end{aligned}$$