thm_2Efinite__map_2ESUBMAP__mono__FUPDATE (TMZpnFim-NUV1gWRfW5dr93XNNNrSH5khStC)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E}\ V0t)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2EF}$

Definition 7 *We define* c_2Epred__set_2EEMPTY *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.\mathsf{c\_2Ebool\_2EF})$.

Definition 8 *We define* c_2Ebool_2EIN *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap\ V1f\ V0x)))$

Definition 9 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Definition 10 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{1}$$

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{2}$$

Definition 11 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2$

Let $c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epred\_\_set\_2EGSPEC\ A\_27a\ A\_27b \in ((2^{A\_27a})^{((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ 2)^{A\_27b})}) \tag{3}$$

Definition 12 *We define* c_2Epred__set_2EINSERT *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1s \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c\_$

Definition 13 *We define* c_2Epred__set_2EUNIV *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.\mathsf{c\_2Ebool\_2ET})$.

Definition 14 *We define* c_2Epred__set_2EDIFF *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).\lambda V1t \in (2^{A\_27a}).(ap\ (c\_2$

Definition 15 *We define* c_2Epred__set_2ECOMPL *to be* $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ (ap\ ($c_2Epred__set

Let $ty\_2Efinite\_\_map\_2Efmap : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Efinite\_\_map\_2Efmap\ A0\ A1) \tag{4}$$

Let $c\_2Efinite\_\_map\_2EDRESTRICT : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Efinite\_\_map\_2EDRESTRICT\ A\_27a\ A\_27b \in (((ty\_2Efinite\_\_map\_2Efmap\ A\_27a\ A\_27b)^{(2^{A\_27a})})^{(ty\_2Efinite\_\_map\_2Efmap\ A\_27a\ A\_27b)}) \tag{5}$$

Definition 16 *We define* c_2Efinite__map_2Efdomsub *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0fm \in (ty\_2Efinite\_\_m$

Let $ty\_2Eone\_2Eone : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Eone\_2Eone \tag{6}$$

Let $ty\_2Esum\_2Esum : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Esum\_2Esum\ A0\ A1) \tag{7}$$

Let $c\_2Efinite\_\_map\_2Efmap\_\_REP : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Efinite\_\_map\_2Efmap\_\_REP\ A\_27a\ A\_27b \in (((ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27b\ ty\_2Eone\_2Eone)^{A\_27a})^{(ty\_2Efinite\_\_map\_2Efmap\ A\_27a\ A\_27b)}) \tag{8}$$

Let $c\_2Esum\_2EOUTL : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Esum\_2EOUTL\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27a^{(ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ A\_27b)}) \tag{9}$$

Definition 17 *We define* c_2Efinite__map_2EFAPPLY *to be* $\lambda A\_27a:\iota.\lambda A\_27b:\iota.\lambda V0f\in(ty\_2Efinite\_\_ma$

Let $c\_2Esum\_2EISL:\iota\Rightarrow\iota\Rightarrow\iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow\forall A\_27b.nonempty\ A\_27b\Rightarrow c\_2Esum\_2EISL\ A\_27a\ A\_27b\in(2^{(ty\_2Esum\_2Esum\ A\_27a\ A\_27b)}) \quad (10)$$

Definition 18 *We define* c_2Efinite__map_2EFDOM *to be* $\lambda A\_27a:\iota.\lambda A\_27b:\iota.\lambda V0f\in(ty\_2Efinite\_\_map$

Let $c\_2Efinite\_\_map\_2EFUPDATE:\iota\Rightarrow\iota\Rightarrow\iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow\forall A\_27b.nonempty\ A\_27b\Rightarrow c\_2Efinite\_\_map\_2EFUPDAT\ A\_27a\ A\_27b\in(((ty\_2Efinite\_\_map\_2Efmap\ A\_27a\ A\_27b)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)})^{(ty\_2Efinite\_\_map} \quad (11)$$

Definition 19 *We define* c_2Efinite__map_2ESUBMAP *to be* $\lambda A\_27a:\iota.\lambda A\_27b:\iota.\lambda V0f\in(ty\_2Efinite\_\_m$

Assume the following.

$$True \quad (12)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t\in 2.(((True\wedge(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge((((p\ V0t)\wedge True)\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge(((False\wedge(p\ V0t))\Leftrightarrow False)\wedge((((p\ V0t)\wedge False)\Leftrightarrow False)\wedge(((p\ V0t)\wedge(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))))))) \quad (13)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t\in 2.(((True\vee(p\ V0t))\Leftrightarrow True)\wedge((((p\ V0t)\vee True)\Leftrightarrow True)\wedge(((False\vee(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge((((p\ V0t)\vee False)\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge(((p\ V0t)\vee(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))))))) \quad (14)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t\in 2.(((True\Rightarrow(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge((((p\ V0t)\Rightarrow True)\Leftrightarrow True)\wedge(((False\Rightarrow(p\ V0t))\Leftrightarrow True)\wedge((((p\ V0t)\Rightarrow(p\ V0t))\Leftrightarrow True)\wedge(((p\ V0t)\Rightarrow False)\Leftrightarrow(\neg(p\ V0t)))))))) \quad (15)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0x\in A\_27a.((V0x=V0x)\Leftrightarrow True)) \quad (16)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0x\in A\_27a.(\forall V1y\in A\_27a.((V0x=V1y)\Leftrightarrow(V1y=V0x)))) \quad (17)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t\in 2.(((True\Leftrightarrow(p\ V0t))\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge((((p\ V0t)\Leftrightarrow True)\Leftrightarrow(p\ V0t))\wedge(((False\Leftrightarrow(p\ V0t))\Leftrightarrow(\neg(p\ V0t)))\wedge(((p\ V0t)\Leftrightarrow False)\Leftrightarrow(\neg(p\ V0t))))))) \quad (18)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow ((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V2t3))) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \Rightarrow (p\ V2t3)))))) \quad (19)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x\_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y\_27 \in 2.((((p\ V0x) \Leftrightarrow (p\ V1x\_27)) \wedge ((p\ V1x\_27) \Rightarrow ((p\ V2y) \Leftrightarrow (p\ V3y\_27)))) \Rightarrow (((p\ V0x) \Rightarrow (p\ V2y)) \Leftrightarrow ((p\ V1x\_27) \Rightarrow (p\ V3y\_27)))))))) \quad (20)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0f \in (ty\_2Efinite\_\_map\_2Efmap\ A\_27a\ A\_27b).(\forall V1x \in A\_27a.(\forall V2y \in A\_27b.((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Efinite\_\_map\_2EFAPPLY}\ A\_27a\ A\_27b)\ (ap\ (ap\ (c\_2Efinite\_\_map\_2EFUPDATE\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ A\_27b)\ V1x)\ V2y)))\ V1x) = V2y)))) \quad (21)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0f \in (ty\_2Efinite\_\_map\_2Efmap\ A\_27a\ A\_27b).(\forall V1a \in A\_27a.(\forall V2b \in A\_27b.((ap\ (\mathsf{c\_2Efinite\_\_map\_2EFDOM}\ A\_27a\ A\_27b)\ (ap\ (ap\ (c\_2Efinite\_\_map\_2EFUPDATE\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ A\_27b)\ V1a)\ V2b))) = (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINSERT}\ A\_27a)\ V1a)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Efinite\_\_map\_2EFDOM}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f)))))) \quad (22)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0fm \in (ty\_2Efinite\_\_map\_2Efmap\ A\_27a\ A\_27b).(\forall V1k \in A\_27a.(\forall V2v \in A\_27b.((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Efinite\_\_map\_2Efdomsub}\ A\_27a\ A\_27b)\ (ap\ (ap\ (c\_2Efinite\_\_map\_2EFUPDATE\ A\_27a\ A\_27b)\ V0fm)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ A\_27b)\ V1k)\ V2v)))\ V1k) = (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Efinite\_\_map\_2Efdomsub}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0fm)\ V1k))))) \quad (23)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0f \in (ty\_2Efinite\_\_map\_2Efmap\ A\_27a\ A\_27b).(\forall V1g \in (ty\_2Efinite\_\_map\_2Efmap\ A\_27a\ A\_27b).(\forall V2x \in A\_27a.(\forall V3y \in A\_27b.((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Efinite\_\_map\_2ESUBMAP}\ A\_27a\ A\_27b)\ (ap\ (ap\ (c\_2Efinite\_\_map\_2EFUPDATE\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ A\_27b)\ V2x)\ V3y)))\ V1g)) \Leftrightarrow ((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V2x)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Efinite\_\_map\_2EFDOM}\ A\_27a\ A\_27b)\ V1g))) \wedge (((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Efinite\_\_map\_2EFAPPLY}\ A\_27a\ A\_27b)\ V1g)\ V2x) = V3y) \wedge (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Efinite\_\_map\_2ESUBMAP}\ A\_27a\ A\_27b)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Efinite\_\_map\_2Efdomsub}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f)\ V2x))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Efinite\_\_map\_2Efdomsub}\ A\_27a\ A\_27b)\ V1g)\ V2x)))))))))) \quad (24)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.(\forall V2s \in (2^{A\_27a}).((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V0x)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epred\_\_set\_2EINSERT}\ A\_27a)\ V1y)\ V2s))) \Leftrightarrow ((V0x = V1y) \vee (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2EIN}\ A\_27a)\ V0x)\ V2s))))))) \tag{25}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0f \in (ty\_2Efinite\_\_map\_2Efmap\ A\_27a\ A\_27b).(\forall V1g \in (ty\_2Efinite\_\_map\_2Efmap\ A\_27a\ A\_27b).(\forall V2x \in A\_27a.(\forall V3y \in A\_27b.((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Efinite\_\_map\_2ESUBMAP}\ A\_27a\ A\_27b)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Efinite\_\_map\_2Efdomsub}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f)\ V2x))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Efinite\_\_map\_2Efdomsub}\ A\_27a\ A\_27b)\ V1g)\ V2x))) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Efinite\_\_map\_2ESUBMAP}\ A\_27a\ A\_27b)\ (ap\ (ap\ (c\_2Efinite\_\_map\_2EFUPDATE\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ A\_27b)\ V2x)\ V3y)))\ (ap\ (ap\ (c\_2Efinite\_\_map\_2EFUPDATE\ A\_27a\ A\_27b)\ V1g)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ A\_27b)\ V2x)\ V3y)))))))))$$