thm_2Efinite__map_2Efupdate__list__foldr (TMVPb8VxpHA9UjibRHGwQd7EijqKkpmeE2K)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Let $ty\_2Efinite\_\_map\_2Efmap : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Efinite\_\_map\_2Efmap\ A0\ A1) \tag{1}$$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let $c\_2Efinite\_\_map\_2EFUPDATE : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Efinite\_\_map\_2EFUPDATE\ A\_27a\ A\_27b \in (((ty\_2Efinite\_\_map\_2Efmap\ A\_27a\ A\_27b)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)})^{(ty\_2Efinite\_\_map} \tag{3}$$

Let $ty\_2Elist\_2Elist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A0) \tag{4}$$

Let $c\_2Elist\_2EFOLDL : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Elist\_2EFOLDL\ A\_27a\ A\_27b \in (((A\_27b^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{A\_27b})^{((A\_27b^{A\_27a})^{A\_27b})}) \tag{5}$$

Definition 3 *We define* c_2Efinite__map_2EFUPDATE__LIST *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.(ap\ (c\_2Elist\_2EF$

Let $c\_2Elist\_2EFOLDR : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Elist\_2EFOLDR\ A\_27a\ A\_27b \in (((A\_27b^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{A\_27b})^{((A\_27b^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{6}$$

Definition 4 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Let $c\_2Elist\_2ECONS : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{A\_27a}) \tag{7}$$

Let $c\_2Elist\_2ENIL : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a) \tag{8}$$

Let $c\_2Elist\_2EREVERSE : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2EREVERSE\ A\_27a \in ((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}) \tag{9}$$

Definition 5 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Definition 7 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 8 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_40}\ A$

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{10}$$

Definition 9 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2E$

Let $c\_2Epair\_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2ESND\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27b^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}) \tag{11}$$

Let $c\_2Epair\_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EFST\ A\_27a\ A\_27b \in (A\_27a^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}) \tag{12}$$

Definition 10 *We define* c_2Epair_2EUNCURRY *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda A\_27c : \iota.\lambda V0f \in ((A\_27c^{A\_27}$

Let $c\_2Elist\_2EAPPEND : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}) \tag{13}$$

Assume the following.

$$True \tag{14}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \tag{15}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ((\forall V0f \in ((A\_27b^{A\_27b})^{A\_27a}).(\forall V1e \in A\_27b.((ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFOLDR\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f)\ V1e)\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a)) = V1e))) \wedge (\forall V2f \in ((A\_27b^{A\_27b})^{A\_27a}).(\forall V3e \in A\_27b.(\forall V4x \in A\_27a.(\forall V5l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFOLDR\ A\_27a\ A\_27b)\ V2f)\ V3e)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V4x)\ V5l)) = (ap\ (ap\ V2f\ V4x)\ (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFOLDR\ A\_27a\ A\_27b)\ V2f)\ V3e)\ V5l)))))))) \tag{16}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ((\forall V0f \in ((A\_27b^{A\_27a})^{A\_27b}).(\forall V1e \in A\_27b.((ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFOLDL\ A\_27a\ A\_27b)\ V0f)\ V1e)\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a)) = V1e))) \wedge (\forall V2f \in ((A\_27b^{A\_27a})^{A\_27b}).(\forall V3e \in A\_27b.(\forall V4x \in A\_27a.(\forall V5l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFOLDL\ A\_27a\ A\_27b)\ V2f)\ V3e)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V4x)\ V5l)) = (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFOLDL\ A\_27a\ A\_27b)\ V2f)\ (ap\ (ap\ V2f\ V3e)\ V4x))\ V5l))))))) \tag{17}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}).(((p\ (ap\ V0P\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a))) \wedge (\forall V1t \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((p\ (ap\ V0P\ V1t)) \Rightarrow (\forall V2h \in A\_27a.(p\ (ap\ V0P\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V2h)\ V1t))))))) \Rightarrow (\forall V3l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(p\ (ap\ V0P\ V3l))))) \tag{18}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (((ap\ (c\_2Elist\_2EREVERSE\ A\_27a)\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a)) = (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a)) \wedge (\forall V0h \in A\_27a.(\forall V1t \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((ap\ (c\_2Elist\_2EREVERSE\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V0h)\ V1t)) = (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a)\ (ap\ (c\_2Elist\_2EREVERSE\ A\_27a)\ V1t))\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V0h)\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a))))))) \tag{19}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0x \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b).(\exists V1q \in A\_27a.(\exists V2r \in A\_27b.(V0x = (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ A\_27b)\ V1q)\ V2r))))) \tag{20}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow \forall A\_27c.nonempty\ A\_27c \Rightarrow (\forall V0f \in ((A\_27c^{A\_27b})^{A\_27a}).(\forall V1x \in A\_27a.(\forall V2y \in A\_27b.((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2EUNCURRY}\ A\_27a\ A\_27b\ A\_27c)\ V0f)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ A\_27b)\ V1x)\ V2y)) = (ap\ (ap\ V0f\ V1x)\ V2y))))) \tag{21}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0f \in ((A\_27a^{A\_27b})^{A\_27a}).(\forall V1e \in A\_27a.(\forall V2l1 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27b).(\forall V3l2 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27b).((ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFOLDL\ A\_27b\ A\_27a)\ V0f)\ V1e)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27b)\ V2l1)\ V3l2)) = (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFOLDL\ A\_27b\ A\_27a)\ V0f)\ (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFOLDL\ A\_27b\ A\_27a)\ V0f)\ V1e)\ V2l1))\ V3l2)))))) \tag{22}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0m \in (ty\_2Efinite\_\_map\_2Efmap\ A\_27a\ A\_27b).(\forall V1l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)).((ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EFOLDR\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)\ (ty\_2Efinite\_\_map\_2Efmap\ A\_27a\ A\_27b))\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2EUNCURRY}\ A\_27a\ A\_27b\ ((ty\_2Efinite\_\_map\_2Efmap\ A\_27a\ A\_27b)^{(ty\_2Efinite\_\_map\_2Efmap\ A\_27a\ A\_27b)}))\ (\lambda V2k \in A\_27a.(\lambda V3v \in A\_27b.(\lambda V4env \in (ty\_2Efinite\_\_map\_2Efmap\ A\_27a\ A\_27b).(ap\ (ap\ (c\_2Efinite\_\_map\_2EFUPDATE\ A\_27a\ A\_27b)\ V4env)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ A\_27a\ A\_27b)\ V2k)\ V3v)))))))\ V0m)\ V1l) = (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Efinite\_\_map\_2EFUPDATE\_\_LIST}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0m)\ (ap\ (c\_2Elist\_2EREVERSE\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b))\ V1l)))))$$