

# thm\_2Efloat\_2ECLOSEST\_IN\_SET (TMVbKAzw6F39tXp9dBk9piv2WKpjr4s1U35)

October 26, 2020

**Definition 1** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D$  to be  $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_o (x = y)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 2** We define  $c\_2Ebool\_2E\_T$  to be  $(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^2))) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x)$

**Definition 3** We define  $c\_2Ecombin\_2E\_K$  to be  $\lambda A.\lambda 27a : \iota.\lambda A.\lambda 27b : \iota.(\lambda V0x \in A.27a.(\lambda V1y \in A.27b.V0x))$

**Definition 4** We define  $c\_2Ecombin\_2E\_S$  to be  $\lambda A.\lambda 27a : \iota.\lambda A.\lambda 27b : \iota.\lambda A.\lambda 27c : \iota.(\lambda V0f \in ((A.27c^{A.27b})^{A.27a}))$

**Definition 5** We define  $c\_2Ecombin\_2E\_I$  to be  $\lambda A.\lambda 27a : \iota.(ap (ap (c\_2Ecombin\_2E\_S A.27a (A.27a^{A.27a})) A.27a))$

**Definition 6** We define  $c\_2Emin\_2E\_40$  to be  $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if (\exists x \in A.p (ap P x))$  then (the  $(\lambda x.x \in A \wedge p x)$ ) of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 7** We define  $c\_2Ebool\_2E\_3F$  to be  $\lambda A.\lambda 27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A.27a}).(ap V0P (ap (c\_2Emin\_2E\_40 A.27a) P)))$

Let  $ty\_2Ehreal\_2E\_hreal : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Ehreal\_2E\_hreal \tag{1}$$

Let  $ty\_2Epair\_2E\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2E\_prod\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let  $ty\_2Erealax\_2E\_real : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Erealax\_2E\_real \tag{3}$$

Let  $c\_2Erealax\_2E\_real\_REP\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2E\_real\_REP\_CLASS \in ((2^{(ty\_2Epair\_2E\_prod\ ty\_2Ehreal\_2E\_hreal\ ty\_2Ehreal\_2E\_hreal)})\ ty\_2Erealax\_2E\_real) \tag{4}$$

**Definition 8** We define  $c\_2Ebool\_2E\_21$  to be  $\lambda A.\lambda 27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A.27a}).(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^{A.27a})) P)))$

**Definition 9** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_REP$  to be  $\lambda V0a \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap (c\_2Emin\_2E.40 (ty$

Let  $c\_2Erealax\_2Etrealm\_neg : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etrealm\_neg \in ((ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)) \quad (5)$$

Let  $c\_2Erealax\_2Etrealm\_eq : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etrealm\_eq \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)) \quad (6)$$

Let  $c\_2Erealax\_2Ereal\_ABS\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_ABS\_CLASS \in (ty\_2Erealax\_2Ereal)^{(2^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)}} \quad (7)$$

**Definition 10** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_ABS$  to be  $\lambda V0r \in (ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty$

**Definition 11** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_neg$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap c\_2Erealax\_2Ereal$

Let  $c\_2Erealax\_2Etrealm\_add : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etrealm\_add \in (((ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)))(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal) \quad (8)$$

**Definition 12** We define  $c\_2Erealax\_2Ereal\_add$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_2Erealax$

**Definition 13** We define  $c\_2Ereal\_2Ereal\_sub$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1y \in ty\_2Erealax\_2Ereal$

Let  $c\_2Enum\_2EZERO\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_REP \in \omega \quad (9)$$

Let  $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$  be given. Assume the following.

$$\text{nonempty } ty\_2Enum\_2Enum \quad (10)$$

Let  $c\_2Enum\_2EABS\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum)^{\omega} \quad (11)$$

**Definition 14** We define  $c\_2Enum\_2E0$  to be  $(ap c\_2Enum\_2EABS\_num c\_2Enum\_2EZERO\_REP)$ .

Let  $c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Ereal\_2Ereal\_of\_num \in (ty\_2Erealax\_2Ereal)^{ty\_2Enum\_2Enum} \quad (12)$$

Let  $c\_2Erealax\_2Etrealm\_lt : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etrealm\_lt \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Ehreal\_2Ehreal ty\_2Ehreal\_2Ehreal)) \quad (13)$$

**Definition 15** We define  $c\_Erealax\_Ereal\_lt$  to be  $\lambda V0t1 \in ty\_Erealax\_Ereal.\lambda V1t2 \in ty\_Erealax\_Ereal$ .

**Definition 16** We define  $c\_Ebool\_EF$  to be  $(ap (c\_Ebool\_E21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$ .

**Definition 17** We define  $c\_Emin\_E3D\_3D\_3E$  to be  $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_o (p P \Rightarrow p Q)$  of type  $\iota$ .

**Definition 18** We define  $c\_Ebool\_E7E$  to be  $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c\_Emin\_E3D\_3D\_3E V0t) c\_Ebool\_E21 2))$ .

**Definition 19** We define  $c\_Ereal\_Ereal\_lte$  to be  $\lambda V0x \in ty\_Erealax\_Ereal.\lambda V1y \in ty\_Erealax\_Ereal$ .

**Definition 20** We define  $c\_Ebool\_E2E\_2F\_5C$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c\_Ebool\_E21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t))))$ .

**Definition 21** We define  $c\_Ebool\_ECOND$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A\_27a.(\lambda V2t2 \in A\_27a.(ap (c\_Ebool\_E21 2) (\lambda V2t2 \in 2.V2t2))))))$ .

**Definition 22** We define  $c\_Ereal\_Eabs$  to be  $\lambda V0x \in ty\_Erealax\_Ereal.(ap (ap (ap (c\_Ebool\_ECOND V0x) (c\_Ereal\_Ereal\_lte) (c\_Ereal\_Ereal\_lte))))$ .

**Definition 23** We define  $c\_Ebool\_EIN$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap V1f V0x)))$ .

**Definition 24** We define  $c\_Eieeee\_Eis\_closest$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0v \in (ty\_Erealax\_Ereal^{A\_27a}).\lambda V1s \in (ty\_Erealax\_Ereal^{A\_27a})$ .

**Definition 25** We define  $c\_Eieeee\_Eclosest$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0v \in (ty\_Erealax\_Ereal^{A\_27a}).\lambda V1p \in (ty\_Erealax\_Ereal^{A\_27a})$ .

**Definition 26** We define  $c\_Epred\_set\_EEMPTY$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.c\_Ebool\_EF)$ .

**Definition 27** We define  $c\_Ebool\_E5C\_2F$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c\_Ebool\_E21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t))))$ .

Let  $c\_Epair\_EABS\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty A\_27b \Rightarrow c\_Epair\_EABS\_prod \\ A\_27a A\_27b \in ((ty\_Epair\_Eprod A\_27a A\_27b)^{(2^{A\_27b})^{A\_27a}}) \end{aligned} \quad (14)$$

**Definition 28** We define  $c\_Epair\_E2C$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap (c\_Ebool\_E21 2) (c\_Epair\_EABS\_prod V0x V1y))$ .

Let  $c\_Epred\_set\_EGSPEC : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty A\_27b \Rightarrow c\_Epred\_set\_EGSPEC \\ A\_27a A\_27b \in ((2^{A\_27a})^{((ty\_Epair\_Eprod A\_27a 2)^{A\_27b})}) \end{aligned} \quad (15)$$

**Definition 29** We define  $c\_Epred\_set\_EINSERT$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1s \in (2^{A\_27a}).(ap (c\_Ebool\_E21 2) (c\_Epred\_set\_EGSPEC V0x V1s))$ .

**Definition 30** We define  $c\_Epred\_set\_EFINITE$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0s \in (2^{A\_27a}).(ap (c\_Ebool\_E21 2) (c\_Epred\_set\_EGSPEC V0s V0s))$ .

Assume the following.

$$True \quad (16)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p \\ V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2)))))) \end{aligned} \quad (17)$$

Assume the following.

$$\forall A_{.27a}.nonempty\ A_{.27a} \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A_{.27a}.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \quad (18)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1) \wedge ((p\ V1t2) \wedge (p\ V2t3))) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \wedge (p\ V2t3)))))) \quad (19)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((p\ V0t) \Rightarrow False) \Rightarrow (\neg(p\ V0t)))) \quad (20)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(p\ V0t)) \Rightarrow ((p\ V0t) \Rightarrow False))) \quad (21)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t)))))) \quad (22)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p\ V0t))) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \wedge ((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \quad (23)$$

Assume the following.

$$\forall A_{.27a}.nonempty\ A_{.27a} \Rightarrow (\forall V0x \in A_{.27a}.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (24)$$

Assume the following.

$$\forall A_{.27a}.nonempty\ A_{.27a} \Rightarrow (\forall V0x \in A_{.27a}.(\forall V1y \in A_{.27a}.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (25)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t)))))) \quad (26)$$

Assume the following.

$$\forall A_{.27a}.nonempty\ A_{.27a} \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A_{.27a}}).((\neg(\forall V1x \in A_{.27a}.(p\ (ap\ V0P\ V1x)))) \Leftrightarrow (\exists V2x \in A_{.27a}.(\neg(p\ (ap\ V0P\ V2x)))))) \quad (27)$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty \ A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A.27a}).((\neg(\exists V1x \in A.27a.(p \ (ap \ V0P \ V1x)))) \Leftrightarrow (\forall V2x \in A.27a.(\neg(p \ (ap \ V0P \ V2x)))))) \quad (28)$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty \ A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in (2^{A.27a}).((p \ V0P) \wedge (\forall V2x \in A.27a.(p \ (ap \ V1Q \ V2x)))) \Leftrightarrow (\forall V3x \in A.27a.((p \ V0P) \wedge (p \ (ap \ V1Q \ V3x)))))) \quad (29)$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty \ A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in (2^{A.27a}).((p \ V0P) \vee (\exists V2x \in A.27a.(p \ (ap \ V1Q \ V2x)))) \Leftrightarrow (\exists V3x \in A.27a.((p \ V0P) \vee (p \ (ap \ V1Q \ V3x)))))) \quad (30)$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty \ A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A.27a}).(\forall V1Q \in 2.((\exists V2x \in A.27a.((p \ (ap \ V0P \ V2x)) \wedge (p \ V1Q))) \Leftrightarrow ((\exists V3x \in A.27a.(p \ (ap \ V0P \ V3x)) \wedge (p \ V1Q)))))) \quad (31)$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty \ A.27a \Rightarrow (\forall V0Q \in 2.(\forall V1P \in (2^{A.27a}).((\forall V2x \in A.27a.((p \ (ap \ V1P \ V2x)) \vee (p \ V0Q))) \Leftrightarrow ((\forall V3x \in A.27a.(p \ (ap \ V1P \ V3x)) \vee (p \ V0Q)))))) \quad (32)$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty \ A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in (2^{A.27a}).((\forall V2x \in A.27a.((p \ V0P) \vee (p \ (ap \ V1Q \ V2x)))) \Leftrightarrow ((p \ V0P) \vee (\forall V3x \in A.27a.(p \ (ap \ V1Q \ V3x)))))) \quad (33)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(\forall V2C \in 2.(((p \ V0A) \vee (p \ V1B)) \vee (p \ V2C))) \Leftrightarrow (((p \ V0A) \vee (p \ V1B)) \vee (p \ V2C)))) \quad (34)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((p \ V0A) \vee (p \ V1B)) \Leftrightarrow ((p \ V1B) \vee (p \ V0A)))) \quad (35)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p \ V0A) \wedge (p \ V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p \ V0A)) \vee (\neg(p \ V1B)))))) \wedge (((\neg(p \ V0A) \vee (p \ V1B)) \Leftrightarrow ((\neg(p \ V0A)) \wedge (\neg(p \ V1B)))))) \quad (36)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ( \\ & \quad \forall V0P \in ((2^{A\_27b})^{A\_27a}).((\forall V1x \in A\_27a.(\exists V2y \in \\ & A\_27b.(p\ (ap\ (ap\ V0P\ V1x)\ V2y)))) \Leftrightarrow (\exists V3f \in (A\_27b^{A\_27a}).( \\ & \quad \forall V4x \in A\_27a.(p\ (ap\ (ap\ V0P\ V4x)\ (ap\ V3f\ V4x)))))) \end{aligned} \quad (37)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((ap\ (c\_2Ecombin\_2EI\ A\_27a)\ V0x) = V0x)) \quad (38)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0v \in (ty\_2Erealx\_2Ereal^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum))} \\ & \quad (\forall V1p \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum))} \\ & \quad (\forall V2s \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum))} \\ & \quad \quad (\forall V3x \in ty\_2Erealx\_2Ereal.((p\ (ap\ (c\_2Epred\_set\_2EFINITE \\ & \quad \quad (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum \\ & \quad \quad ty\_2Enum\_2Enum)))\ V2s)) \Rightarrow ((\neg(V2s = (c\_2Epred\_set\_2EEMPTY\ (ty\_2Epair\_2Eprod \\ & \quad \quad ty\_2Enum\_2Enum\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)))) \Rightarrow \\ & \quad \quad ((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Eieeee\_2Eis\_closest\ (ty\_2Epair\_2Eprod \\ & \quad \quad ty\_2Enum\_2Enum\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum))) \\ & \quad \quad V0v)\ V2s)\ V3x)\ (ap\ (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Eieeee\_2Eclosest\ (ty\_2Epair\_2Eprod \\ & \quad \quad ty\_2Enum\_2Enum\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum))) \\ & \quad \quad V0v)\ V1p)\ V2s)\ V3x))) \wedge ((\exists V4b \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum \\ & \quad \quad (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)).(p\ (ap\ ( \\ & \quad \quad ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Eieeee\_2Eis\_closest\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum \\ & \quad \quad (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)))\ V0v)\ V2s) \\ & \quad \quad V3x)\ V4b)) \wedge (p\ (ap\ V1p\ V4b)))) \Rightarrow (p\ (ap\ V1p\ (ap\ (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Eieeee\_2Eclosest \\ & \quad \quad (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum \\ & \quad \quad ty\_2Enum\_2Enum)))\ V0v)\ V1p)\ V2s)\ V3x)))))) \end{aligned} \quad (39)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p\ V0t))) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \quad (40)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.((p\ V0A) \Rightarrow ((\neg(p\ V0A)) \Rightarrow False))) \quad (41)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p\ V0A) \vee (p\ V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\ & \quad ((p\ V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p\ V1B)) \Rightarrow False)))) \end{aligned} \quad (42)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg(\neg(p\ V0A)) \vee (p\ V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\ & \quad ((p\ V0A) \Rightarrow ((\neg(p\ V1B)) \Rightarrow False)))) \end{aligned} \quad (43)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow ((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False)) \quad (44)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow ( \\ & (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee ((\neg( \\ & p V2r)) \vee (\neg(p V1q)))))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V0p)))))) \wedge ((p V2r) \vee \\ & ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \end{aligned} \quad (45)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow ( \\ & (p V1q) \wedge (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V2r)))) \wedge (((p V1q) \vee \\ & (\neg(p V0p))) \wedge ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \end{aligned} \quad (46)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow ( \\ & (p V1q) \vee (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (\neg(p V1q))) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge \\ & ((p V1q) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \end{aligned} \quad (47)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow ( \\ & (p V1q) \Rightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge (( \\ & \neg(p V1q)) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \end{aligned} \quad (48)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (\neg(p V1q))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee \\ & (p V1q)) \wedge ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p)))))) \end{aligned} \quad (49)$$

### Theorem 1

$$\begin{aligned} & (\forall V0v \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_ \\ & (\forall V1p \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2E \\ & (\forall V2x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V3s \in (2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2E \\ & ((p (ap (c\_2Epred\_set\_2EFINITE (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum \\ & (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum))) V3s)) \Rightarrow ( \\ & (\neg(V3s = (c\_2Epred\_set\_2EEMPTY (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum \\ & (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)))))) \Rightarrow (p (ap \\ & (ap (c\_2Ebool\_2EIN (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ (ty\_2Epair\_2Eprod \\ & ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum))) (ap (ap (ap (ap (c\_2Eieeee\_2Eclosest \\ & (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum \\ & ty\_2Enum\_2Enum))) V0v) V1p) V3s) V2x)) V3s)))))) \end{aligned}$$