

thm_2Efloat_2EFLOAT__SUB__FINITE
(TMXfVrKaZy6qSVTL1EvHTUfQBVxus9bWBwb)

October 26, 2020

Definition 1 We define c_2Emin_2E3D to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define c_2Ebool_2ET to be $(ap (ap (c_2Emin_2E3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Let $ty_2Eieeee_2Eroundmode : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Eieeee_2Eroundmode \tag{1}$$

Let $c_2Eieeee_2ETO_nearest : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Eieeee_2ETO_nearest \in ty_2Eieeee_2Eroundmode \tag{2}$$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \tag{3}$$

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \tag{4}$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{\omega}) \tag{5}$$

Definition 3 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Definition 4 We define $c_2Earithmic_2EZERO$ to be c_2Enum_2E0 .

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{6}$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \tag{7}$$

Let $c_Eieee_Edefloat : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eieee_Edefloat \in ((ty_Epair_Eprod\ ty_Eenum_Eenum\ (ty_Epair_Eprod\ ty_Eenum_Eenum\ ty_Eenum_Eenum))^{ty_Eieee_Efloat}) \quad (15)$$

Let $c_Eieee_Eevalof : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eieee_Eevalof \in ((ty_Erealax_Ereal)^{(ty_Epair_Eprod\ ty_Eenum_Eenum\ (ty_Epair_Eprod\ ty_Eenum_Eenum\ ty_Eenum_Eenum))}) \quad (16)$$

Definition 14 We define c_Eieee_Eeval to be $\lambda V0a \in ty_Eieee_Efloat.(ap\ (ap\ c_Eieee_Eevalof\ c_Eenum_Eenum\ a))$

Let $ty_Ehreal_Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_Ehreal_Ehreal \quad (17)$$

Let $c_Erealax_Ereal_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Ereal_REP_CLASS \in ((2^{(ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal)})^{ty_Erealax_Ereal}) \quad (18)$$

Definition 15 We define c_Eemin_E40 to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.\mathbf{if}\ (\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))\ \mathbf{then}\ (the\ (\lambda x.x \in A \wedge P\ x))$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 16 We define $c_Erealax_Ereal_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_Erealax_Ereal.(ap\ (c_Eemin_E40\ (ap\ c_Erealax_Ereal_REP_CLASS\ a)))$

Let $c_Erealax_Etrealm_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Etrealm_neg \in ((ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal)^{(ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal)}) \quad (19)$$

Let $c_Erealax_Etrealm_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Etrealm_eq \in ((2^{(ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal)})^{(ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal)}) \quad (20)$$

Let $c_Erealax_Ereal_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Ereal_ABS_CLASS \in (ty_Erealax_Ereal)^{(2^{(ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal)})} \quad (21)$$

Definition 17 We define $c_Erealax_Ereal_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal).$

Definition 18 We define $c_Erealax_Ereal_neg$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Erealax_Ereal.(ap\ c_Erealax_Ereal_neg_CLASS\ T1)$

Let $c_Erealax_Etrealm_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Erealax_Etrealm_add \in (((ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal)^{(ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal)})^{(ty_Epair_Eprod\ ty_Ehreal_Ehreal\ ty_Ehreal_Ehreal)}) \quad (22)$$

Definition 19 We define $c_Erealax_Ereal_add$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1T2 \in ty_Erealax_Ereal.$

Definition 20 We define $c_Ereal_Ereal_sub$ to be $\lambda V0x \in ty_Erealax_Ereal.\lambda V1y \in ty_Erealax_Ereal$

Definition 21 We define c_Efloat_Eerror to be $\lambda V0x \in ty_Erealax_Ereal.(ap (ap c_Ereal_Ereal_sub$

Let $c_Eieeee_Eto_ninfinty : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eieeee_Eto_ninfinty \in ty_Eieeee_Eroundmode \quad (23)$$

Definition 22 We define c_Ebool_Eef to be $(ap (c_Ebool_E21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 23 We define c_Ebool_ECOND to be $\lambda A.27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A.27a.(\lambda V2t2 \in A.27a.$

Let $c_Eieeee_Esign : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eieeee_Esign \in (ty_Eenum_Eenum^{(ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum (ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum$$

(24)

Definition 24 We define c_Ebool_E7E to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_Eemin_E3D_3D_3E V0t) c_Ebool_E21$

Let $c_Eieeee_Efraction : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eieeee_Efraction \in (ty_Eenum_Eenum^{(ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum (ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum$$

(25)

Let $c_Eieeee_Eexponent : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eieeee_Eexponent \in (ty_Eenum_Eenum^{(ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum (ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum$$

(26)

Definition 25 We define $c_Eieeee_Eis_zero$ to be $\lambda V0X \in (ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum$

Definition 26 We define $c_Eieeee_Eminus_zero$ to be $\lambda V0X \in (ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum$

Definition 27 We define $c_Eieeee_Eplus_zero$ to be $\lambda V0X \in (ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum$

Definition 28 We define $c_Eieeee_EZerosign$ to be $\lambda V0X \in (ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum$

Let $c_Earithmetic_E2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_E2D \in ((ty_Eenum_Eenum^{ty_Eenum_Eenum})^{ty_Eenum_Eenum})$$

(27)

Definition 29 We define c_Eieeee_Eminus to be $\lambda V0X \in (ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum$

Let $c_Eieeee_Eexpwidth : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eieeee_Eexpwidth \in (ty_Eenum_Eenum^{(ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum_Eenum)})$$

(28)

Let $c_Earithmetic_EEEXP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_EEEXP \in ((ty_Eenum_Eenum^{ty_Eenum_Eenum})^{ty_Eenum_Eenum})$$

(29)

Definition 30 We define c_Eieeee_Eemax to be $\lambda V0X \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)$

Definition 31 We define $c_Eieeee_Eeis_infinity$ to be $\lambda V0X \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)$

Definition 32 We define $c_Eieeee_Eeis_nan$ to be $\lambda V0X \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)$

Definition 33 We define $c_Eieeee_Eesome_nan$ to be $\lambda V0X \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)$

Definition 34 We define $c_Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2.))$

Definition 35 We define c_Eieeee_Eesub to be $\lambda V0X \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)$

Definition 36 We define $c_Eieeee_Efloat_sub$ to be $\lambda V0a \in ty_2Eieeee_2Efloat.\lambda V1b \in ty_2Eieeee_2Efloat$

Let $c_Eieeee_2Efracwidth : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eieeee_2Efracwidth \in (ty_2Enum_2Enum^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)}) \quad (30)$$

Let $c_2Ereal_2Ereal_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_2Ereal_of_num \in (ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (31)$$

Let $c_2Ereal_2Epow : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ereal_2Epow \in ((ty_2Erealax_2Ereal^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Erealax_2Ereal}) \quad (32)$$

Let $c_2Erealax_2Etreall_inv : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etreall_inv \in ((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \quad (33)$$

Definition 37 We define $c_2Erealax_2Einv$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap\ c_2Erealax_2Ereal_ABS)$

Definition 38 We define c_Eieeee_2Ebias to be $\lambda V0X \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)$

Let $c_2Erealax_2Etreall_mul : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etreall_mul \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \quad (34)$$

Definition 39 We define $c_2Erealax_2Ereal_mul$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal$

Definition 40 We define $c_2Ereal_2E_2F$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1y \in ty_2Erealax_2Ereal$

Definition 41 We define $c_Eieeee_2Ethreshold$ to be $\lambda V0X \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)$

Let $c_2Erealax_2Etreall_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Erealax_2Etreall_lt \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Ehreal_2Ehreal\ ty_2Ehreal_2Ehreal)}) \quad (35)$$

Definition 42 We define $c_2Erealax_2Ereal_lt$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty_2Erealax_2Ereal.$

Definition 43 We define $c_2Ereal_2Ereal_lte$ to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.\lambda V1y \in ty_2Erealax_2Ereal.$

Definition 44 We define c_2Ereal_2Eabs to be $\lambda V0x \in ty_2Erealax_2Ereal.(ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECONV$

Definition 45 We define $c_2Eieeee_2Elszero$ to be $\lambda V0a \in ty_2Eieeee_2Efloat.(ap (ap c_2Eieeee_2Eis_zero c_2E$

Definition 46 We define $c_2Eieeee_2Eis_denormal$ to be $\lambda V0X \in (ty_2Epair_2Eprod ty_2Enum_2Enum ty_2$

Definition 47 We define $c_2Eieeee_2Elsdenormal$ to be $\lambda V0a \in ty_2Eieeee_2Efloat.(ap (ap c_2Eieeee_2Eis_de$

Definition 48 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap V0P (ap (c_2Emin_2E40$

Definition 49 We define $c_2Eprim_rec_2E_3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 50 We define $c_2Eieeee_2Eis_normal$ to be $\lambda V0X \in (ty_2Epair_2Eprod ty_2Enum_2Enum ty_2$

Definition 51 We define $c_2Eieeee_2Elsnormal$ to be $\lambda V0a \in ty_2Eieeee_2Efloat.(ap (ap c_2Eieeee_2Eis_norm$

Definition 52 We define $c_2Eieeee_2EFinite$ to be $\lambda V0a \in ty_2Eieeee_2Efloat.(ap (ap c_2Ebool_2E_5C_2F (a$

Assume the following.

$$True \tag{36}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\ & (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow \neg(p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow \neg(\\ & p V0t)))))) \end{aligned} \tag{37}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0a \in ty_2Eieeee_2Efloat.(\forall V1b \in ty_2Eieeee_2Efloat. \\ & (((p (ap c_2Eieeee_2EFinite V0a)) \wedge (p (ap c_2Eieeee_2EFinite V1b)) \wedge \\ & (p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap c_2Ereal_2Eabs (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_sub \\ & (ap c_2Eieeee_2EVal V0a)) (ap c_2Eieeee_2EVal V1b)))) (ap c_2Eieeee_2Ethreshold \\ & c_2Eieeee_2Efloat_format)))))) \Rightarrow ((p (ap c_2Eieeee_2EFinite (ap \\ & (ap c_2Eieeee_2Efloat_sub V0a) V1b))) \wedge ((ap c_2Eieeee_2EVal (ap \\ & (ap c_2Eieeee_2Efloat_sub V0a) V1b)) = (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_add \\ & (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_sub (ap c_2Eieeee_2EVal V0a)) (ap c_2Eieeee_2EVal \\ & V1b))) (ap c_2Efloat_2Eerror (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_sub (ap \\ & c_2Eieeee_2EVal V0a)) (ap c_2Eieeee_2EVal V1b))))))))) \end{aligned} \tag{38}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t)) \tag{39}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.((p V0A) \Rightarrow (\neg(p V0A)) \Rightarrow False)) \tag{40}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))) \quad (41)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg(\neg(p V0A)) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))) \quad (42)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \quad (43)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (p V1q) \wedge (p V2r)) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V2r))) \wedge ((p V1q) \vee (\neg(p V0p))) \wedge ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))) \quad (44)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (p V1q) \Rightarrow (p V2r)) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge ((\neg(p V1q)) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \quad (45)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. ((\neg((p V0p) \Rightarrow (p V1q))) \Rightarrow (p V0p))) \quad (46)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. ((\neg((p V0p) \Rightarrow (p V1q))) \Rightarrow (\neg(p V1q)))) \quad (47)$$

Theorem 1

$$(\forall V0b \in ty_2Eieee_2Efloat. (\forall V1a \in ty_2Eieee_2Efloat. (((p (ap c_2Eieee_2EFinite V1a)) \wedge ((p (ap c_2Eieee_2EFinite V0b)) \wedge (p (ap (ap c_2Erealax_2Ereal_lt (ap c_2Ereal_2Eabs (ap (ap c_2Ereal_2Ereal_sub (ap c_2Eieee_2EVal V1a)) (ap c_2Eieee_2EVal V0b)))) (ap c_2Eieee_2Ethreshold c_2Eieee_2Efloat_format)))))) \Rightarrow (p (ap c_2Eieee_2EFinite (ap (ap c_2Eieee_2Efloat_sub V1a) V0b))))))$$