

thm_2Efloat_2EIS_VALID_NONNULL
(TMF62cn9YrxXt6SKDt96GXoCms5QDk2UiN)

October 26, 2020

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o$ ($P \Rightarrow p$ Q) of type ι .

Definition 2 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o$ ($x = y$) of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 3 We define c_2Ebool_2ET to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 4 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A_27a})) (\lambda V1x \in 2.V1x)) (\lambda V2x \in 2.V2x)))$

Definition 5 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t))))$

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \quad (1)$$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod \\ A0\ A1) \end{aligned} \quad (2)$$

Let $c_2Eieee_2Efracwidth : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Eieee_2Efracwidth \in (ty_2Enum_2Enum^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)}) \quad (3)$$

Let $c_2Eieee_2Eexpwidth : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Eieee_2Eexpwidth \in (ty_2Enum_2Enum^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)}) \quad (4)$$

Let $c_2Eieee_2Eis_valid : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Eieee_2Eis_valid \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum))}) \quad (5))$$

Let $c_2Earithmetic_2EEVEN : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEVEN \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (6)$$

Let $c_2Earithmetic_2EODD : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EODD \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (7)$$

Definition 6 We define c_2Ebool_2EF to be $(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 7 We define $c_2Ebool_2E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E V0t) c_2Ebool_2EF))$.

Definition 8 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2.$

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (8)$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (9)$$

Let $c_2Enum_2EAWS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EAWS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{\omega}) \quad (10)$$

Definition 9 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap c_2Enum_2EAWS_num ($

Definition 10 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.\text{if } (\exists x \in A.p (ap P x)) \text{ then } (\text{the } (\lambda x.x \in A \wedge$

Definition 11 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap V0P (ap (c_2Emin_2E_40$

Definition 12 We define $c_2Eprim_rec_2E_3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Definition 13 We define $c_2Earithmetic_2E_3E$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Definition 14 We define $c_2Earithmetic_2E_3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Definition 15 We define $c_2Earithmetic_2E_3C_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \quad (11)$$

Definition 16 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap c_2Enum_2EAWS_num c_2Enum_2EZERO_REP).$

Definition 17 We define c_2Ebool_2ECOND to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.($

Definition 18 We define $c_2Eprim_rec_2EPRE$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap (ap (c_2Ebool_2E$

Let $c_2Earithmetic_2EEEXP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEEXP \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (12)$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2D \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (13)$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2A \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (14)$$

Definition 19 We define $c_2E\text{Enumeral_2EiZ}$ to be $\lambda V0x \in ty_2E\text{num_2Enum}.V0x$.

Definition 20 We define $c_2E\text{arithmetic_2ENUMERAL}$ to be $\lambda V0x \in ty_2E\text{num_2Enum}.V0x$.

Let $c_2E\text{arithmetic_2E_2B} : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2E\text{arithmetic_2E_2B} \in ((ty_2E\text{num_2Enum}^{ty_2E\text{num_2Enum}})^{ty_2E\text{num_2Enum}}) \quad (15)$$

Definition 21 We define $c_2E\text{arithmetic_2EBIT2}$ to be $\lambda V0n \in ty_2E\text{num_2Enum}.(ap (ap c_2E\text{arithmetic_2E_2B}))$

Definition 22 We define $c_2E\text{arithmetic_2EBIT1}$ to be $\lambda V0n \in ty_2E\text{num_2Enum}.(ap (ap c_2E\text{arithmetic_2E_2B}))$

Definition 23 We define $c_2E\text{arithmetic_2EZERO}$ to be $c_2E\text{num_2E0}$.

Let $c_2E\text{pair_2EABS_prod} : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow & \forall A_27b.\text{nonempty } A_27b \Rightarrow c_2E\text{pair_2EABS_prod} \\ & A_27a \ A_27b \in ((ty_2E\text{pair_2Eprod } A_27a \ A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \end{aligned} \quad (16)$$

Definition 24 We define $c_2E\text{pair_2E_2C}$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda A_27b : \iota. \lambda V0x \in A_27a. \lambda V1y \in A_27b. (ap (c_2E\text{pair_2EABS_prod} A_27a \ A_27b)))$

Let $c_2E\text{pred_set_2EGSPEC} : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow & \forall A_27b.\text{nonempty } A_27b \Rightarrow c_2E\text{pred_set_2EGSPEC} \\ & A_27a \ A_27b \in ((2^{A_27a})^{(ty_2E\text{pair_2Eprod } A_27a \ 2)^{A_27b}}) \end{aligned} \quad (17)$$

Definition 25 We define $c_2E\text{pred_set_2EEMPTY}$ to be $\lambda A_27a : \iota. (\lambda V0x \in A_27a. c_2E\text{bool_2EF}).$

Definition 26 We define $c_2E\text{bool_2EIN}$ to be $\lambda A_27a : \iota. (\lambda V0x \in A_27a. (\lambda V1f \in (2^{A_27a}). (ap V1f \ V0x)))$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in ty_2E\text{num_2Enum}. (\forall V1y \in ty_2E\text{num_2Enum}. (\\ & (p (ap (ap c_2E\text{prim_rec_2E_3C} c_2E\text{num_2E0}) (ap (ap c_2E\text{arithmetic_2EXP} \\ & V0x) V1y)) \Leftrightarrow ((p (ap (ap c_2E\text{prim_rec_2E_3C} c_2E\text{num_2E0}) V0x)) \vee \\ & (V1y = c_2E\text{num_2E0}))))))) \end{aligned} \quad (18)$$

Assume the following.

$$True \quad (19)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (((p \ V0t1) \Rightarrow (p \ V1t2)) \Rightarrow (((p \ V1t2) \Rightarrow (p \ V0t1)) \Rightarrow ((p \ V0t1) \Leftrightarrow (p \ V1t2))))) \quad (20)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (False \Rightarrow (p \ V0t))) \quad (21)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \quad (22)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \vee (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \quad (23)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True)))) \quad (24)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.(\forall V1y \in A_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (25)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))))))) \quad (26)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A_27a}).((\neg(\forall V1x \in A_27a.(p (ap V0P V1x)))) \Leftrightarrow (\exists V2x \in A_27a.(\neg(p (ap V0P V2x))))))) \quad (27)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0X \in (ty_2Epair_2Eprod ty_2Enum_2Enum ty_2Enum_2Enum). \\ & \quad (\forall V1s \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V2e \in ty_2Enum_2Enum. \\ & \quad \forall V3f \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eieee_2Eis_valid \\ & \quad V0X) (ap (ap (c_2Epair_2E_2C ty_2Enum_2Enum (ty_2Epair_2Eprod \\ & \quad ty_2Enum_2Enum ty_2Enum_2Enum)) V1s) (ap (ap (c_2Epair_2E_2C \\ & \quad ty_2Enum_2Enum ty_2Enum_2Enum) V2e) V3f)))) \Leftrightarrow ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\ & \quad V1s) (ap c_2Enum_2ESUC (ap c_2Enum_2ESUC c_2Enum_2E0)))) \wedge ((p \\ & \quad (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V2e) (ap (ap c_2Earithmetic_2EEEXP \\ & \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 c_2Earithmetic_2EZERO))) \\ & \quad (ap c_2Eieee_2Expwidth V0X)))) \wedge (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\ & \quad V3f) (ap (ap c_2Earithmetic_2EEEXP (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\ & \quad (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 c_2Earithmetic_2EZERO))) (ap c_2Eieee_2Efracwidth \\ & \quad V0X))))))))))) \end{aligned} \quad (28)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& c_2Enum_2E0) V0n) = V0n)) \wedge ((\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) c_2Enum_2E0) = V1n)) \wedge ((\forall V2n \in \\
ty_2Enum_2Enum.(\forall V3m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V2n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V3m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Enum_2EiZ (ap \\
& (ap c_2Earithmetic_2E_2B V2n) V3m))))))) \wedge ((\forall V4n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V4n) = c_2Enum_2E0)) \wedge \\
& ((\forall V5n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
V5n) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V6n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((\forall V7m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V6n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V7m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
V6n) V7m)))))) \wedge ((\forall V8n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
c_2Enum_2E0) V8n) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V9n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D V9n) c_2Enum_2E0) = V9n)) \wedge ((\forall V10n \in \\
ty_2Enum_2Enum.(\forall V11m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V10n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V11m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
V10n) V11m)))))) \wedge ((\forall V12n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP \\
c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
V12n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V13n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& (ap c_2Earithmetic_2EEXP c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
(ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V13n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V14n \in \\
ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V14n) c_2Enum_2E0) = \\
& (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \wedge \\
& ((\forall V15n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V16m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V15n)) \\
(ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V16m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
(ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V15n) V16m)))))) \wedge (((ap c_2Enum_2ESUC \\
c_2Enum_2E0) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
c_2Earithmetic_2EZERO)))) \wedge ((\forall V17n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& (ap c_2Enum_2ESUC (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V17n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
(ap c_2Enum_2ESUC V17n)))) \wedge (((ap c_2Eprim_rec_2EPRE c_2Enum_2E0) = \\
c_2Enum_2E0) \wedge ((\forall V18n \in ty_2Enum_2Enum.((ap c_2Eprim_rec_2EPRE \\
(ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V18n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
(ap c_2Eprim_rec_2EPRE V18n)))))) \wedge ((\forall V19n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& (((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V19n) = c_2Enum_2E0) \Leftrightarrow (V19n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge \\
& ((\forall V20n \in ty_2Enum_2Enum.((c_2Enum_2E0 = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V20n)) \Leftrightarrow (V20n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V21n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((\forall V22m \in ty_2Enum_2Enum.(((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V21n) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V22m)) \Leftrightarrow (V21n = V22m)))) \wedge \\
& ((\forall V23n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
V23n) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V24n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V24n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
V24n)))) \wedge ((\forall V25n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V26m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V25n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V26m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
V25n) V26m)))))) \wedge ((\forall V27n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E \\
c_2Enum_2E0) V27n)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V28n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V28n)) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
V28n)))) \wedge ((\forall V29n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V30m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V29n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V30m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
V30m) V29n)))) \wedge ((\forall V31n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
c_2Enum_2E0) V31n)) \Leftrightarrow True)) \wedge ((\forall V32n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V32n)))) \wedge ((\forall V33n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
c_2Enum_2E0) V33n)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V34n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V34n)) \Leftrightarrow False)))))))
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V0n))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& V0n) c_2Earithmetic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow \\
& (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow \\
& (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow \\
& (\neg(p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V1m) V0n))) \wedge ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow \\
& (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0n) V1m)))))))))) \\
\end{aligned} \tag{30}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a. nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b. nonempty A_27b \Rightarrow (\\
& \forall V0x \in A_27a. (\forall V1y \in A_27b. (\forall V2a \in A_27a. (\forall V3b \in \\
& A_27b. ((ap (ap (c_2Epair_2E_2C A_27a A_27b) V0x) V1y) = (ap (ap \\
& (c_2Epair_2E_2C A_27a A_27b) V2a) V3b)) \Leftrightarrow ((V0x = V2a) \wedge (V1y = V3b)))))) \\
\end{aligned} \tag{31}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a. nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0s \in (2^{A_27a}). (\forall V1t \in \\
& (2^{A_27a}). ((V0s = V1t) \Leftrightarrow (\forall V2x \in A_27a. ((p (ap (ap \\
& (c_2Ebool_2EIN A_27a) V2x) V0s)) \Leftrightarrow (p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN A_27a) V2x) V1t))))))) \\
\end{aligned} \tag{32}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a. nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b. nonempty A_27b \Rightarrow (\\
& \forall V0f \in ((ty_2Epair_2Eprod A_27a 2)^{A_27b}). (\forall V1v \in \\
& A_27a. ((p (ap (ap (c_2Ebool_2EIN A_27a) V1v) (ap (c_2Epred_set_2EGSPEC \\
& A_27a A_27b) V0f))) \Leftrightarrow (\exists V2x \in A_27b. ((ap (ap (c_2Epair_2E_2C \\
& A_27a 2) V1v) c_2Ebool_2ET) = (ap V0f V2x)))))) \\
\end{aligned} \tag{33}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a. nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. (\neg(p (ap (ap \\
& (c_2Ebool_2EIN A_27a) V0x) (c_2Epred_set_2EEMPTY A_27a)))))) \\
\end{aligned} \tag{34}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) \\
& (ap c_2Enum_2ESUC V0n)))) \\
\end{aligned} \tag{35}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & (\forall V0X \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum). \\ & (\neg((ap\ (c_2Epred_set_2EGSPEC\ (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum))\ (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)))) \\ & (\lambda V1a \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)).(ap\ (ap\ (c_2Epred_set_2EEMPTY\ (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum))))))) \\ & 2) V1a) (ap\ (ap\ c_2Eieee_2Eis_valid\ V0X)\ V1a))) = (c_2Epred_set_2EEMPTY\ (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum)))) \end{aligned}$$