thm_2Efrac_2EFRAC__AINV__AINV (TMR1imESqvs8APURtz8W54QJgAee3WzQvMF)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_{--}o\ (x = y)$
of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ ($c_2Emin_2E_3D$\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ ($c_2Emin_2E_3D$\ (2^{A\_27a}$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ ($c_2Ebool_2E_21$\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_{--}o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$
of type ι.

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$\ V0t)\ $c_2Ebool_2EF

Definition 7 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ ($c_2Ebool_2E_21$\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Let $ty\_2Einteger\_2Eint : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Einteger\_2Eint \tag{1}$$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod$$
$$A0\ A1) \tag{2}$$

Let $ty\_2Efrac\_2Efrac : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Efrac\_2Efrac \tag{3}$$

Let $c\_2Efrac\_2Erep\_\_frac : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Efrac\_2Erep\_\_frac \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Einteger\_2Eint$$
$$ty\_2Einteger\_2Eint)^{ty\_2Efrac\_2Efrac}) \tag{4}$$

Let $c\_2Epair\_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2ESND$$
$$A\_27a\ A\_27b \in (A\_27b^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}) \tag{5}$$

1

Definition 8 *We define* c_2Efrac_2Efrac__dnm *to be* $\lambda V0f \in ty\_2Efrac\_2Efrac.(ap\ (c\_2Epair\_2ESND\ ty$

Let $c\_2Epair\_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EFST$$
$$A\_27a\ A\_27b \in (A\_27a^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)}) \tag{6}$$

Definition 9 *We define* c_2Efrac_2Efrac__nmr *to be* $\lambda V0f \in ty\_2Efrac\_2Efrac.(ap\ (c\_2Epair\_2EFST\ ty\_$

Let $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{7}$$

Let $c\_2Einteger\_2Eint\_\_REP\_\_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_\_REP\_\_CLASS \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})^{ty\_2Einteger\_2} \tag{8}$$

Definition 10 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A.\mathbf{if}\ (\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))\ \mathbf{then}\ (the\ (\lambda x.x \in A \wedge$
of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 11 *We define* c_2Einteger_2Eint__REP *to be* $\lambda V0a \in ty\_2Einteger\_2Eint.(ap\ (c\_2Emin\_2E\_40\ (t$

Let $c\_2Einteger\_2Etint\_\_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Etint\_\_neg \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum$$
$$ty\_2Enum\_2Enum)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)}) \tag{9}$$

Let $c\_2Einteger\_2Etint\_\_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Etint\_\_eq \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum}$$
$$\tag{10}$$

Let $c\_2Einteger\_2Eint\_\_ABS\_\_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_\_ABS\_\_CLASS \in (ty\_2Einteger\_2Eint^{(2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)}}}$$
$$\tag{11}$$

Definition 12 *We define* c_2Einteger_2Eint__ABS *to be* $\lambda V0r \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_$

Definition 13 *We define* c_2Einteger_2Eint__neg *to be* $\lambda V0T1 \in ty\_2Einteger\_2Eint.(ap\ \mathsf{c\_2Einteger\_2Eint\_}$

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_\_prod$$
$$A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{12}$$

Definition 14 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2$

Let $c\_2Efrac\_2Eabs\_\_frac : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Efrac\_2Eabs\_\_frac \in (ty\_2Efrac\_2Efrac^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Einteger\_2Eint\ ty\_2Einteger\_2Eint)})$$

$$(13)$$

Definition 15 *We define* c_2Efrac_2Efrac__ainv *to be* $\lambda V0f1 \in ty\_2Efrac\_2Efrac.(ap\ c\_2Efrac\_2Eabs\_\_fr$

Let $c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP \in omega \qquad (14)$$

Let $c\_2Enum\_2EABS\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{omega}) \qquad (15)$$

Definition 16 *We define* c_2Enum_2E0 *to be* $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP)$.

Let $c\_2Einteger\_2Eint\_\_of\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_\_of\_\_num \in (ty\_2Einteger\_2Eint^{ty\_2Enum\_2Enum}) \qquad (16)$$

Let $c\_2Einteger\_2Etint\_\_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Etint\_\_lt \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_}$$

$$(17)$$

Definition 17 *We define* c_2Einteger_2Eint__lt *to be* $\lambda V0T1 \in ty\_2Einteger\_2Eint.\lambda V1T2 \in ty\_2Einteger\_$

Assume the following.
$$True \qquad (18)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow$$
$$True)) \qquad (19)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow$$
$$(p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(\qquad (20)$$
$$p\ V0t)))))))$$

Assume the following.

$$(\forall V0f \in ty\_2Efrac\_2Efrac.((ap\ c\_2Efrac\_2Eabs\_\_frac\ (ap$$
$$(ap\ (\text{c\_2Epair\_2E\_2C}\ ty\_2Einteger\_2Eint\ ty\_2Einteger\_2Eint)$$
$$(ap\ \text{c\_2Efrac\_2Efrac\_\_nmr}\ V0f))\ (ap\ \text{c\_2Efrac\_2Efrac\_\_dnm}\ V0f))) = \qquad (21)$$
$$V0f))$$

Assume the following.

$$(\forall V0f \in ty\_2Efrac\_2Efrac.(p\ (ap\ (ap\ \text{c\_2Einteger\_2Eint\_\_lt}$$
$$(ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_\_of\_\_num\ \text{c\_2Enum\_2E0}))\ (ap\ \text{c\_2Efrac\_2Efrac\_\_dnm}$$
$$V0f))))$$

$$(22)$$

Assume the following.

$$(\forall V0a \in ty\_2Einteger\_2Eint.(\forall V1b \in ty\_2Einteger\_2Eint.$$
$$((p\ (ap\ (ap\ \textsf{c\_2Einteger\_2Eint\_\_lt}\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_\_of\_\_num$$
$$\textsf{c\_2Enum\_2E0}))\ V1b))\Rightarrow((ap\ \textsf{c\_2Efrac\_2Efrac\_\_nmr}\ (ap\ c\_2Efrac\_2Eabs\_\_frac$$
$$(ap\ (ap\ (\textsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ ty\_2Einteger\_2Eint\ ty\_2Einteger\_2Eint)$$
$$V0a)\ V1b))) = V0a))))$$

$$(23)$$

Assume the following.

$$(\forall V0a \in ty\_2Einteger\_2Eint.(\forall V1b \in ty\_2Einteger\_2Eint.$$
$$((p\ (ap\ (ap\ \textsf{c\_2Einteger\_2Eint\_\_lt}\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_\_of\_\_num$$
$$\textsf{c\_2Enum\_2E0}))\ V1b))\Rightarrow((ap\ \textsf{c\_2Efrac\_2Efrac\_\_dnm}\ (ap\ c\_2Efrac\_2Eabs\_\_frac$$
$$(ap\ (ap\ (\textsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ ty\_2Einteger\_2Eint\ ty\_2Einteger\_2Eint)$$
$$V0a)\ V1b))) = V1b))))$$

$$(24)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.((ap\ \textsf{c\_2Einteger\_2Eint\_\_neg}$$
$$(ap\ \textsf{c\_2Einteger\_2Eint\_\_neg}\ V0x)) = V0x))$$

$$(25)$$

Theorem 1

$$(\forall V0f1 \in ty\_2Efrac\_2Efrac.((ap\ \textsf{c\_2Efrac\_2Efrac\_\_ainv}$$
$$(ap\ \textsf{c\_2Efrac\_2Efrac\_\_ainv}\ V0f1)) = V0f1))$$