

thm_2Ehtrat_2ETRAT__ADD__ASSOC (TMK- abYvP8aaqtScN6SKnWMZvVZUbJDuePPj)

October 26, 2020

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$ if $(\exists x \in A.p (ap P x))$ **then** (the $(\lambda x.x \in A \wedge p$
of type $\iota \Rightarrow \iota$).

Definition 2 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$
of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 3 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A.27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap V0P (ap (c_2Emin_2E_40 A$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \tag{1}$$

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \tag{2}$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{\omega}) \tag{3}$$

Definition 4 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Definition 5 We define $c_2Earithmetic_2EZERO$ to be c_2Enum_2E0 .

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{4}$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \tag{5}$$

Definition 6 We define c_2Ebool_2ET to be $(ap\ (ap\ (c_2Emin_2E_3D\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 7 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A.27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap\ (ap\ (c_2Emin_2E_3D\ (2^{A-27a}))$

Definition 8 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ c_2Enum_2EABS_num$

Let $c_2Earithmetic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (6)$$

Definition 9 We define $c_2Earithmetic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B$

Definition 10 We define $c_2Earithmetic_2ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Definition 11 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ of type ι .

Definition 12 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2.V0t))$

Definition 13 We define c_2Ebool_2EF to be $(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Let $c_2Earithmetic_2E_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2A \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (7)$$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \quad (8)$$

Let $c_2Ehrat_2Etrat_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ehrat_2Etrat_add \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)^{ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum}) \quad (9)$$

Let $c_2Ehrat_2Etrat_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ehrat_2Etrat_eq \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)})^{ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum}) \quad (10)$$

Definition 14 We define $c_2Ebool_2E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ c_2Emin_2E_3D_3D_3E\ V0t)\ c_2Ebool_2E_5C_2F$

Let $c_2Epair_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2ESND\ A_27a\ A_27b \in (A_27b^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)}) \quad (11)$$

Let $c_2Epair_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EFST\ A_27a\ A_27b \in (A_27a^{(ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)}) \quad (12)$$

Definition 15 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2.V0t))$

Let $c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EABS_prod\ A_27a\ A_27b \in ((ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \quad (13)$$

Definition 16 We define $c_2Epair_2E_2C$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1y \in A_27b.(ap\ (c_2Epair_2EABS_prod\ A_27a\ A_27b)\ V0x\ V1y)$

Definition 17 We define c_2Ebool_2ECOND to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.(ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ A_27a)\ V0t\ V1t1\ V2t2))))$

Definition 18 We define $c_2Eprim_rec_2EPRE$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ A_27a)\ V0m\ V1n)\ V2p))$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & ((ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ c_2Enum_2E0)\ V0m) = V0m) \wedge (((ap\ (\\ & ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V0m)\ c_2Enum_2E0) = V0m) \wedge (((ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B \\ & (ap\ c_2Enum_2ESUC\ V0m))\ V1n) = (ap\ c_2Enum_2ESUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B \\ & V0m)\ V1n))) \wedge ((ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V0m)\ (ap\ c_2Enum_2ESUC \\ & V1n)) = (ap\ c_2Enum_2ESUC\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V0m)\ V1n))))))))) \end{aligned} \quad (14)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum.((ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V0m) \\ & (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V1n)\ V2p)) = (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B \\ & (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V0m)\ V1n))\ V2p)))))) \end{aligned} \quad (15)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.((V0m = c_2Enum_2E0) \vee (\exists V1n \in ty_2Enum_2Enum.(V0m = (ap\ c_2Enum_2ESUC\ V1n)))))) \quad (16)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & ((ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2A\ c_2Enum_2E0)\ V0m) = c_2Enum_2E0) \wedge \\ & (((ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2A\ V0m)\ c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge \\ & (((ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2A\ (ap\ c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\ & (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ c_2Earithmetic_2EZERO)))\ V0m) = V0m) \wedge \\ & (((ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2A\ V0m)\ (ap\ c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\ & (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ c_2Earithmetic_2EZERO))) = V0m) \wedge (\\ & ((ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2A\ (ap\ c_2Enum_2ESUC\ V0m))\ V1n) = (ap \\ & (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2A\ V0m)\ V1n)) \\ & V1n)) \wedge ((ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2A\ V0m)\ (ap\ c_2Enum_2ESUC\ V1n)) = \\ & (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V0m)\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2A \\ & V0m)\ V1n))))))))) \end{aligned} \quad (17)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V1n) V0m)))) \quad (18)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V2p \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)) V2p) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V2p)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V1n) V2p)))))) \quad (19)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V2p \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V1n) V2p)) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) V2p)))) \quad (20)$$

Assume the following.

$$True \quad (21)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2)))))) \quad (22)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p V0t))) \quad (23)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))) \quad (24)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \vee (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))) \quad (25)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p V0t))))) \quad (26)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \quad (27)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (28)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.(\forall V1y \in A_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (29)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))))) \quad (30)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1y \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & \quad \forall V2x_27 \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V3y_27 \in ty_2Enum_2Enum. \\ & \quad ((ap (ap c_2Ehrat_2Etrat_add (ap (ap (c_2Epair_2E_2C ty_2Enum_2Enum \\ & \quad ty_2Enum_2Enum) V0x) V1y)) (ap (ap (c_2Epair_2E_2C ty_2Enum_2Enum \\ & \quad ty_2Enum_2Enum) V2x_27) V3y_27)) = (ap (ap (c_2Epair_2E_2C ty_2Enum_2Enum \\ & \quad ty_2Enum_2Enum) (ap c_2Eprim_rec_2EPRE (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\ & \quad (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Enum_2ESUC V0x)) (ap c_2Enum_2ESUC \\ & \quad V3y_27))) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Enum_2ESUC V2x_27)) \\ & \quad (ap c_2Enum_2ESUC V1y)))))) (ap c_2Eprim_rec_2EPRE (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\ & \quad (ap c_2Enum_2ESUC V1y)) (ap c_2Enum_2ESUC V3y_27)))))))))) \end{aligned} \quad (31)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in (ty_2Epair_2Eprod ty_2Enum_2Enum ty_2Enum_2Enum). \\ & (\forall V1q \in (ty_2Epair_2Eprod ty_2Enum_2Enum ty_2Enum_2Enum). \quad (32) \\ & ((V0p = V1q) \Rightarrow (p (ap (ap c_2Ehrat_2Etrat_eq V0p) V1q)))) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.(\neg((ap c_2Enum_2ESUC V0n) = c_2Enum_2E0))) \quad (33)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow (\\ & \quad \forall V0x \in A_27a.(\forall V1y \in A_27b.(\forall V2a \in A_27a.(\forall V3b \in \\ & \quad A_27b.(((ap (ap (c_2Epair_2E_2C A_27a A_27b) V0x) V1y) = (ap (ap \\ & \quad (c_2Epair_2E_2C A_27a A_27b) V2a) V3b)) \Leftrightarrow ((V0x = V2a) \wedge (V1y = V3b)))))) \end{aligned} \quad (34)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow (\\ & \forall V0x \in (ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b).((ap\ (ap\ (c_2Epair_2E_2C \\ & A_27a\ A_27b)\ (ap\ (c_2Epair_2EFST\ A_27a\ A_27b)\ V0x))\ (ap\ (c_2Epair_2ESND \\ & A_27a\ A_27b)\ V0x)) = V0x) \end{aligned} \quad (35)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (((ap\ c_2Eprim_rec_2EPRE\ c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge (\forall V0m \in \\ & ty_2Enum_2Enum.((ap\ c_2Eprim_rec_2EPRE\ (ap\ c_2Enum_2ESUC\ V0m)) = \\ & V0m))) \end{aligned} \quad (36)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & (\forall V0h \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum). \\ & (\forall V1i \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum). \\ & (\forall V2j \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum). \\ & (p\ (ap\ (ap\ c_2Ehrat_2Etrat_eq\ (ap\ (ap\ c_2Ehrat_2Etrat_add\ V0h) \\ & (ap\ (ap\ c_2Ehrat_2Etrat_add\ V1i)\ V2j)))\ (ap\ (ap\ c_2Ehrat_2Etrat_add \\ & (ap\ (ap\ c_2Ehrat_2Etrat_add\ V0h)\ V1i))\ V2j)))))) \end{aligned}$$