

thm_2Ehrat_2ETRAT__MUL__LID
(TMc4e98x9u4geTMJYncCnHTjMZEtL2RpnVD)

October 26, 2020

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \tag{1}$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum)^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum} \tag{2}$$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \tag{3}$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum)^{\omega} \tag{4}$$

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Definition 3 We define $c_2Earithmetic_2EZERO$ to be c_2Enum_2E0 .

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega)^{ty_2Enum_2Enum} \tag{5}$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega)^{\omega} \tag{6}$$

Definition 4 We define c_2Ebool_2ET to be $(ap\ (ap\ (c_2Emin_2E_3D\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 5 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A.\lambda a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap\ (ap\ (c_2Emin_2E_3D\ (2^{A-27a}))\ (\lambda V1x \in 2.V1x))\ (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 6 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ c_2Enum_2EABS_num\ (c_2Enum_2ESUC_REP\ m))$

Definition 7 We define $c_2Earithmetic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap c_2Earithmetic_2EBIT1))$

Definition 8 We define $c_2Earithmetic_2ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Definition 9 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p P \Rightarrow p Q)$ of type ι .

Definition 10 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2)) (\lambda V2t \in 2)))$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty A1 \Rightarrow nonempty (ty_2Epair_2Eprod A0 A1) \quad (7)$$

Let $c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EABS_prod A_27a A_27b \in ((ty_2Epair_2Eprod A_27a A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \quad (8)$$

Definition 11 We define $c_2Epair_2E_2C$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1y \in A_27b.(ap (c_2Epair_2E_2C))$

Definition 12 We define $c_2Ehrat_2Etrat_1$ to be $(ap (ap (c_2Epair_2E_2C ty_2Enum_2Enum ty_2Enum_2Enum)))$

Let $c_2Earithmetic_2E_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2A \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (9)$$

Let $c_2Ehrat_2Etrat_mul : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ehrat_2Etrat_mul \in (((ty_2Epair_2Eprod ty_2Enum_2Enum ty_2Enum_2Enum)^{(ty_2Epair_2Eprod ty_2Enum_2Enum)})) \quad (10)$$

Let $c_2Ehrat_2Etrat_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Ehrat_2Etrat_eq \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod ty_2Enum_2Enum ty_2Enum_2Enum)})^{(ty_2Epair_2Eprod ty_2Enum_2Enum)}) \quad (11)$$

Let $c_2Epair_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_2Epair_2ESND A_27a A_27b \in (A_27b^{(ty_2Epair_2Eprod A_27a A_27b)}) \quad (12)$$

Let $c_2Epair_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EFST A_27a A_27b \in (A_27a^{(ty_2Epair_2Eprod A_27a A_27b)}) \quad (13)$$

Definition 13 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if (\exists x \in A.p (ap P x)) \text{ then } (the (\lambda x.x \in A \wedge P x))$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 14 We define c_Ebool_2EF to be $(ap (c_Ebool_2E_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 15 We define c_Ebool_2ECOND to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.$

Definition 16 We define $c_Eprim_rec_2EPRE$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap (ap (c_Ebool_2E$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B c_2Enum_2E0) V0m) = V0m) \wedge (((ap (\\ & ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) c_2Enum_2E0) = V0m) \wedge (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\ & (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap c_2Enum_2ESUC (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\ & V0m) V1n))) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap c_2Enum_2ESUC \\ & V1n)) = (ap c_2Enum_2ESUC (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)))))))))) \\ & \hspace{15em} (14) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V0m) = c_2Enum_2E0) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\ & (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)) V0m) = V0m) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\ & (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)) = V0m) \wedge (\\ & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap \\ & (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) \\ & V1n)) \wedge (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) = \\ & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\ & V0m) V1n)))))))))) \\ & \hspace{15em} (15) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$True \hspace{15em} (16)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \hspace{2em} (17)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1y \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & \forall V2x_27 \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V3y_27 \in ty_2Enum_2Enum. \\ & ((ap (ap c_2Ehrat_2Etrat_mul (ap (ap (c_2Epair_2E_2C ty_2Enum_2Enum \\ & ty_2Enum_2Enum) V0x) V1y)) (ap (ap (c_2Epair_2E_2C ty_2Enum_2Enum \\ & ty_2Enum_2Enum) V2x_27) V3y_27)) = (ap (ap (c_2Epair_2E_2C ty_2Enum_2Enum \\ & ty_2Enum_2Enum) (ap c_2Eprim_rec_2EPRE (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\ & (ap c_2Enum_2ESUC V0x)) (ap c_2Enum_2ESUC V2x_27)))) (ap c_2Eprim_rec_2EPRE \\ & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Enum_2ESUC V1y)) (ap c_2Enum_2ESUC \\ & V3y_27)))))))))) \\ & \hspace{15em} (18) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)). \\
& (\forall V1q \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)). \quad (19) \\
& ((V0p = V1q) \Rightarrow (p (ap (ap\ c_2Ehrat_2Etrat_eq\ V0p)\ V1q))))
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow (\\
& \forall V0x \in (ty_2Epair_2Eprod\ A_27a\ A_27b). ((ap (ap (c_2Epair_2E_2C \\
& A_27a\ A_27b) (ap (c_2Epair_2EFST\ A_27a\ A_27b)\ V0x)) (ap (c_2Epair_2ESND \\
& A_27a\ A_27b)\ V0x)) = V0x)) \quad (20)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (((ap\ c_2Eprim_rec_2EPRE\ c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge (\forall V0m \in \\
& ty_2Enum_2Enum. ((ap\ c_2Eprim_rec_2EPRE\ (ap\ c_2Enum_2ESUC\ V0m)) = \\
& V0m))) \quad (21)
\end{aligned}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& (\forall V0h \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)). \\
& (p (ap (ap (ap\ c_2Ehrat_2Etrat_eq\ (ap (ap\ c_2Ehrat_2Etrat_mul\ c_2Ehrat_2Etrat_1) \\
& V0h))\ V0h)))
\end{aligned}$$