thm_2Eind__type_2ECONSTR__INJ (TMRSMqF6X3J6RyW1rberU6NZjvc3BRVB4Dr)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\text{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\text{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\text{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ \text{c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E}\ V0t)\ \text{c\_2Ebool\_2EF}$

Let $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{1}$$

Let $c\_2Eind\_\_type\_2ENUMSND : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Eind\_\_type\_2ENUMSND \in (ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{2}$$

Let $c\_2Eind\_\_type\_2ENUMFST : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Eind\_\_type\_2ENUMFST \in (ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{3}$$

Definition 7 *We define* c_2Eind__type_2EINJF *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0f \in (((2^{A\_27a})^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum}$

Definition 8 *We define* c_2Eind__type_2EINJA *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0a \in A\_27a.(\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$

Definition 9 *We define* c_2Eind__type_2EINJN *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(\lambda V1n \in ty\_2E$

Let $c\_2Eind\_\_type\_2ENUMRIGHT : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Eind\_\_type\_2ENUMRIGHT \in (ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{4}$$

Let $c\_2Eind\_\_type\_2ENUMLEFT : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Eind\_\_type\_2ENUMLEFT \in (2^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{5}$$

Definition 10 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\text{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Definition 11 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^A$.**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 12 *We define* c_2Ebool_2ECOND *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A\_27a.(\lambda V2t2 \in A\_27a.($

Definition 13 *We define* c_2Eind__type_2EINJP *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0f1 \in ((2^{A\_27a})^{ty\_2Enum\_2Enum}).\lambda V1f$

Definition 14 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (\text{c\_2Emin\_2E\_40}$

Let $c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP \in omega \tag{6}$$

Let $c\_2Enum\_2EABS\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{omega}) \tag{7}$$

Definition 15 *We define* c_2Enum_2E0 *to be* $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP)$.

Definition 16 *We define* c_2Eind__type_2EZBOT *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(ap\ (ap\ (\text{c\_2Eind\_\_type\_2EINJP}\ A\_27a)\ (a$

Definition 17 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (\text{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Let $c\_2Enum\_2EREP\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EREP\_\_num \in (omega^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{8}$$

Let $c\_2Enum\_2ESUC\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2ESUC\_\_REP \in (omega^{omega}) \tag{9}$$

Definition 18 *We define* c_2Enum_2ESUC *to be* $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num$

Definition 19 *We define* c_2Eind__type_2EZCONSTR *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0c \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1i \in A$

Let $ty\_2Eind\_\_type\_2Erecspace : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Eind\_\_type\_2Erecspace\ A0) \tag{10}$$

Let $c\_2Eind\_\_type\_2Edest\_\_rec : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Eind\_\_type\_2Edest\_\_rec\ A\_27a \in (((2^{A\_27a})^{ty\_2Enum\_2Enum})^{(ty\_2Eind\_\_type\_2Erecspace\ A\_27a)}) \tag{11}$$

Let $c\_2Eind\_\_type\_2Emk\_\_rec : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Eind\_\_type\_2Emk\_\_rec\ A\_27a \in ((ty\_2Eind\_\_type\_2Erecspace\ A\_27a)^{((2^{A\_27a})^{ty\_2Enum\_2Enum})}) \tag{12}$$

Definition 20 *We define* c_2Eind__type_2ECONSTR *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda V0c \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1i \in A$

Definition 21 *We define* c_2Eind__type_2EZRECSPACE *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0a0 \in ((2^{A\_27a})^{ty\_2Enum\_2Enum}$

Assume the following.

$$True \tag{13}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \tag{14}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A\_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \tag{15}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge ((((p\ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))))))) \tag{16}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))))))))) \tag{17}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \tag{18}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).(\forall V1g \in (A\_27b^{A\_27a}).((V0f = V1g) \Leftrightarrow (\forall V2x \in A\_27a.((ap\ V0f\ V2x) = (ap\ V1g\ V2x)))))) \tag{19}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))))))) \tag{20}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1y \in 2.(\forall V2z \in 2.(\forall V3w \in 2.((((p\ V0x) \Rightarrow (p\ V1y)) \wedge ((p\ V2z) \Rightarrow (p\ V3w))) \Rightarrow (((p\ V0x) \wedge (p\ V2z)) \Rightarrow ((p\ V1y) \wedge (p\ V3w)))))))) \tag{21}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1y \in 2.(\forall V2z \in 2.(\forall V3w \in 2.((((p\ V0x) \Rightarrow (p\ V1y)) \wedge ((p\ V2z) \Rightarrow (p\ V3w))) \Rightarrow (((p\ V0x) \vee (p\ V2z)) \Rightarrow ((p\ V1y) \vee (p\ V3w)))))))) \tag{22}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(\forall V1Q \in (2^{A\_27a}).((\forall V2x \in A\_27a.((p\ (ap\ V0P\ V2x)) \Rightarrow (p\ (ap\ V1Q\ V2x)))) \Rightarrow ((\forall V3x \in A\_27a.(p\ (ap\ V0P\ V3x))) \Rightarrow (\forall V4x \in A\_27a.(p\ (ap\ V1Q\ V4x))))))) \tag{23}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(\forall V1Q \in (2^{A\_27a}).((\forall V2x \in A\_27a.((p\ (ap\ V0P\ V2x)) \Rightarrow (p\ (ap\ V1Q\ V2x)))) \Rightarrow ((\exists V3x \in A\_27a.(p\ (ap\ V0P\ V3x))) \Rightarrow (\exists V4x \in A\_27a.(p\ (ap\ V1Q\ V4x))))))) \tag{24}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0n1 \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1n2 \in ty\_2Enum\_2Enum.(((ap\ (\mathsf{c\_2Eind\_\_type\_2EINJN}\ A\_27a)\ V0n1) = (ap\ (\mathsf{c\_2Eind\_\_type\_2EINJN}\ A\_27a)\ V1n2)) \Leftrightarrow (V0n1 = V1n2)))) \tag{25}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0a1 \in A\_27a.(\forall V1a2 \in A\_27a.(((ap\ (\mathsf{c\_2Eind\_\_type\_2EINJA}\ A\_27a)\ V0a1) = (ap\ (\mathsf{c\_2Eind\_\_type\_2EINJA}\ A\_27a)\ V1a2)) \Leftrightarrow (V0a1 = V1a2)))) \tag{26}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0f1 \in (((2^{A\_27a})^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}).(\forall V1f2 \in (((2^{A\_27a})^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}).(((ap\ (\mathsf{c\_2Eind\_\_type\_2EINJF}\ A\_27a)\ V0f1) = (ap\ (\mathsf{c\_2Eind\_\_type\_2EINJF}\ A\_27a)\ V1f2)) \Leftrightarrow (V0f1 = V1f2)))) \tag{27}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0f1 \in ((2^{A\_27a})^{ty\_2Enum\_2Enum}).(\forall V1f1\_27 \in ((2^{A\_27a})^{ty\_2Enum\_2Enum}).(\forall V2f2 \in ((2^{A\_27a})^{ty\_2Enum\_2Enum}).(\forall V3f2\_27 \in ((2^{A\_27a})^{ty\_2Enum\_2Enum}).(((ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eind\_\_type\_2EINJP}\ A\_27a)\ V0f1)\ V2f2) = (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eind\_\_type\_2EINJP}\ A\_27a)\ V1f1\_27)\ V3f2\_27)) \Leftrightarrow ((V0f1 = V1f1\_27) \wedge (V2f2 = V3f2\_27))))))) \tag{28}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow ((\forall V0a \in (ty\_2Eind\_\_type\_2Erecspace\ A\_27a).((ap\ (c\_2Eind\_\_type\_2Emk\_\_rec\ A\_27a)\ (ap\ (c\_2Eind\_\_type\_2Edest\_\_rec\ A\_27a)\ V0a)) = V0a)) \wedge (\forall V1r \in ((2^{A\_27a})^{ty\_2Enum\_2Enum}).((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eind\_\_type\_2EZRECSPACE}\ A\_27a)\ V1r)) \Leftrightarrow ((ap\ (c\_2Eind\_\_type\_2Edest\_\_rec\ A\_27a)\ (ap\ (c\_2Eind\_\_type\_2Emk\_\_rec\ A\_27a)\ V1r)) = V1r))))) \tag{29}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in ((2^{A\_27a})^{ty\_2Enum\_2Enum}).(\forall V1y \in ((2^{A\_27a})^{ty\_2Enum\_2Enum}).(((ap\ (c\_2Eind\_\_type\_2Emk\_\_rec\ A\_27a)\ V0x) = (ap\ (c\_2Eind\_\_type\_2Emk\_\_rec\ A\_27a)\ V1y)) \Rightarrow (((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eind\_\_type\_2EZRECSPACE}\ A\_27a)\ V0x)) \wedge (p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eind\_\_type\_2EZRECSPACE}\ A\_27a)\ V1y))) \Rightarrow (V0x = V1y))))) \tag{30}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in (ty\_2Eind\_\_type\_2Erecspace\ A\_27a).(\forall V1y \in (ty\_2Eind\_\_type\_2Erecspace\ A\_27a).(((ap\ (c\_2Eind\_\_type\_2Edest\_\_rec\ A\_27a)\ V0x) = (ap\ (c\_2Eind\_\_type\_2Edest\_\_rec\ A\_27a)\ V1y)) \Leftrightarrow (V0x = V1y)))) \tag{31}$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.(((ap\ \mathsf{c\_2Enum\_2ESUC}\ V0m) = (ap\ \mathsf{c\_2Enum\_2ESUC}\ V1n)) \Leftrightarrow (V0m = V1n)))) \tag{32}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0c1 \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1i1 \in A\_27a.(\forall V2r1 \in ((ty\_2Eind\_\_type\_2Erecspace\ A\_27a)^{ty\_2Enum\_2Enum}).(\forall V3c2 \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V4i2 \in A\_27a.(\forall V5r2 \in ((ty\_2Eind\_\_type\_2Erecspace\ A\_27a)^{ty\_2Enum\_2Enum}).(((ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eind\_\_type\_2ECONSTR}\ A\_27a)\ V0c1)\ V1i1)\ V2r1) = (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Eind\_\_type\_2ECONSTR}\ A\_27a)\ V3c2)\ V4i2)\ V5r2)) \Leftrightarrow ((V0c1 = V3c2) \wedge ((V1i1 = V4i2) \wedge (V2r1 = V5r2))))))))))$$