thm_2EindexedLists_2ELIST__RELi__thm (TMUxgxmS7VaRnLMkJzGPFdrDj6UmdkeR4Cz)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (c\_2Emin\_2E\_3D\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (c\_2Emin\_2E\_3D\ (2^{A\_27}$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 *We define* c_2Ecombin_2Eo *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda A\_27c : \iota.\lambda V0f \in (A\_27b^{A\_27c}).\lambda V1g$

Definition 6 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Let $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{1}$$

Let $ty\_2Elist\_2Elist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A0) \tag{2}$$

Let $c\_2Elist\_2ELENGTH : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a \in (ty\_2Enum\_2Enum^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}) \tag{3}$$

Definition 7 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2$

Let $c\_2Elist\_2ENIL : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a) \tag{4}$$

Let $c\_2Elist\_2ECONS : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{A\_27a}) \tag{5}$$

Let $c\_2Elist\_2EAPPEND : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2EAPPEND\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}) \tag{6}$$

Definition 8 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^{A}.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$
of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 9 *We define* c_2Ebool_2E_3F *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ V0P\ (ap$ (c_2Emin_2E_40 A

Definition 10 *We define* c_2Ebool_2E_5C_2F *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap$ (c_2Ebool_2E_21 2) $(\lambda V2t \in$

Definition 11 *We define* c_2EindexedLists_2ELIST__RELi *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.(\lambda V0R \in (((2^{A\_27b})^{A\_2}$

Let $c\_2Elist\_2EHD : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2EHD\ A\_27a \in (A\_27a^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)}) \tag{7}$$

Let $c\_2Elist\_2EEL : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2EEL\ A\_27a \in ((A\_27a^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{8}$$

Let $c\_2Enum\_2EREP\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EREP\_\_num \in (omega^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{9}$$

Let $c\_2Enum\_2ESUC\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2ESUC\_\_REP \in (omega^{omega}) \tag{10}$$

Let $c\_2Enum\_2EABS\_\_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{omega}) \tag{11}$$

Definition 12 *We define* c_2Enum_2ESUC *to be* $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num$

Let $c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP \in omega \tag{12}$$

Definition 13 *We define* c_2Enum_2E0 *to be* $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_\_REP)$.

Definition 14 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap$ c_2Emin_2E_3D_3D_3E $V0t)$ c_2Ebool_2E

Definition 15 *We define* c_2Eprim__rec_2E_3C *to be* $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enu$

Assume the following.

$$True \tag{13}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \tag{14}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p\ V0t))) \tag{15}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A\_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \tag{16}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge ((((p\ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))))))) \tag{17}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t)))))))) \tag{18}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \tag{19}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \tag{20}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg (p\ V0t))))))) \tag{21}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(\forall V1Q \in (2^{A\_27a}).((\forall V2x \in A\_27a.((p\ (ap\ V0P\ V2x)) \wedge (p\ (ap\ V1Q\ V2x)))) \Leftrightarrow ((\forall V3x \in A\_27a.(p\ (ap\ V0P\ V3x))) \wedge (\forall V4x \in A\_27a.(p\ (ap\ V1Q\ V4x))))))) \tag{22}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(\forall V1Q \in 2.((\forall V2x \in A\_27a.((p\ (ap\ V0P\ V2x)) \Rightarrow (p\ V1Q))) \Leftrightarrow ((\exists V3x \in A\_27a.(p\ (ap\ V0P\ V3x))) \Rightarrow (p\ V1Q)))))) \tag{23}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((p\ V0A) \Rightarrow (p\ V1B)) \Leftrightarrow ((\neg (p\ V0A)) \vee (p\ V1B))))) \tag{24}$$

Assume the following.

$$(\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in 2.(\forall V2R \in 2.((((p\ V0P) \vee (p\ V1Q)) \Rightarrow (p\ V2R)) \Leftrightarrow (((p\ V0P) \Rightarrow (p\ V2R)) \wedge ((p\ V1Q) \Rightarrow (p\ V2R))))))) \tag{25}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow ((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V2t3))) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \Rightarrow (p\ V2t3)))))) \tag{26}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x\_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y\_27 \in 2.(((((p\ V0x) \Leftrightarrow (p\ V1x\_27)) \wedge ((p\ V1x\_27) \Rightarrow ((p\ V2y) \Leftrightarrow (p\ V3y\_27)))) \Rightarrow (((p\ V0x) \Rightarrow (p\ V2y)) \Leftrightarrow ((p\ V1x\_27) \Rightarrow (p\ V3y\_27))))))))) \tag{27}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(\forall V1a \in A\_27a.((\exists V2x \in A\_27a.((V2x = V1a) \wedge (p\ (ap\ V0P\ V2x)))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ V0P\ V1a))))) \tag{28}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0f \in (2^{A\_27a}).(\forall V1v \in A\_27a.((\forall V2x \in A\_27a.((V2x = V1v) \Rightarrow (p\ (ap\ V0f\ V2x)))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ V0f\ V1v))))) \tag{29}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(\forall V1Q \in 2.((((\exists V2x \in A\_27a.(p\ (ap\ V0P\ V2x))) \Rightarrow (p\ V1Q)) \Leftrightarrow (\forall V3x \in A\_27a.((p\ (ap\ V0P\ V3x)) \Rightarrow (p\ V1Q)))) \wedge ((((\exists V4x \in A\_27a.(p\ (ap\ V0P\ V4x))) \wedge (p\ V1Q)) \Leftrightarrow (\exists V5x \in A\_27a.((p\ (ap\ V0P\ V5x)) \wedge (p\ V1Q)))) \wedge (((p\ V1Q) \wedge (\exists V6x \in A\_27a.(p\ (ap\ V0P\ V6x)))) \Leftrightarrow (\exists V7x \in A\_27a.((p\ V1Q) \wedge (p\ (ap\ V0P\ V7x))))))))) \tag{30}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow \forall A\_27c.nonempty\ A\_27c \Rightarrow (\forall V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).(\forall V1g \in (A\_27a^{A\_27c}).(\forall V2x \in A\_27c.((ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ecombin\_2Eo}\ A\_27c\ A\_27b\ A\_27a)\ V0f)\ V1g)\ V2x) = (ap\ V0f\ (ap\ V1g\ V2x)))))) \tag{31}$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1m \in ty\_2Enum\_2Enum.((p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Eprim\_\_rec\_2E\_3C}\ V0n)\ (ap\ \mathsf{c\_2Enum\_2ESUC}\ V1m)))\Leftrightarrow((V0n = \mathsf{c\_2Enum\_2E0})\lor(\exists V2n0 \in ty\_2Enum\_2Enum.((V0n = (ap\ \mathsf{c\_2Enum\_2ESUC}\ V2n0))\land(p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Eprim\_\_rec\_2E\_3C}\ V2n0)\ V1m)))))))) \tag{32}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow\forall A\_27b.nonempty\ A\_27b\Rightarrow(\forall V0R \in (((2^{A\_27b})^{A\_27a})^{ty\_2Enum\_2Enum}).(\forall V1l1 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\forall V2l2 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27b). ((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2EindexedLists\_2ELIST\_\_RELi}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0R)\ V1l1)\ V2l2))\Leftrightarrow(((ap\ (c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a)\ V1l1) = (ap\ (c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27b)\ V2l2))\land(\forall V3i \in ty\_2Enum\_2Enum.((p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Eprim\_\_rec\_2E\_3C}\ V3i)\ (ap\ (c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a)\ V1l1)))\Rightarrow(p\ (ap\ (ap\ (ap\ V0R\ V3i)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EEL\ A\_27a)\ V3i)\ V1l1))\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EEL\ A\_27b)\ V3i)\ V2l2)))))))))) \tag{33}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0h \in A\_27a.(\forall V1t \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((ap\ (c\_2Elist\_2EHD\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V0h)\ V1t)) = V0h))) \tag{34}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(((ap\ (c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a)\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a)) = \mathsf{c\_2Enum\_2E0})\land(\forall V0h \in A\_27a.(\forall V1t \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((ap\ (c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V0h)\ V1t)) = (ap\ \mathsf{c\_2Enum\_2ESUC}\ (ap\ (c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a)\ V1t)))))) \tag{35}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((V0l = (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a))\lor(\exists V1h \in A\_27a.(\exists V2t \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(V0l = (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V1h)\ V2t)))))) \tag{36}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a\Rightarrow(\forall V0a0 \in A\_27a.(\forall V1a1 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\forall V2a0\_27 \in A\_27a.(\forall V3a1\_27 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(((ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V0a0)\ V1a1) = (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V2a0\_27)\ V3a1\_27))\Leftrightarrow((V0a0 = V2a0\_27)\land(V1a1 = V3a1\_27))))))) \tag{37}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).((\mathsf{c\_2Enum\_2E0} = (ap\ (c\_2Elist\_2ELENGTH\ A\_27a)\ V0l)) \Leftrightarrow (V0l = (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a)))) \tag{38}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1l \in A\_27b.(\forall V2ls \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27b).(((ap\ (c\_2Elist\_2EEL\ A\_27a)\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0}) = (c\_2Elist\_2EHD\ A\_27a)) \wedge ((ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EEL\ A\_27b)\ (ap\ \mathsf{c\_2Enum\_2ESUC}\ V0n))\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27b)\ V1l)\ V2ls)) = (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2EEL\ A\_27b)\ V0n)\ V2ls)))))) \tag{39}$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\neg((ap\ \mathsf{c\_2Enum\_2ESUC}\ V0n) = \mathsf{c\_2Enum\_2E0}))) \tag{40}$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.(((ap\ \mathsf{c\_2Enum\_2ESUC}\ V0m) = (ap\ \mathsf{c\_2Enum\_2ESUC}\ V1n)) \Leftrightarrow (V0m = V1n)))) \tag{41}$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(\neg(p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Eprim\_\_rec\_2E\_3C}\ V0n)\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0})))) \tag{42}$$

Theorem 1

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0R \in (((2^{A\_27b})^{A\_27a})^{ty\_2Enum\_2Enum}).(\forall V1x \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27b).(\forall V2h \in A\_27a.(\forall V3t \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a).(\forall V4l \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27b).(((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2EindexedLists\_2ELIST\_\_RELi}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0R)\ (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a))\ V1x)) \Leftrightarrow (V1x = (c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27b))) \wedge ((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2EindexedLists\_2ELIST\_\_RELi}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0R)\ (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a)\ V2h)\ V3t))\ V4l)) \Leftrightarrow (\exists V5h\_27 \in A\_27b.(\exists V6t\_27 \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27b).((V4l = (ap\ (ap\ (c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27b)\ V5h\_27)\ V6t\_27)) \wedge ((p\ (ap\ (ap\ (ap\ V0R\ \mathsf{c\_2Enum\_2E0})\ V2h)\ V5h\_27)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2EindexedLists\_2ELIST\_\_RELi}\ A\_27a\ A\_27b)\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ecombin\_2Eo}\ ty\_2Enum\_2Enum\ ((2^{A\_27b})^{A\_27a})\ ty\_2Enum\_2Enum)\ V0R)\ \mathsf{c\_2Enum\_2ESUC}))\ V3t)\ V6t\_27))))))))))))$$