

thm_2EintExtension_2EINT_NO_ZERODIV
 (TMKUukNqi7DJsbtJKKQddHALAgnGmYJVSaB)

October 26, 2020

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p \Rightarrow p Q)$ of type ι .

Definition 2 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 3 We define c_2Ebool_2ET to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 4 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A.27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A_27a})) (\lambda V1P \in 2.V1P)) (\lambda V2P \in 2.V2P)))$

Definition 5 We define c_2Ebool_2EF to be $(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 6 We define $c_2Ebool_2E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E V0t) c_2Ebool_2EF))$

Definition 7 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t))))$

Definition 8 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t))))$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \quad (1)$$

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \quad (2)$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^\omega) \quad (3)$$

Definition 9 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap c_2Enum_2EABS_num c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod \\ & \quad A0\ A1) \end{aligned} \quad (4)$$

Let $ty_2Einteger_2Eint : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Einteger_2Eint \quad (5)$$

Let $c_2Einteger_2Eint_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Eint_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)})^{ty_2Einteger_2Eint})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)} \quad (6)$$

Definition 10 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.\text{if } (\exists x \in A.p (ap P x)) \text{ then } (\text{the } (\lambda x.x \in A \wedge p x) \text{ of type } \iota \Rightarrow \iota)$.

Definition 11 We define $c_2Einteger_2Eint_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_2Einteger_2Eint.(ap (c_2Emin_2E_40 (t y_2Einteger_2Eint)))$.

Let $c_2Einteger_2Etint_mul : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Etint_mul \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)} \quad (7)$$

Let $c_2Einteger_2Etint_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Etint_eq \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)} \quad (8)$$

Let $c_2Einteger_2Eint_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Eint_ABS_CLASS \in (ty_2Einteger_2Eint)^{(2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)}} \quad (9)$$

Definition 12 We define $c_2Einteger_2Eint_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum).r$.

Definition 13 We define $c_2Einteger_2Eint_mul$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Einteger_2Eint.\lambda V1T2 \in ty_2Einteger_2Eint.(V0T1 \cdot V1T2)$.

Let $c_2Einteger_2Eint_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Eint_of_num \in (ty_2Einteger_2Eint)^{ty_2Enum_2Enum} \quad (10)$$

Assume the following.

$$True \quad (11)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2))))) \quad (12)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p V0t))) \quad (13)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((p V0t) \vee (\neg(p V0t)))) \quad (14)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((True \vee (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge \\ & (((False \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee \\ & (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \end{aligned} \quad (15)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \wedge ((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge \quad (16) \\ ((\neg False) \Leftrightarrow True)))$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow \quad (17) \\ True))$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\ & (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(\quad (18) \\ p V0t)))))) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in ty_2Einteger_2Eint.(\forall V1y \in ty_2Einteger_2Eint. \\ & (((ap (ap c_2Einteger_2Eint_mul V0x) V1y) = (ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\ & c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow ((V0x = (ap c_2Einteger_2Eint_of_num c_2Enum_2E0)) \vee \\ & (V1y = (ap c_2Einteger_2Eint_of_num c_2Enum_2E0))))) \quad (19) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & ((ap c_2Einteger_2Eint_of_num V0m) = (ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\ & V1n)) \Leftrightarrow (V0m = V1n)))) \quad (20) \end{aligned}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in ty_2Einteger_2Eint.(\forall V1y \in ty_2Einteger_2Eint. \\ & (((V0x = (ap c_2Einteger_2Eint_of_num c_2Enum_2E0)) \vee (V1y = \\ & (ap c_2Einteger_2Eint_of_num c_2Enum_2E0))) \Leftrightarrow ((ap (ap c_2Einteger_2Eint_mul \\ & V0x) V1y) = (ap c_2Einteger_2Eint_of_num c_2Enum_2E0)))) \end{aligned}$$