

thm_2Eint_arith_2ENOT_INT_DIVIDES (TM-cPiV6jdV955mxTp28LtXM9qMRCxWEhKSS)

October 26, 2020

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \quad (1)$$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod \\ A0\ A1) \end{aligned} \quad (2)$$

Let $ty_2Einteger_2Eint : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Einteger_2Eint \quad (3)$$

Let $c_2Einteger_2Eint_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Eint_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)})^{ty_2Einteger_2Eint}) \quad (4)$$

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.\text{if } (\exists x \in A.p (ap\ P\ x)) \text{ then } (\text{the } (\lambda x.x \in A \wedge p$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o\ (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 3 We define c_2Ebool_2ET to be $(ap\ (ap\ (c_2Emin_2E_3D\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 4 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A.\lambda a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ (ap\ (c_2Emin_2E_3D\ (2^{A_27a}))\ (\lambda V1x \in 2.V1x))\ (\lambda V2x \in 2.V2x)))$

Definition 5 We define $c_2Einteger_2Eint_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_2Einteger_2Eint.(ap\ (c_2Emin_2E_40\ (ty_2Einteger_2Eint\ a)))$

Let $c_2Einteger_2Etint_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Etint_neg \in ((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)}) \quad (5)$$

Let $c_2Einteger_2Etint_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Etint_eq \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum)} \quad (6)$$

Let $c_2Einteger_2Eint_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Eint_ABS_CLASS \in (ty_2Einteger_2Eint)^{(2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum)}} \quad (7)$$

Definition 6 We define $c_2Einteger_2Eint_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)$

Definition 7 We define $c_2Einteger_2Eint_neg$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Einteger_2Eint.(ap\ c_2Einteger_2Eint_ABS\ T1)$

Let $c_2Einteger_2Etint_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Etint_add \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)} \quad (8)$$

Definition 8 We define $c_2Einteger_2Eint_add$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Einteger_2Eint.\lambda V1T2 \in ty_2Einteger_2Eint.(ap\ c_2Einteger_2Etint_add\ T1\ T2)$

Definition 9 We define $c_2Einteger_2Eint_sub$ to be $\lambda V0x \in ty_2Einteger_2Eint.\lambda V1y \in ty_2Einteger_2Eint.(ap\ c_2Einteger_2Etint_sub\ x\ y)$

Let $c_2Einteger_2Eint_div : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Eint_div \in ((ty_2Einteger_2Eint)^{ty_2Einteger_2Eint})^{ty_2Einteger_2Eint} \quad (9)$$

Let $c_2Einteger_2Etint_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Etint_lt \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum)} \quad (10)$$

Definition 10 We define $c_2Einteger_2Eint_lt$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Einteger_2Eint.\lambda V1T2 \in ty_2Einteger_2Eint.(ap\ c_2Einteger_2Etint_lt\ T1\ T2)$

Definition 11 We define c_2Ebool_2EF to be $(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2))\ (\lambda V0t \in 2.V0t)$.

Definition 12 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ of type ι .

Definition 13 We define $c_2Ebool_2E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ c_2Emin_2E_3D_3D_3E\ V0t)\ c_2Ebool_2E_7E)\ t)$

Definition 14 We define $c_2Einteger_2Eint_le$ to be $\lambda V0x \in ty_2Einteger_2Eint.\lambda V1y \in ty_2Einteger_2Eint.(ap\ c_2Einteger_2Eint_le\ x\ y)$

Definition 15 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2))\ (\lambda V2t \in 2.(\lambda V3t4 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_7E\ V3t4)\ t)\ t)))\ t)$

Definition 16 We define c_2Ebool_2ECOND to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.(ap\ c_2Ebool_2E_2F_5C\ V1t1\ V2t2))))$

Definition 17 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (c_2Emin_2E_40\ V0P)\ t)))$

Let $c_2Einteger_2Etint_mul : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Etint_mul \in (((ty_2Epair_2Eprod ty_2Enum_2Enum ty_2Enum_2Enum) \\ (ty_2Enum_2Enum))^{(ty_2Epair_2Eprod ty_2Enum_2Enum ty_2Enum_2Enum)})^{(ty_2Epair_2Eprod ty_2Enum_2Enum ty_2Enum_2Enum)} \quad (11)$$

Definition 18 We define $c_2Einteger_2Etint_mul$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Einteger_2Eint. \lambda V1T2 \in ty_2Einteger_2Eint.$

Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \quad (12)$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{\omega}) \quad (13)$$

Definition 19 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap c_2Enum_2EABS_num c_2Enum_2EZERO_REP).$

Let $c_2Einteger_2Eint_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Eint_of_num \in (ty_2Einteger_2Eint^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (14)$$

Definition 20 We define $c_2Einteger_2EABS$ to be $\lambda V0n \in ty_2Einteger_2Eint. (ap (ap (ap (c_2Ebool_2EC$

Let $c_2Einteger_2Eint_mod : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Eint_mod \in ((ty_2Einteger_2Eint^{ty_2Einteger_2Eint})^{ty_2Einteger_2Eint}) \quad (15)$$

Definition 21 We define $c_2Einteger_2Eint_divides$ to be $\lambda V0p \in ty_2Einteger_2Eint. \lambda V1q \in ty_2Einteger_2Eint.$

Definition 22 We define $c_2Emarker_2EAbbrev$ to be $\lambda V0x \in 2.V0x.$

Let $c_2Earithmetic_2EEVEN : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEVEN \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (16)$$

Let $c_2Earithmetic_2EODD : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EODD \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (17)$$

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (18)$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (19)$$

Definition 23 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. (ap c_2Enum_2EABS_num$

Definition 24 We define $c_2Eprim_rec_2E3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Definition 25 We define $c_2Earithmetic_2E_3E$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum. (ap (ap (c_2Earithmetic_2E_3C_2F) V0m) V1n)$

Definition 26 We define $c_2Ebool_2E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2. (\lambda V1t2 \in 2. (ap (c_2Ebool_2E_21 2) (ap (c_2Ebool_2E_21 1) t2)) t1))$

Definition 27 We define $c_2Earithmetic_2E_3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum. (ap (c_2Earithmetic_2E_3E) V0m) V1n$

Definition 28 We define $c_2Eprim_rec_2EPRE$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. (ap (ap (ap (c_2Ebool_2E_3C_2F) V0m) c_2Earithmic_2E_3E_3D) c_2Earithmic_2E_3C_2F) V0m)$

Let $c_2Earithmetic_2EEEXP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEEXP \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum} \quad (20)$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2D \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum} \quad (21)$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2A \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum} \quad (22)$$

Definition 29 We define $c_2Enumeral_2EiZ$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum. V0x$.

Definition 30 We define $c_2Earithmetic_2ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum. V0x$.

Let $c_2Earithmetic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum} \quad (23)$$

Definition 31 We define $c_2Earithmetic_2EBIT2$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum. (ap (ap (c_2Earithmetic_2E_2B) V0n) c_2Earithmic_2E_3C_2F)$

Definition 32 We define $c_2Earithmetic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum. (ap (ap (c_2Earithmetic_2E_2B) V0n) c_2Earithmic_2E_3C_2F)$

Definition 33 We define $c_2Earithmetic_2EZERO$ to be c_2Enum_2E0 .

Definition 34 We define $c_2Earithmetic_2E_3C_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum. (ap (ap (c_2Earithmetic_2E_3C_3D) V0m) V1n)$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (p (ap (ap (c_2Earithmetic_2E_3C_3D) c_2Enum_2E0) V0n))) \quad (24)$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap (c_2Earithmetic_2E_3C_3D) V0n) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow (V0n = c_2Enum_2E0))) \quad (25)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V0m) = c_2Enum_2E0) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) V0m) = V0m) \wedge \\
& (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) = V0m) \wedge \\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap \\
& (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) \\
& V1n)) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) = \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& V0m) V1n)))))))
\end{aligned} \tag{26}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0m) V1n)) \wedge (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p))) \Rightarrow (p (\\
& ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V2p))))))
\end{aligned} \tag{27}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& V0m) V2p))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p))))))
\end{aligned} \tag{28}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& (\neg(p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V1n)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) V0m))))))
\end{aligned} \tag{29}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. ((ap c_2Enum_2ESUC V0n) = (ap (ap \\
& c_2Earithmetic_2E_2B (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& c_2Earithmetic_2EZERO))) V0n)))
\end{aligned} \tag{30}$$

Assume the following.

$$True \tag{31}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p \\
V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2))))))
\tag{32}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (False \Rightarrow (p V0t))) \quad (33)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((p V0t) \vee (\neg(p V0t)))) \quad (34)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow & (\forall V0t \in 2. ((\forall V1x \in \\ A_27a. (p V0t) \Leftrightarrow (p V0t))) \end{aligned} \quad (35)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((p V0t) \Rightarrow False) \Rightarrow (\neg(p V0t)))) \quad (36)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(p V0t)) \Rightarrow ((p V0t) \Rightarrow False))) \quad (37)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0t \in 2. (((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow \\ (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge \\ (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \end{aligned} \quad (38)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0t \in 2. (((True \vee (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge \\ (((False \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee \\ (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \end{aligned} \quad (39)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0t \in 2. (((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\ True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow \\ (p V0t)) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t)))))) \end{aligned} \quad (40)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge \\ ((\neg False) \Leftrightarrow True)))) \quad (41)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. ((V0x = V0x) \Leftrightarrow \\ True)) \quad (42)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow & (\forall V0x \in A_27a. (\forall V1y \in \\ A_27a. ((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \end{aligned} \quad (43)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t)))))) \quad (44)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow & (\forall V0t1 \in A_27a.(\forall V1t2 \in \\ A_27a.((ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND A_27a) c_2Ebool_2ET) V0t1) \\ V1t2) = V0t1) \wedge ((ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND A_27a) c_2Ebool_2EF) \\ V0t1) V1t2) = V1t2)))) \end{aligned} \quad (45)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A_27a.\text{nonempty } A_27a \Rightarrow & (\forall V0P \in (2^{A_27a}).((\neg(\exists V1x \in \\ A_27a.(p (ap V0P V1x)))) \Leftrightarrow (\forall V2x \in A_27a.(\neg(p (ap V0P V2x)))))) \end{aligned} \quad (46)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(\forall V2C \in 2.(((p V0A) \vee (p V1B) \vee (p V2C)) \Leftrightarrow (((p V0A) \vee (p V1B)) \vee (p V2C)))))) \quad (47)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((p V0A) \vee (p V1B)) \Leftrightarrow ((p V1B) \vee (p V0A)))))) \quad (48)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p V0A) \wedge (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A)) \vee (\neg(p V1B)))) \wedge ((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A)) \wedge (\neg(p V1B))))))) \quad (49)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p V0t) \Leftrightarrow False))) \quad (50)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow \\ ((p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3)))))) \quad (51)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0x \in 2.(\forall V1x_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y_27 \in \\ 2.((((p V0x) \Leftrightarrow (p V1x_27)) \wedge ((p V1x_27) \Rightarrow ((p V2y) \Leftrightarrow (p V3y_27)))) \Rightarrow \\ (((p V0x) \Rightarrow (p V2y)) \Leftrightarrow ((p V1x_27) \Rightarrow (p V3y_27))))))) \end{aligned} \quad (52)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_{.27a}.nonempty\ A_{.27a} \Rightarrow (\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in 2. \\
& (\forall V2x \in A_{.27a}.(\forall V3x_{.27} \in A_{.27a}.(\forall V4y \in A_{.27a}. \\
& (\forall V5y_{.27} \in A_{.27a}.(((p\ V0P) \Leftrightarrow (p\ V1Q)) \wedge ((p\ V1Q) \Rightarrow (V2x = V3x_{.27})) \wedge \\
& ((\neg(p\ V1Q)) \Rightarrow (V4y = V5y_{.27})))))) \Rightarrow ((ap\ (ap\ (ap\ (c_{.2Ebool_2ECOND}\ A_{.27a}) \\
& V0P)\ V2x)\ V4y) = (ap\ (ap\ (ap\ (c_{.2Ebool_2ECOND}\ A_{.27a})\ V1Q)\ V3x_{.27}) \\
& V5y_{.27}))))))) \\
\end{aligned} \tag{53}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_{.27a}.nonempty\ A_{.27a} \Rightarrow ((\forall V0t1 \in A_{.27a}.(\forall V1t2 \in \\
& A_{.27a}.((ap\ (ap\ (ap\ (c_{.2Ebool_2ECOND}\ A_{.27a})\ c_{.2Ebool_2ET})\ V0t1) \\
& V1t2) = V0t1))) \wedge (\forall V2t1 \in A_{.27a}.(\forall V3t2 \in A_{.27a}.((ap \\
& (ap\ (ap\ (c_{.2Ebool_2ECOND}\ A_{.27a})\ c_{.2Ebool_2EF})\ V2t1)\ V3t2) = V3t2)))) \\
\end{aligned} \tag{54}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_{.2Einteger_2Eint}.(\forall V1y \in ty_{.2Einteger_2Eint}. \\
& ((p\ (ap\ (ap\ c_{.2Einteger_2Eint_lt}\ V0x)\ V1y)) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ c_{.2Einteger_2Eint_le} \\
& V0x)\ (ap\ (ap\ c_{.2Einteger_2Eint_add}\ V1y)\ (ap\ c_{.2Einteger_2Eint_neg} \\
& (ap\ c_{.2Einteger_2Eint_of_num}\ (ap\ c_{.2Earithmetic_2ENUMERAL} \\
& (ap\ c_{.2Earithmetic_2EBIT1}\ c_{.2Earithmetic_2EZERO})))))))))) \\
\end{aligned} \tag{55}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty_{.2Einteger_2Eint}.(\forall V1y \in ty_{.2Einteger_2Eint}. \\
& ((p\ (ap\ (ap\ c_{.2Einteger_2Eint_lt}\ V0x)\ V1y)) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ c_{.2Einteger_2Eint_le} \\
& (ap\ (ap\ c_{.2Einteger_2Eint_add}\ V0x)\ (ap\ c_{.2Einteger_2Eint_of_num} \\
& (ap\ c_{.2Earithmetic_2ENUMERAL}\ (ap\ c_{.2Earithmetic_2EBIT1}\ c_{.2Earithmetic_2EZERO}))))))) \\
\end{aligned} \tag{56}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0c \in ty_{.2Einteger_2Eint}.(\forall V1b \in ty_{.2Einteger_2Eint}. \\
& (\forall V2a \in ty_{.2Einteger_2Eint}.((ap\ (ap\ c_{.2Einteger_2Eint_add} \\
& (ap\ (ap\ c_{.2Einteger_2Eint_sub}\ V2a)\ V0c))\ V1b) = (ap\ (ap\ c_{.2Einteger_2Eint_sub} \\
& (ap\ (ap\ c_{.2Einteger_2Eint_add}\ V2a)\ V1b))\ V0c)))))) \\
\end{aligned} \tag{57}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0y \in ty_{.2Einteger_2Eint}.(\forall V1x \in ty_{.2Einteger_2Eint}. \\
& ((ap\ (ap\ c_{.2Einteger_2Eint_add}\ V1x)\ V0y) = (ap\ (ap\ c_{.2Einteger_2Eint_add} \\
& V0y)\ V1x)))) \\
\end{aligned} \tag{58}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0z \in ty_2Einteger_2Eint. (\forall V1y \in ty_2Einteger_2Eint. \\
 & (\forall V2x \in ty_2Einteger_2Eint. ((ap (ap c_2Einteger_2Eint_add \\
 & V2x) (ap (ap c_2Einteger_2Eint_add V1y) V0z)) = (ap (ap c_2Einteger_2Eint_add \\
 & (ap (ap c_2Einteger_2Eint_add V2x) V1y)) V0z)))))) \\
 \end{aligned} \tag{59}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty_2Einteger_2Eint. ((ap (ap c_2Einteger_2Eint_add \\
 ap c_2Einteger_2Eint_of_num c_2Enum_2E0)) V0x) = V0x)) \tag{60}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty_2Einteger_2Eint. ((ap (ap c_2Einteger_2Eint_add \\
 V0x) (ap c_2Einteger_2Eint_of_num c_2Enum_2E0)) = V0x)) \tag{61}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0x \in ty_2Einteger_2Eint. ((ap (ap c_2Einteger_2Eint_mul \\
 (ap c_2Einteger_2Eint_of_num (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
 (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))) V0x) = V0x)) \\
 \end{aligned} \tag{62}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0x \in ty_2Einteger_2Eint. (\forall V1y \in ty_2Einteger_2Eint. \\
 & (\forall V2z \in ty_2Einteger_2Eint. ((ap (ap c_2Einteger_2Eint_mul \\
 (ap (ap c_2Einteger_2Eint_add V0x) V1y)) V2z) = (ap (ap c_2Einteger_2Eint_add \\
 (ap (ap c_2Einteger_2Eint_mul V0x) V2z)) (ap (ap c_2Einteger_2Eint_mul \\
 V1y) V2z))))))) \\
 \end{aligned} \tag{63}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0x \in ty_2Einteger_2Eint. (\forall V1y \in ty_2Einteger_2Eint. \\
 & ((p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_lt V0x) V1y)) \Rightarrow (\neg(p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_lt \\
 V1y) V0x)))))) \\
 \end{aligned} \tag{64}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0x \in ty_2Einteger_2Eint. (\forall V1y \in ty_2Einteger_2Eint. \\
 & ((p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_le V0x) V1y)) \Leftrightarrow ((p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_lt \\
 V0x) V1y)) \vee (V0x = V1y)))))) \\
 \end{aligned} \tag{65}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0x \in ty_2Einteger_2Eint. (\forall V1y \in ty_2Einteger_2Eint. \\
 & ((p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_lt V0x) V1y)) \Rightarrow (p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_le \\
 V0x) V1y)))))) \\
 \end{aligned} \tag{66}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in ty_2Einteger_2Eint. (\forall V1y \in ty_2Einteger_2Eint. \\ & (\forall V2z \in ty_2Einteger_2Eint. ((p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_le \\ & V0x) V1y)) \wedge (p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_le V1y) V2z))) \Rightarrow (p (ap \\ & (ap c_2Einteger_2Eint_le V0x) V2z)))))) \end{aligned} \quad (67)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_le (ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\ & c_2Enum_2E0)) (ap c_2Einteger_2Eint_of_num (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\ & (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \end{aligned} \quad (68)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in ty_2Einteger_2Eint. (\forall V1y \in ty_2Einteger_2Eint. \\ & (\forall V2z \in ty_2Einteger_2Eint. ((p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_le \\ & (ap (ap c_2Einteger_2Eint_add V0x) V1y)) (ap (ap c_2Einteger_2Eint_add \\ & V0x) V2z))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_le V1y) V2z)))))) \end{aligned} \quad (69)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in ty_2Einteger_2Eint. (\forall V1y \in ty_2Einteger_2Eint. \\ & ((ap (ap c_2Einteger_2Eint_add V1y) (ap (ap c_2Einteger_2Eint_sub \\ & V0x) V1y)) = V0x))) \end{aligned} \quad (70)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in ty_2Einteger_2Eint. (((ap c_2Einteger_2Eint_neg \\ & V0x) = (ap c_2Einteger_2Eint_of_num c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow (V0x = (ap \\ & c_2Einteger_2Eint_of_num c_2Enum_2E0)))) \end{aligned} \quad (71)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\ & ((p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_le (ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\ & V0m)) (ap c_2Einteger_2Eint_of_num V1n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\ & V0m) V1n)))))) \end{aligned} \quad (72)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\ & ((p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_lt (ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\ & V0m)) (ap c_2Einteger_2Eint_of_num V1n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\ & V0m) V1n)))))) \end{aligned} \quad (73)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\ & ((ap c_2Einteger_2Eint_of_num V0m) = (ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\ & V1n)) \Leftrightarrow (V0m = V1n))) \end{aligned} \quad (74)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0x \in ty_2Einteger_2Eint. (\forall V1y \in ty_2Einteger_2Eint. \\
 & (\forall V2z \in ty_2Einteger_2Eint. ((p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_le \\
 & V0x) (ap (ap c_2Einteger_2Eint_sub V1y) V2z))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_le \\
 & (ap (ap c_2Einteger_2Eint_add V0x) V2z)) V1y)))))))
 \end{aligned} \tag{75}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0x \in ty_2Einteger_2Eint. (\forall V1y \in ty_2Einteger_2Eint. \\
 & (\forall V2z \in ty_2Einteger_2Eint. ((p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_le \\
 & (ap (ap c_2Einteger_2Eint_sub V0x) V1y)) V2z))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_le \\
 & V0x) (ap (ap c_2Einteger_2Eint_add V2z) V1y)))))))
 \end{aligned} \tag{76}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. \\
 & ((p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_lt (ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\
 & V0n)) (ap c_2Einteger_2Eint_of_num V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
 & V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_lt (ap c_2Einteger_2Eint_neg \\
 & (ap c_2Einteger_2Eint_of_num V0n))) (ap c_2Einteger_2Eint_neg \\
 & (ap c_2Einteger_2Eint_of_num V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
 & V1m) V0n))) \wedge (((p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_lt (ap c_2Einteger_2Eint_neg \\
 & (ap c_2Einteger_2Eint_of_num V0n))) (ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\
 & V1m))) \Leftrightarrow ((\neg(V0n = c_2Enum_2E0)) \vee (\neg(V1m = c_2Enum_2E0))) \wedge ((p \\
 & (ap (ap c_2Einteger_2Eint_lt (ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\
 & V0n)) (ap c_2Einteger_2Eint_neg (ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\
 & V1m))) \Leftrightarrow False)))))))
 \end{aligned} \tag{77}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0p \in ty_2Einteger_2Eint. ((\exists V1n \in ty_2Enum_2Enum. \\
 & ((V0p = (ap c_2Einteger_2Eint_of_num V1n)) \wedge (\neg(V1n = c_2Enum_2E0)))) \vee \\
 & ((\exists V2n \in ty_2Enum_2Enum. ((V0p = (ap c_2Einteger_2Eint_neg \\
 & (ap c_2Einteger_2Eint_of_num V2n))) \wedge (\neg(V2n = c_2Enum_2E0)))) \vee \\
 & (V0p = (ap c_2Einteger_2Eint_of_num c_2Enum_2E0))))
 \end{aligned} \tag{78}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0q \in ty_2Einteger_2Eint. ((\neg(V0q = (ap c_2Einteger_2Eint_of_num c_2Enum_2E0))) \Rightarrow (\forall V1p \in ty_2Einteger_2Eint. ((V1p = (ap \\
& (ap c_2Einteger_2Eint_add (ap (ap c_2Einteger_2Eint_mul (ap \\
& (ap c_2Einteger_2Eint_div V1p) V0q)) V0q)) (ap (ap c_2Einteger_2Eint_mod \\
& V1p) V0q))) \wedge (p (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND 2) (ap (ap c_2Einteger_2Eint_lt \\
& V0q) (ap c_2Einteger_2Eint_of_num c_2Enum_2E0))) (ap (ap c_2Ebool_2E_2F_5C \\
& (ap (ap c_2Einteger_2Eint_lt V0q) (ap (ap c_2Einteger_2Eint_mod \\
& V1p) V0q))) (ap (ap c_2Einteger_2Eint_le (ap (ap c_2Einteger_2Eint_mod \\
& V1p) V0q)) (ap c_2Einteger_2Eint_of_num c_2Enum_2E0)))) (ap \\
& (ap c_2Ebool_2E_2F_5C (ap (ap c_2Einteger_2Eint_le (ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\
& c_2Enum_2E0)) (ap (ap c_2Einteger_2Eint_mod V1p) V0q))) (ap \\
& (ap c_2Einteger_2Eint_lt (ap (ap c_2Einteger_2Eint_mod V1p) \\
& V0q)))))))))) \\
\end{aligned} \tag{79}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0i \in ty_2Einteger_2Eint. (\forall V1j \in ty_2Einteger_2Eint. \\
& (\forall V2m \in ty_2Einteger_2Eint. ((\exists V3q \in ty_2Einteger_2Eint. \\
& ((V0i = (ap (ap c_2Einteger_2Eint_add (ap (ap c_2Einteger_2Eint_mul \\
& V3q) V1j)) V2m)) \wedge (p (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND 2) (ap (ap c_2Einteger_2Eint_lt \\
& V1j) (ap c_2Einteger_2Eint_of_num c_2Enum_2E0))) (ap (ap c_2Ebool_2E_2F_5C \\
& (ap (ap c_2Einteger_2Eint_lt V1j) V2m)) (ap (ap c_2Einteger_2Eint_le \\
& V2m) (ap c_2Einteger_2Eint_of_num c_2Enum_2E0)))) (ap (ap c_2Ebool_2E_2F_5C \\
& (ap (ap c_2Einteger_2Eint_le (ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\
& c_2Enum_2E0)) V2m)) (ap (ap c_2Einteger_2Eint_lt V2m) V1j)))))) \Rightarrow \\
& ((ap (ap c_2Einteger_2Eint_mod V0i) V1j) = V2m)))))) \\
\end{aligned} \tag{80}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in ty_2Einteger_2Eint. ((\neg(V0p = (ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\
& c_2Enum_2E0))) \Rightarrow (\forall V1q \in ty_2Einteger_2Eint. ((ap (ap c_2Einteger_2Eint_mod \\
& (ap (ap c_2Einteger_2Eint_mul V1q) V0p)) V0p) = (ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\
& c_2Enum_2E0)))))) \\
\end{aligned} \tag{81}$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. ((ap c_2Einteger_2EABS (ap c_2Einteger_2Eint_of_num V0n)) = (ap c_2Einteger_2Eint_of_num V0n))) \tag{82}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in ty_2Einteger_2Eint. ((ap c_2Einteger_2EABS (ap \\
c_2Einteger_2Eint_neg V0p)) = (ap c_2Einteger_2EABS V0p))) \tag{83}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0p \in ty_2Einteger_2Eint. (\forall V1q \in ty_2Einteger_2Eint. \\
 & ((p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_divides V0p) V1q)) \Leftrightarrow (((ap (ap c_2Einteger_2Eint_mod \\
 & V1q) V0p) = (ap c_2Einteger_2Eint_of_num c_2Enum_2E0)) \wedge (\neg \\
 & V0p = (ap c_2Einteger_2Eint_of_num c_2Enum_2E0)))) \vee ((V0p = \\
 & (ap c_2Einteger_2Eint_of_num c_2Enum_2E0)) \wedge (V1q = (ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\
 & c_2Enum_2E0)))))))
 \end{aligned} \tag{84}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0p \in ty_2Einteger_2Eint. (\forall V1q \in ty_2Einteger_2Eint. \\
 & (((p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_divides V0p) (ap c_2Einteger_2Eint_neg \\
 & V1q))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_divides V0p) V1q))) \wedge ((p \\
 & (ap (ap c_2Einteger_2Eint_divides (ap c_2Einteger_2Eint_neg \\
 & V0p)) V1q)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_divides V0p) V1q))))))
 \end{aligned} \tag{85}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& c_2Enum_2E0) V0n) = V0n)) \wedge ((\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) c_2Enum_2E0) = V1n)) \wedge ((\forall V2n \in \\
ty_2Enum_2Enum.(\forall V3m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V2n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V3m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Enumeral_2EiZ (ap \\
& (ap c_2Earithmetic_2E_2B V2n) V3m))))))) \wedge ((\forall V4n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V4n) = c_2Enum_2E0)) \wedge \\
& ((\forall V5n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
V5n) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V6n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((\forall V7m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V6n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V7m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
V6n) V7m))))))) \wedge ((\forall V8n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
c_2Enum_2E0) V8n) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V9n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D V9n) c_2Enum_2E0) = V9n)) \wedge ((\forall V10n \in \\
ty_2Enum_2Enum.(\forall V11m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V10n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V11m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
V10n) V11m))))))) \wedge ((\forall V12n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP \\
c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
V12n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V13n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& (ap c_2Earithmetic_2EEXP c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
(ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V13n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V14n \in \\
ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V14n) c_2Enum_2E0) = \\
& (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \wedge \\
& ((\forall V15n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V16m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V15n)) \\
(ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V16m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
(ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V15n) V16m))))))) \wedge (((ap c_2Enum_2ESUC \\
c_2Enum_2E0) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
c_2Earithmetic_2EZERO)))) \wedge ((\forall V17n \in ty_2Enum_2Enum. \\
(ap c_2Enum_2ESUC (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V17n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
(ap c_2Enum_2ESUC V17n)))) \wedge (((ap c_2Eprim_rec_2EPRE c_2Enum_2E0) = \\
c_2Enum_2E0) \wedge ((\forall V18n \in ty_2Enum_2Enum.((ap c_2Eprim_rec_2EPRE \\
(ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V18n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
(ap c_2Eprim_rec_2EPRE V18n)))))) \wedge ((\forall V19n \in ty_2Enum_2Enum. \\
(((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V19n) = c_2Enum_2E0) \Leftrightarrow (V19n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge \\
& ((\forall V20n \in ty_2Enum_2Enum.((c_2Enum_2E0 = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V20n)) \Leftrightarrow (V20n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V21n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((\forall V22m \in ty_2Enum_2Enum.(((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V21n) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V22m)) \Leftrightarrow (V21n = V22m)))) \wedge \\
& ((\forall V23n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
V23n) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V24n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V24n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
V24n)))))) \wedge ((\forall V25n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V26m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V25n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V26m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
V25n) V26m)))))) \wedge ((\forall V27n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E \\
c_2Enum_2E0) V27n)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V28n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V28n)) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
V28n)))))) \wedge ((\forall V29n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V30m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V29n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V30m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
V30m) V29n)))))) \wedge ((\forall V31n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
c_2Enum_2E0) V31n)) \Leftrightarrow True)) \wedge ((\forall V32n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
V32n)))))))
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((c_2Earithmetic_2EZERO = (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V0n)) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V0n) = c_2Earithmetic_2EZERO) \Leftrightarrow \\
& False) \wedge (((c_2Earithmetic_2EZERO = (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n)) \Leftrightarrow False) \wedge (((ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V0n) = c_2Earithmetic_2EZERO) \Leftrightarrow \\
& False) \wedge (((ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V0n) = (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V1m)) \Leftrightarrow False) \wedge (((ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V0n) = (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V1m)) \Leftrightarrow False) \wedge (((ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V0n) = (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V1m)) \Leftrightarrow (V0n = V1m)) \wedge (((ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V0n) = (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V1m)) \Leftrightarrow (V0n = V1m))))))) \\
\end{aligned} \tag{87}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D c_2Earithmetic_2EZERO) V0n)) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) c_2Earithmetic_2EZERO) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V0n)) c_2Earithmetic_2EZERO) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m)) \Leftrightarrow (\neg(p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V1m) V0n))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))))))) \\
\end{aligned} \tag{88}$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\neg(p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
V0n) c_2Enum_2E0)))) \tag{89}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \tag{90}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V0A)) \Rightarrow False))) \tag{91}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))))) \\
\end{aligned} \tag{92}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((\neg(p V0A)) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))) \quad (93)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \quad (94)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee ((\neg(p V1q) \vee (\neg(p V2r)))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V2r) \vee (\neg(p V0p)))) \wedge ((p V2r) \vee ((\neg(p V1q) \vee (\neg(p V0p))))))))))) \end{aligned} \quad (95)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (p V1q) \wedge (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((\neg(p V1q) \vee (\neg(p V2r)))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V0p) \wedge (p V2r)) \vee (\neg(p V0p))))))))))) \end{aligned} \quad (96)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (p V1q) \vee (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((\neg(p V1q) \vee (\neg(p V2r)))) \wedge (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p))))))))))) \end{aligned} \quad (97)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (p V1q) \Rightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge (((p V0p) \vee ((\neg(p V2r)))) \wedge (((\neg(p V1q)) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p))))))))))) \end{aligned} \quad (98)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\neg(p V1q))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))) \quad (99)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & (\forall V0c \in ty_2Einteger_2Eint. (\forall V1d \in ty_2Einteger_2Eint. \\ & ((\neg(V0c = (ap c_2Einteger_2Eint_of_num c_2Enum_2E0))) \Rightarrow ((\neg(p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_divides V0c) V1d))) \Leftrightarrow (\exists V2i \in \\ & ty_2Einteger_2Eint. ((p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_le (ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\ & (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))) \wedge \\ & V2i)) \wedge ((p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_le V2i) (ap (ap c_2Einteger_2Eint_sub \\ & (ap c_2Einteger_2EABS V0c)) (ap c_2Einteger_2Eint_of_num (\\ & ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))))))) \wedge \\ & (p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_divides V0c) (ap (ap c_2Einteger_2Eint_add \\ & V1d) V2i))))))))))) \end{aligned}$$