

thm\_2Eint\_\_bitwise\_2Eint\_\_bit\_\_not  
(TMW3sbhRAqXQ22NRaenBr8sJpc69YNzBw1E)

October 26, 2020

**Definition 1** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D$  to be  $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_o (x = y)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 2** We define  $c\_2Ecombin\_2EK$  to be  $\lambda A.\lambda a : \iota.\lambda A.\lambda b : \iota.(\lambda V0x \in A.\lambda V1y \in A.V0x)$

**Definition 3** We define  $c\_2Emin\_2E\_40$  to be  $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if (\exists x \in A.p (ap P x))$  then (the  $(\lambda x.x \in A \wedge p$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ ).

**Definition 4** We define  $c\_2Ebool\_2E\_3F$  to be  $\lambda A.\lambda a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap V0P (ap (c\_2Emin\_2E\_40 A$

Let  $c\_2Enum\_2EZERO\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_REP \in \omega \tag{1}$$

Let  $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{2}$$

Let  $c\_2Enum\_2EABS\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{\omega}) \tag{3}$$

**Definition 5** We define  $c\_2Enum\_2E0$  to be  $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_REP)$ .

**Definition 6** We define  $c\_2Earithmetic\_2EZERO$  to be  $c\_2Enum\_2E0$ .

Let  $c\_2Enum\_2EREP\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EREP\_num \in (\omega^{ty\_2Enum\_2Enum}) \tag{4}$$

Let  $c\_2Enum\_2ESUC\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2ESUC\_REP \in (\omega^{\omega}) \tag{5}$$

**Definition 7** We define  $c\_2Ebool\_2ET$  to be  $(ap\ (ap\ (c\_2Emin\_2E\_3D\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1x))$

**Definition 8** We define  $c\_Ebool\_E\_21$  to be  $\lambda A\_27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A\_27a}). (ap (ap (c\_Emin\_E\_3D (2^{A\_27a}$

**Definition 9** We define  $c\_EEnum\_ESUC$  to be  $\lambda V0m \in ty\_EEnum\_EEnum. (ap c\_EEnum\_EABS\_num ($

Let  $c\_Earithmic\_E\_2B : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Earithmic\_E\_2B \in ((ty\_EEnum\_EEnum^{ty\_EEnum\_EEnum})^{ty\_EEnum\_EEnum}) \quad (6)$$

**Definition 10** We define  $c\_Earithmic\_EBIT1$  to be  $\lambda V0n \in ty\_EEnum\_EEnum. (ap (ap c\_Earithmic\_E$

**Definition 11** We define  $c\_Earithmic\_ENUMERAL$  to be  $\lambda V0x \in ty\_EEnum\_EEnum. V0x$ .

Let  $ty\_Einteger\_Eint : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_Einteger\_Eint \quad (7)$$

Let  $c\_Einteger\_Eint\_of\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Einteger\_Eint\_of\_num \in (ty\_Einteger\_Eint^{ty\_EEnum\_EEnum}) \quad (8)$$

Let  $ty\_Epair\_Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0. nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1. nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_Epair\_Eprod\ A0\ A1) \quad (9)$$

Let  $c\_Einteger\_Eint\_REP\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Einteger\_Eint\_REP\_CLASS \in ((2^{(ty\_Epair\_Eprod\ ty\_EEnum\_EEnum\ ty\_EEnum\_EEnum)})^{ty\_Einteger\_Eint}) \quad (10)$$

**Definition 12** We define  $c\_Einteger\_Eint\_REP$  to be  $\lambda V0a \in ty\_Einteger\_Eint. (ap (c\_Emin\_E\_40 (t$

Let  $c\_Einteger\_Eint\_neg : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Einteger\_Eint\_neg \in ((ty\_Epair\_Eprod\ ty\_EEnum\_EEnum\ ty\_EEnum\_EEnum)^{(ty\_Epair\_Eprod\ ty\_EEnum\_EEnum\ ty\_EEnum\_EEnum)}) \quad (11)$$

Let  $c\_Einteger\_Eint\_eq : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Einteger\_Eint\_eq \in ((2^{(ty\_Epair\_Eprod\ ty\_EEnum\_EEnum\ ty\_EEnum\_EEnum)})^{(ty\_Epair\_Eprod\ ty\_EEnum\_EEnum\ ty\_EEnum\_EEnum)}) \quad (12)$$

Let  $c\_Einteger\_Eint\_ABS\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Einteger\_Eint\_ABS\_CLASS \in (ty\_Einteger\_Eint^{(2^{(ty\_Epair\_Eprod\ ty\_EEnum\_EEnum\ ty\_EEnum\_EEnum)})}) \quad (13)$$

**Definition 13** We define  $c\_Einteger\_Eint\_ABS$  to be  $\lambda V0r \in (ty\_Epair\_Eprod\ ty\_EEnum\_EEnum\ ty\_EEnum\_EEnum)$

**Definition 14** We define  $c\_Einteger\_Eint\_neg$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_Einteger\_Eint. (ap c\_Einteger\_Eint$

Let  $c\_2Einteger\_2Etint\_add : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Etint\_add \in (((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)\ ty\_2Enum\_2Enum)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)}$$
(14)

**Definition 15** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_add$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Einteger\_2Eint.\lambda V1T2 \in ty\_2Einteger\_2Eint$

**Definition 16** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_sub$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.\lambda V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint$

**Definition 17** We define  $c\_2Eint\_bitwise\_2Eint\_not$  to be  $\lambda V0i \in ty\_2Einteger\_2Eint.(ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_not\ i))$

**Definition 18** We define  $c\_2Einteger\_2ENum$  to be  $\lambda V0i \in ty\_2Einteger\_2Eint.(ap\ (c\_2Emin\_2E\_40\ ty\_2Enum\_2Enum\ i))$

**Definition 19** We define  $c\_2Earithmetic\_2EBIT2$  to be  $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ n))$

Let  $c\_2Earithmetic\_2EEXP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2EEXP \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}$$
(15)

Let  $c\_2Earithmetic\_2EDIV : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2EDIV \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}$$
(16)

**Definition 20** We define  $c\_2Ebit\_2EDIV\_2EXP$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$

Let  $c\_2Earithmetic\_2E\_2D : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2D \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}$$
(17)

Let  $c\_2Earithmetic\_2EMOD : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2EMOD \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}$$
(18)

**Definition 21** We define  $c\_2Ebit\_2EMOD\_2EXP$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum$

**Definition 22** We define  $c\_2Ebit\_2EBITS$  to be  $\lambda V0h \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1l \in ty\_2Enum\_2Enum$

**Definition 23** We define  $c\_2Ebit\_2EBIT$  to be  $\lambda V0b \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ (ap\ c\_2Ebit\_2EBIT\ b\ n))$

**Definition 24** We define  $c\_2Ebool\_2EF$  to be  $(ap\ (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$ .

**Definition 25** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E$  to be  $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$  of type  $\iota$ .

**Definition 26** We define  $c\_2Ebool\_2E\_7E$  to be  $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E\ V0t)\ c\_2Ebool\_2E\_7E))$

Let  $c\_2Einteger\_2Etint\_lt : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Etint\_lt \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum)})$$
(19)

**Definition 27** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_lt$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Einteger\_2Eint.\lambda V1T2 \in ty\_2Einteger.$

**Definition 28** We define  $c\_2Ebool\_2E\_2F\_5C$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2)\ (\lambda V2t \in$

**Definition 29** We define  $c\_2Ebool\_2ECOND$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A\_27a.(\lambda V2t2 \in A\_27a.($

**Definition 30** We define  $c\_2Eint\_bitwise\_2Eint\_bit$  to be  $\lambda V0b \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1i \in ty\_2Einteger.$

**Definition 31** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_le$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.\lambda V1y \in ty\_2Einteger\_2E$

Let  $c\_2Einteger\_2Etint\_mul : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Etint\_mul \in (((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})$$
(20)

**Definition 32** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_mul$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Einteger\_2Eint.\lambda V1T2 \in ty\_2Einteger.$

**Definition 33** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_divides$  to be  $\lambda V0p \in ty\_2Einteger\_2Eint.\lambda V1q \in ty\_2Einteger.$

**Definition 34** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_max$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.\lambda V1y \in ty\_2Einteger.$

Let  $ty\_2Elist\_2Elist : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Elist\_2Elist\ A0)$$
(21)

Let  $c\_2Elist\_2ECONS : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ECONS\ A\_27a \in (((ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})^{A\_27a})$$
(22)

Let  $c\_2Elist\_2ENIL : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ENIL\ A\_27a \in (ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)$$
(23)

Let  $c\_2Elist\_2ELIST\_TO\_SET : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow c\_2Elist\_2ELIST\_TO\_SET\ A\_27a \in ((2^{A\_27a})^{(ty\_2Elist\_2Elist\ A\_27a)})$$
(24)

**Definition 35** We define  $c\_2Ebool\_2EIN$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap\ V1f\ V0x))$

**Definition 36** We define  $c\_2Enumeral\_2EiiSUC$  to be  $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ (ap$

**Definition 37** We define  $c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.$

**Definition 38** We define  $c\_Ebool\_2E\_5C\_2F$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c\_Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V2t \in$

**Definition 39** We define  $c\_Earithmetic\_2E\_3C\_3D$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2$

Let  $c\_2Enumeral\_2EiSUB : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enumeral\_2EiSUB \in (((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum})^2) \quad (25)$$

Let  $c\_2Enumeral\_2Eexactlog : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enumeral\_2Eexactlog \in (ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (26)$$

**Definition 40** We define  $c\_Eprim\_rec\_2EPRE$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap (ap (ap (c\_Ebool\_2E$

**Definition 41** We define  $c\_Earithmetic\_2EDIV2$  to be  $\lambda V0n \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap (ap c\_Earithmetic$

Let  $c\_2Enumeral\_2Eexp\_help : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enumeral\_2Eexp\_help \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (27)$$

Let  $c\_2Earithmetic\_2EODD : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2EODD \in (2^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (28)$$

**Definition 42** We define  $c\_Ebool\_2ELET$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.(\lambda V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).(\lambda V1x \in A\_27$

Let  $c\_2Earithmetic\_2E\_2A : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2A \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (29)$$

**Definition 43** We define  $c\_2Enumeral\_2EiDUB$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap (ap c\_Earithmetic$

**Definition 44** We define  $c\_2Enumeral\_2EiZ$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Enum\_2Enum.V0x$ .

**Definition 45** We define  $c\_2Enumeral\_2Einternal\_mult$  to be  $c\_2Earithmetic\_2E\_2A$ .

Assume the following.

$$True \quad (30)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2)))))) \quad (31)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p V0t))) \quad (32)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((p V0t) \vee \neg(p V0t))) \quad (33)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2. ((\forall V1x \in A\_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \quad (34)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2. (((True \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow \\ & (p\ V0t)) \wedge (((False \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge \\ & (((p\ V0t) \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)))))) \end{aligned} \quad (35)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2. (((True \vee (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge \\ & (((False \vee (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \vee \\ & (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)))))) \end{aligned} \quad (36)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2. (((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\ & True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (( \\ & (p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t)))))) \end{aligned} \quad (37)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & ((\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p\ V0t))) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge \\ & ((\neg False) \Leftrightarrow True)))) \end{aligned} \quad (38)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a. ((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (39)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a. (\forall V1y \in A\_27a. ((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (40)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2. (((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\ & (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg( \\ & p\ V0t)))))) \end{aligned} \quad (41)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t1 \in A\_27a. (\forall V1t2 \in \\ & A\_27a. (((ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2ECOND\ A\_27a)\ c\_2Ebool\_2ET)\ V0t1) \\ & V1t2) = V0t1) \wedge ((ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2ECOND\ A\_27a)\ c\_2Ebool\_2EF) \\ & V0t1)\ V1t2) = V1t2)))) \end{aligned} \quad (42)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}). ((\neg(\exists V1x \in A\_27a.(p (ap V0P V1x)))) \Leftrightarrow (\forall V2x \in A\_27a.(\neg(p (ap V0P V2x)))))) \quad (43)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((p V0A) \Rightarrow (p V1B)) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A)) \vee (p V1B)))) \quad (44)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow ((p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3)))))) \quad (45)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in 2. \\ (\forall V2x \in A\_27a.(\forall V3x\_27 \in A\_27a.(\forall V4y \in A\_27a. \\ ((\forall V5y\_27 \in A\_27a.(((p V0P) \Leftrightarrow (p V1Q)) \wedge (((p V1Q) \Rightarrow (V2x = V3x\_27)) \wedge \\ ((\neg(p V1Q)) \Rightarrow (V4y = V5y\_27)))))) \Rightarrow ((ap (ap (ap (c\_2Ebool\_2ECOND A\_27a) \\ V0P) V2x) V4y) = (ap (ap (ap (c\_2Ebool\_2ECOND A\_27a) V1Q) V3x\_27) \\ V5y\_27)))))))))) \quad (46) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(\forall V1a \in A\_27a.((\exists V2x \in A\_27a.((V2x = V1a) \wedge (p (ap V0P V2x)))) \Leftrightarrow (p (ap V0P V1a)))) \quad (47)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty A\_27b \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27b.((ap (ap (c\_2Ecombin\_2EK A\_27a A\_27b) V0x) V1y) = V0x))) \quad (48)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.(\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\ (((\neg(p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt V0x) V1y))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt \\ V1y) (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add V0x) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\ (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO)))))))))) \quad (49) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} (\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.(\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\ ((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt V0x) V1y)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le \\ (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add V0x) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\ (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO)))))) \\ V1y)))) \quad (50) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint. (\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\
& (\forall V2z \in ty\_2Einteger\_2Eint. ((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt \\
V0x) (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add V1y) V2z))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt \\
& (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add V0x) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& V1y))) V2z))))))
\end{aligned} \tag{51}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint. (\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\
& (\forall V2z \in ty\_2Einteger\_2Eint. ((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt \\
& (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add V0x) V1y)) V2z))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt \\
V1y) (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add V2z) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& V0x))))))
\end{aligned} \tag{52}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0P \in (2^{ty\_2Einteger\_2Eint}). (\forall V1c \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\
& ((\exists V2x \in ty\_2Einteger\_2Eint. (p (ap V0P (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul \\
V1c) V2x)))) \Leftrightarrow (\exists V3x \in ty\_2Einteger\_2Eint. ((p (ap V0P V3x)) \wedge \\
& (p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_divides V1c) V3x))))))
\end{aligned} \tag{53}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint. (\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\
& (\forall V2d \in ty\_2Einteger\_2Eint. ((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt \\
& (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) V2d))) \Rightarrow (\exists V3c \in \\
ty\_2Einteger\_2Eint. ((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0)) V3c)) \wedge (p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt V0x) (ap \\
& (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add V1y) (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul \\
& V3c) V2d))))))
\end{aligned} \tag{54}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0low \in ty\_2Einteger\_2Eint. (\forall V1high \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\
& (\forall V2x \in ty\_2Einteger\_2Eint. (((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt \\
V0low) V2x)) \wedge (p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le V2x) V1high))) \Leftrightarrow \\
& ((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt V0low) V1high)) \wedge ((V2x = V1high) \vee \\
& ((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt V0low) V2x)) \wedge (p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le \\
V2x) (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_sub V1high) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 c\_2Earithmetic\_2EZERO))))))))))
\end{aligned} \tag{55}$$



Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0P \in (2^{ty\_2Einteger\_2Eint}).(\forall V1d \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\
& (\forall V2x0 \in ty\_2Einteger\_2Eint.((\forall V3x \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\
& ((p (ap V0P V3x)) \Rightarrow (p (ap V0P (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add V3x) \\
& V1d)))))) \wedge (p (ap V0P V2x0)) \Rightarrow (\forall V4c \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\
& ((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0)) V4c)) \Rightarrow (p (ap V0P (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add \\
& V2x0) (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul V4c) V1d))))))))))
\end{aligned} \tag{56}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0high \in ty\_2Einteger\_2Eint.(\forall V1d \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\
& (\forall V2x \in ty\_2Einteger\_2Eint.(((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le \\
& (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_sub V0high) V1d)) V2x)) \wedge (p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt \\
& V2x) V0high))) \Leftrightarrow (\exists V3j \in ty\_2Einteger\_2Eint.((V2x = (ap ( \\
& ap c\_2Einteger\_2Eint\_sub V0high) V3j)) \wedge ((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt \\
& (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) V3j)) \wedge (p (ap (ap \\
& c\_2Einteger\_2Eint\_le V3j) V1d))))))))))
\end{aligned} \tag{57}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.(\forall V1d \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\
& ((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0)) V1d)) \Rightarrow (\exists V2k \in ty\_2Einteger\_2Eint.((p (ap \\
& (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) \\
& (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add V0x) (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul \\
& V2k) V1d)))) \wedge (p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add \\
& V0x) (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul V2k) V1d))) V1d))))))
\end{aligned} \tag{58}$$

Assume the following.

$$(\forall V0i \in ty\_2Einteger\_2Eint.((ap c\_2Eint\_bitwise\_2Eint\_not (ap c\_2Eint\_bitwise\_2Eint\_not V0i)) = V0i)) \tag{59}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0z \in ty\_2Einteger\_2Eint.(\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\
& (\forall V2x \in ty\_2Einteger\_2Eint.((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add \\
& V2x) (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add V1y) V0z)) = (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add \\
& (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add V2x) V1y)) V0z))))))
\end{aligned} \tag{60}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add V0x) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) = V0x)) \tag{61}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add V0x) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg V0x)) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)))) \quad (62)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Earithmic\_2ENUMERAL (ap c\_2Earithmic\_2EBIT1 c\_2Earithmic\_2EZERO)))) V0x) = V0x)) \quad (63)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.(\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint.((ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul V0x) V1y)) = (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg V0x) V1y)))))) \quad (64)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.((ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg V0x)) = V0x)) \quad (65)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.(\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint.((\neg(p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt V0x) V1y))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le V1y) V0x))))) \quad (66)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.(\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint.((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt V0x) V1y)) \Rightarrow (\neg(p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt V1y) V0x))))) \quad (67)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg V0x)) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) V0x)))) \quad (68)$$

Assume the following.

$$(\forall V0w \in ty\_2Einteger\_2Eint.(\forall V1x \in ty\_2Einteger\_2Eint.(\forall V2y \in ty\_2Einteger\_2Eint.(\forall V3z \in ty\_2Einteger\_2Eint.(((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt V0w) V1x)) \wedge (p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt V2y) V3z))) \Rightarrow (p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add V0w) V2y)) (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add V1x) V3z)))))))))) \quad (69)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint. ((ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& V0x) = (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_mul\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ c\_2Earithmetic\_2EZERO))))))\ V0x)))
\end{aligned} \tag{70}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint. (\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\
& (\forall V2z \in ty\_2Einteger\_2Eint. ((p\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_le \\
& (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_sub\ V0x\ V1y))\ V2z)) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_le \\
& V0x)\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_add\ V2z\ V1y)))))))
\end{aligned} \tag{71}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint. ((ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_sub \\
& (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num\ c\_2Enum\_2E0))\ V0x) = (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& V0x)))
\end{aligned} \tag{72}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint. ((p\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_divides \\
& (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ c\_2Earithmetic\_2EZERO)))))\ V0x)) \wedge \\
& ((p\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_divides\ V0x)\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& (ap\ c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ c\_2Earithmetic\_2EZERO)))))) \Leftrightarrow \\
& ((V0x = (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ c\_2Earithmetic\_2EZERO)))) \vee (V0x = \\
& (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_neg\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num\ ( \\
& ap\ c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ c\_2Earithmetic\_2EZERO))))))))))
\end{aligned} \tag{73}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint. (\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\
& (\forall V2z \in ty\_2Einteger\_2Eint. ((p\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_lt \\
& (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_max\ V0x\ V1y))\ V2z)) \Rightarrow ((p\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_lt \\
& V0x)\ V2z)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_lt\ V1y)\ V2z))))))
\end{aligned} \tag{74}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in ty\_2Einteger\_2Eint. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
& (\forall V2m \in ty\_2Enum\_2Enum. (((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add \\
& (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) V0p) = V0p) \wedge ((( \\
& ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add V0p) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0)) = V0p) \wedge (((ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0)) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) \wedge \\
& (((ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg V0p) = \\
& V0p) \wedge (((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V1n))) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V2m))) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Enumeral\_2EiZ (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& V1n) V2m)))))) \wedge (((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V1n))) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& V2m)))) = (ap (ap (ap (c\_2Ebool\_2ECOND ty\_2Einteger\_2Eint) (ap \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D V2m) V1n)) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D V1n) \\
& V2m)))) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D V2m) \\
& V1n)))))) \wedge (((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& V1n))) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& V2m))) = (ap (ap (ap (c\_2Ebool\_2ECOND ty\_2Einteger\_2Eint) (ap ( \\
& ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D V1n) V2m)) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D V2m) \\
& V1n)))) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D V1n) \\
& V2m)))))) \wedge (((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& V1n))) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL V2m)))) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL \\
& (ap c\_2Enumeral\_2EiZ (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V1n) V2m))))))))))))))))) \\
& \hspace{15em} (75)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint. (\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\
& ((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_sub V0x) V1y) = (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add \\
& V0x) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg V1y)))))) \\
& \hspace{15em} (76)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& \quad \forall V2p \in ty\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \ c\_2Enum\_2E0)) = V2p) \wedge ((( \\
& \quad \quad ap \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_sub \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& \quad \quad \quad c\_2Enum\_2E0)) \ V2p) = (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_neg \ V2p)) \wedge (((ap \ ( \\
& \quad \quad \quad ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_sub \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \ (ap \\
& \quad \quad \quad \quad c\_2Earithmic\_2ENUMERAL \ V0m))) \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& \quad \quad \quad \quad (ap \ c\_2Earithmic\_2ENUMERAL \ V1n))) = (ap \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_add \\
& \quad \quad \quad \quad (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \ (ap \ c\_2Earithmic\_2ENUMERAL \\
& \quad \quad \quad \quad \quad V0m))) \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_neg \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& \quad \quad \quad \quad (ap \ c\_2Earithmic\_2ENUMERAL \ V1n)))))) \wedge (((ap \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_sub \\
& \quad \quad \quad \quad (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_neg \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \ ( \\
& \quad \quad \quad \quad \quad ap \ c\_2Earithmic\_2ENUMERAL \ V0m)))))) \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& \quad \quad \quad \quad (ap \ c\_2Earithmic\_2ENUMERAL \ V1n))) = (ap \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_add \\
& \quad \quad \quad \quad (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_neg \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \ ( \\
& \quad \quad \quad \quad \quad ap \ c\_2Earithmic\_2ENUMERAL \ V0m)))))) \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& \quad \quad \quad \quad (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \ (ap \ c\_2Earithmic\_2ENUMERAL \\
& \quad \quad \quad \quad \quad V1n)))))) \wedge (((ap \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_sub \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& \quad \quad \quad \quad (ap \ c\_2Earithmic\_2ENUMERAL \ V0m))) \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& \quad \quad \quad \quad (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \ (ap \ c\_2Earithmic\_2ENUMERAL \\
& \quad \quad \quad \quad \quad V1n)))))) = (ap \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_add \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& \quad \quad \quad \quad (ap \ c\_2Earithmic\_2ENUMERAL \ V0m))) \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& \quad \quad \quad \quad (ap \ c\_2Earithmic\_2ENUMERAL \ V1n)))))) \wedge ((ap \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_sub \\
& \quad \quad \quad \quad (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_neg \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \ ( \\
& \quad \quad \quad \quad \quad ap \ c\_2Earithmic\_2ENUMERAL \ V0m)))))) \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& \quad \quad \quad \quad (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \ (ap \ c\_2Earithmic\_2ENUMERAL \\
& \quad \quad \quad \quad \quad V1n)))))) = (ap \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_add \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& \quad \quad \quad \quad (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \ (ap \ c\_2Earithmic\_2ENUMERAL \\
& \quad \quad \quad \quad \quad V0m)))))) \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \ (ap \ c\_2Earithmic\_2ENUMERAL \\
& \quad \quad \quad \quad \quad \quad V1n)))))))))
\end{aligned}
\tag{77}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& \quad \forall V2p \in ty\_2Einteger\_2Eint. (((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul \\
V2p) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& \quad c\_2Enum\_2E0)) \wedge (((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& \quad c\_2Enum\_2E0)) V2p) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) \wedge \\
& \quad (((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& \quad (ap c\_2Earithmic\_2ENUMERAL V0m))) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& \quad (ap c\_2Earithmic\_2ENUMERAL V1n))) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& \quad (ap c\_2Earithmic\_2ENUMERAL (ap (ap c\_2Earithmic\_2E\_2A V0m) \\
& \quad V1n)))) \wedge (((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& \quad (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Earithmic\_2ENUMERAL \\
& \quad V0m)))) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Earithmic\_2ENUMERAL \\
& \quad V1n))) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& \quad (ap c\_2Earithmic\_2ENUMERAL (ap (ap c\_2Earithmic\_2E\_2A V0m) \\
& \quad V1n)))) \wedge (((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& \quad (ap c\_2Earithmic\_2ENUMERAL V0m))) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& \quad (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Earithmic\_2ENUMERAL \\
& \quad V1n)))) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& \quad (ap c\_2Earithmic\_2ENUMERAL (ap (ap c\_2Earithmic\_2E\_2A V0m) \\
& \quad V1n)))) \wedge (((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg \\
& \quad (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Earithmic\_2ENUMERAL \\
& \quad V0m)))) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& \quad (ap c\_2Earithmic\_2ENUMERAL V1n)))) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& \quad (ap c\_2Earithmic\_2ENUMERAL (ap (ap c\_2Earithmic\_2E\_2A V0m) \\
& \quad V1n)))))))))))))
\end{aligned}
\tag{78}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1m \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& \quad ((p (ap (ap c\_2Integer\_2Eint\_lt (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num \\
& \quad c\_2Enum\_2E0)) (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c\_2Arithmetic\_2EBIT1 V0n)))))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c\_2Integer\_2Eint\_lt \\
& \quad (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num \\
& \quad (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Arithmetic\_2EBIT2 V0n)))))) \Leftrightarrow \\
& \quad True) \wedge (((p (ap (ap c\_2Integer\_2Eint\_lt (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num \\
& \quad c\_2Enum\_2E0)) (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0))) \Leftrightarrow \\
& \quad False) \wedge (((p (ap (ap c\_2Integer\_2Eint\_lt (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num \\
& \quad c\_2Enum\_2E0)) (ap c\_2Integer\_2Eint\_neg (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num \\
& \quad (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL V0n)))))) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c\_2Integer\_2Eint\_lt \\
& \quad (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V0n)) (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0))) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& \quad (((p (ap (ap c\_2Integer\_2Eint\_lt (ap c\_2Integer\_2Eint\_neg \\
& \quad (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c\_2Arithmetic\_2EBIT1 V0n)))))) (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num \\
& \quad c\_2Enum\_2E0))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c\_2Integer\_2Eint\_lt (ap \\
& \quad c\_2Integer\_2Eint\_neg (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c\_2Arithmetic\_2EBIT2 V0n)))))) (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num \\
& \quad c\_2Enum\_2E0))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c\_2Integer\_2Eint\_lt (ap \\
& \quad c\_2Integer\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL V0n))) \\
& \quad (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V1m)))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap \\
& \quad c\_2Integer\_2Eint\_lt (ap c\_2Integer\_2Eint\_neg (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num \\
& \quad (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL (ap c\_2Arithmetic\_2EBIT1 V0n)))))) \\
& \quad (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V1m)))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c\_2Integer\_2Eint\_lt (ap c\_2Integer\_2Eint\_neg \\
& \quad (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c\_2Arithmetic\_2EBIT2 V0n)))))) (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num \\
& \quad (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL V1m)))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c\_2Integer\_2Eint\_lt \\
& \quad (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V0n)) (ap c\_2Integer\_2Eint\_neg (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num \\
& \quad (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL V1m)))))) \Leftrightarrow False) \wedge ((p (ap (ap c\_2Integer\_2Eint\_lt \\
& \quad (ap c\_2Integer\_2Eint\_neg (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num ( \\
& \quad ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL V0n)))) (ap c\_2Integer\_2Eint\_neg \\
& \quad (ap c\_2Integer\_2Eint\_of\_num (ap c\_2Arithmetic\_2ENUMERAL \\
& \quad V1m)))))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C V1m) V0n)))))))))
\end{aligned}$$

(79)

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_{27a}. \text{nonempty } A_{27a} \Rightarrow ((\forall V0x \in A_{27a}. ((p (ap (ap \\
& (c\_2Ebool\_2EIN A_{27a}) V0x) (ap (c\_2Elist\_2ELIST\_TO\_SET A_{27a}) \\
& (c\_2Elist\_2ENIL A_{27a})))) \Leftrightarrow \text{False})) \wedge (\forall V1x \in A_{27a}. (\forall V2h \in \\
& A_{27a}. (\forall V3t \in (ty\_2Elist\_2Elist A_{27a}). ((p (ap (ap (c\_2Ebool\_2EIN \\
& A_{27a}) V1x) (ap (c\_2Elist\_2ELIST\_TO\_SET A_{27a}) (ap (ap (c\_2Elist\_2ECONS \\
& A_{27a}) V2h) V3t)))) \Leftrightarrow ((V1x = V2h) \vee (p (ap (ap (c\_2Ebool\_2EIN A_{27a}) \\
& V1x) (ap (c\_2Elist\_2ELIST\_TO\_SET A_{27a}) V3t))))))))))
\end{aligned} \tag{80}$$



Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1m \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& ((ap\ c\_2Enumeral\_2EiZ\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ c\_2Earithmetic\_2EZERO) \\
& V0n)) = V0n) \wedge (((ap\ c\_2Enumeral\_2EiZ\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& V0n)\ c\_2Earithmetic\_2EZERO)) = V0n) \wedge (((ap\ c\_2Enumeral\_2EiZ\ ( \\
& ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ V0n))\ ( \\
& ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ V1m))) = (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ ( \\
& ap\ c\_2Enumeral\_2EiZ\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V0n)\ V1m)))) \wedge \\
& (((ap\ c\_2Enumeral\_2EiZ\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& V0n))\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ V1m))) = (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& (ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V0n)\ V1m)))) \wedge ( \\
& ((ap\ c\_2Enumeral\_2EiZ\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2 \\
& V0n))\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ V1m))) = (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& (ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V0n)\ V1m)))) \wedge ( \\
& ((ap\ c\_2Enumeral\_2EiZ\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2 \\
& V0n))\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ V1m))) = (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2 \\
& (ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V0n)\ V1m)))) \wedge ( \\
& ((ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ c\_2Earithmetic\_2EZERO) \\
& V0n)) = (ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ V0n)) \wedge (((ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& V0n)\ c\_2Earithmetic\_2EZERO)) = (ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ V0n)) \wedge (((ap \\
& c\_2Enum\_2ESUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& V0n))\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ V1m))) = (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& (ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V0n)\ V1m)))) \wedge ( \\
& ((ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& V0n))\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ V1m))) = (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2 \\
& (ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V0n)\ V1m)))) \wedge ( \\
& ((ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2 \\
& V0n))\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ V1m))) = (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2 \\
& (ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V0n)\ V1m)))) \wedge ( \\
& ((ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2 \\
& V0n))\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ V1m))) = (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& (ap\ c\_2Enumeral\_2EiiSUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V0n)\ V1m)))) \wedge \\
& (((ap\ c\_2Enumeral\_2EiiSUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ c\_2Earithmetic\_2EZERO) \\
& V0n)) = (ap\ c\_2Enumeral\_2EiiSUC\ V0n)) \wedge (((ap\ c\_2Enumeral\_2EiiSUC \\
& (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ V0n)\ c\_2Earithmetic\_2EZERO)) = ( \\
& ap\ c\_2Enumeral\_2EiiSUC\ V0n)) \wedge (((ap\ c\_2Enumeral\_2EiiSUC\ (ap\ ( \\
& ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ V0n))\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& V1m))) = (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ (ap\ c\_2Enum\_2ESUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& V0n)\ V1m)))) \wedge (((ap\ c\_2Enumeral\_2EiiSUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ V0n))\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ V1m))) = \\
& (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ (ap\ c\_2Enumeral\_2EiiSUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& V0n)\ V1m)))) \wedge (((ap\ c\_2Enumeral\_2EiiSUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ V0n))\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ V1m))) = \\
& (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ (ap\ c\_2Enumeral\_2EiiSUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& V0n)\ V1m)))) \wedge (((ap\ c\_2Enumeral\_2EiiSUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ V0n))\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ V1m))) = \\
& (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ (ap\ c\_2Enumeral\_2EiiSUC\ (ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& V0n)\ V1m))))))))))))))))))))))))))))))
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1m \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& ((p (ap (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C c\_2Earithmetic\_2EZERO) (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& V0n))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C c\_2Earithmetic\_2EZERO) \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 V0n))) \Leftrightarrow True) \wedge (((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
& V0n) c\_2Earithmetic\_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 V0n)) (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow \\
& (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 V0n)) (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow \\
& (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 V0n)) (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow \\
& (\neg (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C V1m) V0n))) \wedge ((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 V0n)) (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow \\
& (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C V0n) V1m))))))))))
\end{aligned} \tag{82}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1m \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& ((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D c\_2Earithmetic\_2EZERO) V0n))) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& V0n)) c\_2Earithmetic\_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 V0n)) c\_2Earithmetic\_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (\neg (p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\
& V1m) V0n)))) \wedge (((p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_3C\_3D \\
& V0n) V1m))))))))))
\end{aligned} \tag{83}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1m \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2D V0n) \\
V1m)) = (ap (ap (ap (c\_2Ebool\_2ECOND ty\_2Enum\_2Enum) (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\
& V1m) V0n)) (ap c\_2Earithmetic\_2ENUMERAL (ap (ap (ap c\_2Enumeral\_2EiSUB \\
& c\_2Ebool\_2ET) V0n) V1m))) c\_2Enum\_2E0))))
\end{aligned} \tag{84}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (((ap\ c\_2Enumeral\_2EiDUB\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& \quad V0n)) = (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ (ap\ c\_2Enumeral\_2EiDUB\ V0n))) \wedge \\
& \quad (((ap\ c\_2Enumeral\_2EiDUB\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ V0n)) = (ap \\
& \quad \quad c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ V0n))) \wedge ((ap \\
& \quad \quad c\_2Enumeral\_2EiDUB\ c\_2Earithmetic\_2EZERO) = c\_2Earithmetic\_2EZERO)))) \\
& \hspace{15em} (85)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1x \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& \forall V2y \in ty\_2Enum\_2Enum. (((ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2A\ c\_2Earithmetic\_2EZERO) \\
& \quad V0n) = c\_2Earithmetic\_2EZERO) \wedge (((ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2A \\
& \quad \quad V0n) c\_2Earithmetic\_2EZERO) = c\_2Earithmetic\_2EZERO) \wedge (((ap \\
& \quad \quad (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2A\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ V1x)) (ap \\
& \quad \quad c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ V2y)) = (ap\ (ap\ c\_2Enumeral\_2Einternal\_mult \\
& \quad \quad (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ V1x)) (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ V2y))) \wedge \\
& \quad \quad (((ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2A\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ V1x)) \\
& \quad \quad (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ V2y)) = (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2ELET\ ty\_2Enum\_2Enum \\
& \quad \quad ty\_2Enum\_2Enum) (\lambda V3n \in ty\_2Enum\_2Enum. (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2ECOND \\
& \quad \quad ty\_2Enum\_2Enum) (ap\ c\_2Earithmetic\_2EODD\ V3n)) (ap\ (ap\ c\_2Enumeral\_2Eexp\_help \\
& \quad \quad (ap\ c\_2Earithmetic\_2EDIV2\ V3n)) (ap\ c\_2Eprim\_rec\_2EPRE\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& \quad \quad V1x)))) (ap\ (ap\ c\_2Enumeral\_2Einternal\_mult\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& \quad \quad V1x)) (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ V2y)))) (ap\ c\_2Enumeral\_2Eexactlog \\
& \quad \quad (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ V2y)))) \wedge (((ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2A \\
& \quad \quad (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ V1x)) (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ V2y)) = \\
& \quad \quad (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2ELET\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum) (\lambda V4m \in \\
& \quad \quad ty\_2Enum\_2Enum. (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2ECOND\ ty\_2Enum\_2Enum) \\
& \quad \quad (ap\ c\_2Earithmetic\_2EODD\ V4m)) (ap\ (ap\ c\_2Enumeral\_2Eexp\_help \\
& \quad \quad (ap\ c\_2Earithmetic\_2EDIV2\ V4m)) (ap\ c\_2Eprim\_rec\_2EPRE\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
& \quad \quad V2y)))) (ap\ (ap\ c\_2Enumeral\_2Einternal\_mult\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2 \\
& \quad \quad V1x)) (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT1\ V2y)))) (ap\ c\_2Enumeral\_2Eexactlog \\
& \quad \quad (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ V1x)))) \wedge (((ap\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2E\_2A \\
& \quad \quad (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ V1x)) (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ V2y)) = \\
& \quad \quad (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2ELET\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum) (\lambda V5m \in \\
& \quad \quad ty\_2Enum\_2Enum. (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2ELET\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum) \\
& \quad \quad (\lambda V6n \in ty\_2Enum\_2Enum. (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2ECOND\ ty\_2Enum\_2Enum) \\
& \quad \quad (ap\ c\_2Earithmetic\_2EODD\ V5m)) (ap\ (ap\ c\_2Enumeral\_2Eexp\_help \\
& \quad \quad (ap\ c\_2Earithmetic\_2EDIV2\ V5m)) (ap\ c\_2Eprim\_rec\_2EPRE\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2 \\
& \quad \quad V2y)))) (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2ECOND\ ty\_2Enum\_2Enum) (ap\ c\_2Earithmetic\_2EODD \\
& \quad \quad V6n)) (ap\ (ap\ c\_2Enumeral\_2Eexp\_help\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EDIV2 \\
& \quad \quad V6n)) (ap\ c\_2Eprim\_rec\_2EPRE\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ V1x)))) \\
& \quad \quad (ap\ (ap\ c\_2Enumeral\_2Einternal\_mult\ (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2 \\
& \quad \quad V1x)) (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ V2y)))) (ap\ c\_2Enumeral\_2Eexactlog \\
& \quad \quad (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ V2y)))) (ap\ c\_2Enumeral\_2Eexactlog \\
& \quad \quad (ap\ c\_2Earithmetic\_2EBIT2\ V1x))))))))) \\
& \hspace{15em} (86)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1m \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\
& ((ap (ap c\_2Enumeral\_2Einternal\_mult c\_2Earithmetic\_2EZERO) \\
V0n) = c\_2Earithmetic\_2EZERO) \wedge ((ap (ap c\_2Enumeral\_2Einternal\_mult \\
& V0n) c\_2Earithmetic\_2EZERO) = c\_2Earithmetic\_2EZERO) \wedge ((ap \\
& (ap c\_2Enumeral\_2Einternal\_mult (ap c\_2Earithmetic\_2EBIT1 \\
V0n)) V1m) = (ap c\_2Enumeral\_2EiZ (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B \\
& (ap c\_2Enumeral\_2EiDUB (ap (ap c\_2Enumeral\_2Einternal\_mult \\
& V0n) V1m))) V1m))) \wedge ((ap (ap c\_2Enumeral\_2Einternal\_mult (ap \\
& c\_2Earithmetic\_2EBIT2 V0n)) V1m) = (ap c\_2Enumeral\_2EiDUB (ap \\
& c\_2Enumeral\_2EiZ (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B (ap (ap c\_2Enumeral\_2Einternal\_mult \\
& V0n) V1m))) V1m))))))))) \\
\end{aligned} \tag{87}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \tag{88}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V0A)) \Rightarrow False))) \tag{89}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& ((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))) \\
\end{aligned} \tag{90}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((\neg(p V0A)) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))) \\
\end{aligned} \tag{91}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \tag{92}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow ( \\
& (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee ((\neg \\
& p V2r) \vee (\neg(p V1q)))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V2r) \vee (\neg(p V0p)))) \wedge ((p V2r) \vee \\
& ((\neg(p V1q) \vee (\neg(p V0p))))))))))))) \\
\end{aligned} \tag{93}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow ( \\
& (p V1q) \wedge (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((\neg(p V1q) \vee (\neg(p V2r)))) \wedge (((p V1q) \vee \\
& (\neg(p V0p))) \wedge ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \\
\end{aligned} \tag{94}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p \ V0p) \Leftrightarrow ( \\
& (p \ V1q) \Rightarrow (p \ V2r))) \Leftrightarrow (((p \ V0p) \vee (p \ V1q)) \wedge (((p \ V0p) \vee \neg(p \ V2r))) \wedge ( \\
& \neg(p \ V1q)) \vee ((p \ V2r) \vee \neg(p \ V0p)))))))))) \quad (95)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (((p \ V0p) \Leftrightarrow \neg(p \ V1q))) \Leftrightarrow (((p \ V0p) \vee \\
& (p \ V1q)) \wedge (\neg(p \ V1q)) \vee \neg(p \ V0p)))))) \quad (96)
\end{aligned}$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned}
& (\forall V0b \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1i \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\
& ((p \ (ap \ (ap \ c\_2Eint\_bitwise\_2Eint\_bit \ V0b) \ (ap \ c\_2Eint\_bitwise\_2Eint\_not \\
& \ V1i))) \Leftrightarrow \neg(p \ (ap \ (ap \ c\_2Eint\_bitwise\_2Eint\_bit \ V0b) \ V1i))))))
\end{aligned}$$