

thm_2Eint__bitwise_2Eint__bit__shift__right (TMQRjfpGfHmgBxgtwhcvFq1emfSjpyPaybz)

October 26, 2020

Definition 1 We define `c_2Emin_2E_3D_3D_3E` to be $\lambda P \in 2. \lambda Q \in 2. \text{inj_o } (p \Rightarrow P \Rightarrow Q)$ of type ι .

Definition 2 We define `c_2Emin_2E_3D` to be $\lambda A. \lambda x \in A. \lambda y \in A. \text{inj_o } (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 3 We define `c_2Ebool_2E_2T` to be $(\text{ap } (\text{ap } (\text{c_2Emin_2E_3D } (2^2)) (\lambda V0x \in 2. V0x)) (\lambda V1x \in 2. V1x))$

Definition 4 We define `c_2Ebool_2E_21` to be $\lambda A. 27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A-27a}). (\text{ap } (\text{ap } (\text{c_2Emin_2E_3D } (2^{A-27a}))))$

Definition 5 We define `c_2Ebool_2E_5C_2F` to be $(\lambda V0t1 \in 2. (\lambda V1t2 \in 2. (\text{ap } (\text{c_2Ebool_2E_21 } 2)) (\lambda V2t \in 2. V2t)))$

Definition 6 We define `c_2Ecombin_2EK` to be $\lambda A. 27a : \iota. \lambda A. 27b : \iota. (\lambda V0x \in A. 27a. (\lambda V1y \in A. 27b. V0x))$

Definition 7 We define `c_2Ecombin_2ES` to be $\lambda A. 27a : \iota. \lambda A. 27b : \iota. \lambda A. 27c : \iota. (\lambda V0f \in ((A. 27c^{A-27b})^{A-27a}))$

Definition 8 We define `c_2Ecombin_2EI` to be $\lambda A. 27a : \iota. (\text{ap } (\text{ap } (\text{c_2Ecombin_2ES } A. 27a (A. 27a^{A-27a})) A. 27a))$

Definition 9 We define `c_2Ebool_2ELET` to be $\lambda A. 27a : \iota. \lambda A. 27b : \iota. (\lambda V0f \in (A. 27b^{A-27a}). (\lambda V1x \in A. 27a. V0f))$

Definition 10 We define `c_2Ebool_2EF` to be $(\text{ap } (\text{c_2Ebool_2E_21 } 2)) (\lambda V0t \in 2. V0t)$.

Let `ty_2Einteger_2Eint` : ι be given. Assume the following.

$$\text{nonempty } \text{ty_2Einteger_2Eint} \tag{1}$$

Let `ty_2Enum_2Enum` : ι be given. Assume the following.

$$\text{nonempty } \text{ty_2Enum_2Enum} \tag{2}$$

Let `c_2Einteger_2Eint_of_num` : ι be given. Assume the following.

$$\text{c_2Einteger_2Eint_of_num} \in (\text{ty_2Einteger_2Eint}^{\text{ty_2Enum_2Enum}}) \tag{3}$$

Definition 11 We define `c_2Emin_2E_40` to be $\lambda A. \lambda P \in 2^A. \text{if } (\exists x \in A. p (\text{ap } P x)) \text{ then } (\text{the } (\lambda x. x \in A \wedge P x))$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 12 We define $c_2Einteger_2Enum$ to be $\lambda V0i \in ty_2Einteger_2Eint.(ap (c_2Emin_2E40 ty_2Eint))$.
Let $c_2Enum_2EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EZERO_REP \in \omega \tag{4}$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{\omega}) \tag{5}$$

Definition 13 We define c_2Enum_2E0 to be $(ap c_2Enum_2EABS_num c_2Enum_2EZERO_REP)$.

Definition 14 We define $c_2Earithmetic_2EZERO$ to be c_2Enum_2E0 .

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{6}$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \tag{7}$$

Definition 15 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap c_2Enum_2EABS_num m)$.

Let $c_2Earithmetic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{8}$$

Definition 16 We define $c_2Earithmetic_2EBIT2$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B n))$.

Definition 17 We define $c_2Earithmetic_2ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.V0x$.

Let $c_2Earithmetic_2EDIV : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EDIV \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{9}$$

Let $c_2Earithmetic_2EODD : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EODD \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{10}$$

Let $ty_2Elist_2Elist : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty A0 \Rightarrow nonempty (ty_2Elist_2Elist A0) \tag{11}$$

Let $c_2Elist_2ECONS : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow c_2Elist_2ECONS A.27a \in (((ty_2Elist_2Elist A.27a)^{(ty_2Elist_2Elist A.27a)})^{A.27a}) \tag{12}$$

Let $c_2Elist_2ENIL : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty A.27a \Rightarrow c_2Elist_2ENIL A.27a \in (ty_2Elist_2Elist A.27a) \tag{13}$$

Definition 18 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in$

Definition 19 We define c_2Ebool_2ECOND to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.(\lambda$

Definition 20 We define $c_2Ebool_2E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E V0t) c_2Ebool_2E$

Definition 21 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap V0P (ap (c_2Emin_2E_40$

Definition 22 We define $c_2Erelation_2EWF$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}).(ap (c_2Ebool_2E_21$

Let $c_2Ebool_2EARB : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_2Ebool_2EARB A_27a \in A_27a \quad (14)$$

Definition 23 We define $c_2Erelation_2ERESTRICT$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0f \in (A_27b^{A_27a}).\lambda V1$

Definition 24 We define $c_2Erelation_2ETC$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}).\lambda V1a \in A_27a.\lambda V2b$

Definition 25 We define $c_2Erelation_2Eapprox$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}).\lambda V1M$

Definition 26 We define $c_2Erelation_2Ethe_fun$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}).\lambda V1M$

Definition 27 We define $c_2Erelation_2EWFREC$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A_27a})^{A_27a}).\lambda V1M$

Definition 28 We define $c_2Eint_bitwise_2Ebts_of_num$ to be $(ap (ap (c_2Erelation_2EWFREC ty_2Enum$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty A1 \Rightarrow nonempty (ty_2Epair_2Eprod A0 A1) \quad (15)$$

Let $c_2Epair_2EABS_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EABS_prod A_27a A_27b \in ((ty_2Epair_2Eprod A_27a A_27b)^{(2^{A_27b})^{A_27a}}) \quad (16)$$

Definition 29 We define $c_2Epair_2E_2C$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in A_27a.\lambda V1y \in A_27b.(ap (c_2$

Definition 30 We define $c_2Earithmetic_2EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap (ap c_2Earithmetic$

Let $c_2Einteger_2Eint_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Eint_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod ty_2Enum_2Enum ty_2Enum_2Enum)})^{ty_2Einteger_2Eint_REP_CLASS}) \quad (17)$$

Definition 31 We define $c_2Einteger_2Eint_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_2Einteger_2Eint.(ap (c_2Emin_2E_40 (t$

Let $c_2Einteger_2Etint_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Etint_neg \in ((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)_{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)}) \quad (18)$$

Let $c_2Einteger_2Etint_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Etint_eq \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)})_{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum)}) \quad (19)$$

Let $c_2Einteger_2Eint_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Eint_ABS_CLASS \in (ty_2Einteger_2Eint)^{(2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)})} \quad (20)$$

Definition 32 We define $c_2Einteger_2Eint_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)$

Definition 33 We define $c_2Einteger_2Eint_neg$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Einteger_2Eint.(ap\ c_2Einteger_2Eint)$

Let $c_2Einteger_2Etint_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Etint_add \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)_{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)})_{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)}) \quad (21)$$

Definition 34 We define $c_2Einteger_2Eint_add$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Einteger_2Eint.\lambda V1T2 \in ty_2Einteger_2Eint$

Definition 35 We define $c_2Einteger_2Eint_sub$ to be $\lambda V0x \in ty_2Einteger_2Eint.\lambda V1y \in ty_2Einteger_2Eint$

Definition 36 We define $c_2Eint_bitwise_2Eint_not$ to be $\lambda V0i \in ty_2Einteger_2Eint.(ap\ (ap\ c_2Einteger_2Eint))$

Let $c_2Elist_2EMAP : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Elist_2EMAP\ A_27a\ A_27b \in (((ty_2Elist_2Elist\ A_27b)_{(ty_2Elist_2Elist\ A_27a)})_{(A_27b^{A_27a})}) \quad (22)$$

Let $c_2Einteger_2Etint_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Etint_lt \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)})_{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum)}) \quad (23)$$

Definition 37 We define $c_2Einteger_2Eint_lt$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Einteger_2Eint.\lambda V1T2 \in ty_2Einteger_2Eint$

Definition 38 We define $c_2Eint_bitwise_2Ebits_of_int$ to be $\lambda V0i \in ty_2Einteger_2Eint.(ap\ (ap\ (ap\ c_2Einteger_2Eint)))$

Let $c_2Elist_2EDROP : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Elist_2EDROP\ A_27a \in (((ty_2Elist_2Elist\ A_27a)_{(ty_2Elist_2Elist\ A_27a)})_{ty_2Enum_2Enum}) \quad (24)$$

Let $c_2Eint_bitwise_2Eint_of_bits : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Eint_bitwise_2Eint_of_bits \in (ty_2Einteger_2Eint^{(ty_2Epair_2Eprod (ty_2Elist_2Elist 2) 2)}) \quad (25)$$

Let $c_2Epair_2ESND : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_2Epair_2ESND A_27a A_27b \in (A_27b^{(ty_2Epair_2Eprod A_27a A_27b)}) \quad (26)$$

Let $c_2Epair_2EFST : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow c_2Epair_2EFST A_27a A_27b \in (A_27a^{(ty_2Epair_2Eprod A_27a A_27b)}) \quad (27)$$

Definition 39 We define $c_2Epair_2EUNCURRY$ to be $\lambda A_27a : \iota. \lambda A_27b : \iota. \lambda A_27c : \iota. \lambda V0f \in ((A_27c^{A_27a})$

Definition 40 We define $c_2Eint_bitwise_2Eint_shift_right$ to be $\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V1i \in ty_2Enum_2Enum.$

Let $c_2Earithmetic_2EEXP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEXP \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (28)$$

Definition 41 We define $c_2Ebit_2EDIV_2EXP$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Let $c_2Earithmetic_2E_2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2D \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (29)$$

Let $c_2Earithmetic_2EMOD : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EMOD \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (30)$$

Definition 42 We define $c_2Ebit_2EMOD_2EXP$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Definition 43 We define c_2Ebit_2EBITS to be $\lambda V0h \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V1l \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V$

Definition 44 We define c_2Ebit_2EBIT to be $\lambda V0b \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum. (ap$

Definition 45 We define $c_2Eint_bitwise_2Eint_bit$ to be $\lambda V0b \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V1i \in ty_2Einteger$

Let $c_2Earithmetic_2EEVEN : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EEVEN \in (2^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (31)$$

Definition 46 We define $c_2Eprim_rec_2E_3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Definition 47 We define $c_2Earithmetic_2E_3E$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Definition 48 We define $c_2Earithmetic_2E_3E_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Definition 49 We define $c_2Eprim_rec_2EPRE$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. (ap (ap (ap (c_2Ebool_2E_2A$

Let $c_2Earithmetic_2E_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2A \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (32)$$

Definition 50 We define $c_2Enumeral_2EiZ$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum. V0x.$

Definition 51 We define $c_2Earithmetic_2E_3C_3D$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum. \lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.$

Let $c_2Elist_2EEL : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_2Elist_2EEL A_27a \in ((A_27a^{(ty_2Elist_2Elist A_27a)})^{ty_2Enum_2Enum}) \quad (33)$$

Let $c_2Elist_2ELENGTH : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_2Elist_2ELENGTH A_27a \in (ty_2Enum_2Enum^{(ty_2Elist_2Elist A_27a)}) \quad (34)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\ & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B c_2Enum_2E0) V0m) = V0m) \wedge (((ap (\\ & ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) c_2Enum_2E0) = V0m) \wedge (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\ & (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap c_2Enum_2ESUC (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\ & V0m) V1n))) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap c_2Enum_2ESUC \\ & V1n)) = (ap c_2Enum_2ESUC (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)))))))))) \end{aligned} \quad (35)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\ & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\ & V1n) V0m)))) \end{aligned} \quad (36)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\ & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\ & V1n) V0m)))) \end{aligned} \quad (37)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum. (\\ & \forall V2p \in ty_2Enum_2Enum. ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) \\ & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) V2p)) = (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\ & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)) V2p)))))) \end{aligned} \quad (38)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0m) V1n)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n)))))) \quad (39)$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.(p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D c_2Enum_2E0) V0n))) \quad (40)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((\neg(p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C V0m) V1n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V0m)))))) \quad (41)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V0m) = c_2Enum_2E0) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\ & (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) V0m) = V0m) \wedge \\ & (((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\ & (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO))) = V0m) \wedge (\\ & ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap c_2Enum_2ESUC V0m)) V1n) = (ap \\ & (ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) V1n)) \\ & V1n)) \wedge ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A V0m) (ap c_2Enum_2ESUC V1n)) = \\ & (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\ & V0m) V1n)))))))))) \quad (42) \end{aligned}$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V2p \in ty_2Enum_2Enum.(((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V1n)) \wedge (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p))) \Rightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V0m) V2p)))))) \quad (43)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V2p \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V2p))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D V1n) V2p)))))) \quad (44)$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.((ap\ c_2Enum_2ESUC\ V0n) = (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ (ap\ c_2Earithmetic_2ENUMERAL\ (ap\ c_2Earithmetic_2EBIT1\ c_2Earithmetic_2EZERO)))\ V0n))) \quad (45)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V2p \in ty_2Enum_2Enum.((p\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_3C_3D\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2D\ V0m)\ V1n))\ V2p)) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_3C_3D\ V0m)\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V1n)\ V2p))))))) \quad (46)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V2p \in ty_2Enum_2Enum.((p\ (ap\ (ap\ c_2Eprim_rec_2E_3C\ V0m)\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2D\ V1n)\ V2p)) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ c_2Eprim_rec_2E_3C\ (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2B\ V0m)\ V2p))\ V1n)))))) \quad (47)$$

Assume the following.

$$True \quad (48)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \quad (49)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p\ V0t))) \quad (50)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((p\ V0t) \vee (\neg(p\ V0t)))) \quad (51)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow (\forall V0f \in (A_27b^{A_27a}).(\forall V1x \in A_27a.((ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ELET\ A_27a\ A_27b)\ V0f)\ V1x) = (ap\ V0f\ V1x)))) \quad (52)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A_27a.(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \quad (53)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p\ V0t))) \Leftrightarrow (p\ V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \quad (54)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. ((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (55)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. (\forall V1y \in A_27a. ((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (56)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow \neg(p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow \neg(p\ V0t)))))) \quad (57)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0t1 \in A_27a. (\forall V1t2 \in A_27a. (((ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ A_27a)\ c_2Ebool_2ET)\ V0t1)\ V1t2) = V0t1) \wedge ((ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ A_27a)\ c_2Ebool_2EF)\ V0t1)\ V1t2) = V1t2)))))) \quad (58)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p\ V0A) \wedge (p\ V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p\ V0A)) \vee \neg(p\ V1B)))) \wedge ((\neg((p\ V0A) \vee (p\ V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p\ V0A)) \wedge \neg(p\ V1B)))))) \quad (59)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((p\ V0A) \Rightarrow (p\ V1B)) \Leftrightarrow ((\neg(p\ V0A)) \vee (p\ V1B)))))) \quad (60)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow ((p\ V0t) \Leftrightarrow False))) \quad (61)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (\forall V2t3 \in 2. (((p\ V0t1) \Rightarrow ((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V2t3))) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \Rightarrow (p\ V2t3)))))) \quad (62)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2. (\forall V1Q \in 2. (\forall V2x \in A_27a. (\forall V3x_27 \in A_27a. (\forall V4y \in A_27a. (\forall V5y_27 \in A_27a. (((p\ V0P) \Leftrightarrow (p\ V1Q)) \wedge (((p\ V1Q) \Rightarrow (V2x = V3x_27)) \wedge ((\neg(p\ V1Q)) \Rightarrow (V4y = V5y_27)))))) \Rightarrow ((ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ A_27a)\ V0P)\ V2x)\ V4y) = (ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ A_27a)\ V1Q)\ V3x_27)\ V5y_27)))))) \quad (63)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. ((ap\ (c_2Ecombin_2El\ A_27a)\ V0x) = V0x)) \quad (64)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1b \in (ty_2Epair_2Eprod \\ & (ty_2Elist_2Elist\ 2)\ 2). ((p\ (ap\ (ap\ c_2Eint_bitwise_2Eint_bit \\ & V0n)\ (ap\ c_2Eint_bitwise_2Eint_of_bits\ V1b))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ (\\ & ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ 2)\ (ap\ (ap\ c_2Eprim_rec_2E_3C\ V0n)\ (ap\ (c_2Elist_2ELENGTH \\ & 2)\ (ap\ (c_2Epair_2EFST\ (ty_2Elist_2Elist\ 2)\ 2)\ V1b))))\ (ap\ (\\ & ap\ (c_2Elist_2EEL\ 2)\ V0n)\ (ap\ (c_2Epair_2EFST\ (ty_2Elist_2Elist \\ & 2)\ 2)\ V1b)))\ (ap\ (c_2Epair_2ESND\ (ty_2Elist_2Elist\ 2)\ 2)\ V1b)))))) \end{aligned} \quad (65)$$

Assume the following.

$$(\forall V0i \in ty_2Einteger_2Eint. ((ap\ c_2Eint_bitwise_2Eint_of_bits\ (ap\ c_2Eint_bitwise_2Ebits_of_int\ V0i) = V0i)) \quad (66)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\\ & \forall V1l \in (ty_2Elist_2Elist\ A_27a). ((ap\ (c_2Elist_2ELENGTH \\ & A_27a)\ (ap\ (ap\ (c_2Elist_2EDROP\ A_27a)\ V0n)\ V1l)) = (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2E_2D \\ & (ap\ (c_2Elist_2ELENGTH\ A_27a)\ V1l))\ V0n)))) \end{aligned} \quad (67)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad c_2Enum_2E0) V0n) = V0n)) \wedge ((\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2E_2B V1n) c_2Enum_2E0) = V1n)) \wedge ((\forall V2n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.(\forall V3m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V2n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V3m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Enumeral_2EiZ (ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2E_2B V2n) V3m)))))) \wedge ((\forall V4n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A c_2Enum_2E0) V4n) = c_2Enum_2E0)) \wedge \\
& \quad ((\forall V5n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& \quad V5n) c_2Enum_2E0) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V6n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (\forall V7m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (\\
& \quad ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V6n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V7m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A \\
& \quad V6n) V7m)))))) \wedge ((\forall V8n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad c_2Enum_2E0) V8n) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V9n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D V9n) c_2Enum_2E0) = V9n)) \wedge ((\forall V10n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.(\forall V11m \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V10n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V11m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2D \\
& \quad V10n) V11m)))))) \wedge ((\forall V12n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP \\
& \quad c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad V12n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V13n \in ty_2Enum_2Enum.((ap \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EEXP c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V13n))) = c_2Enum_2E0)) \wedge ((\forall V14n \in \\
& \quad ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V14n) c_2Enum_2E0) = \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \wedge \\
& \quad ((\forall V15n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V16m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V15n)) \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V16m)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap (ap c_2Earithmetic_2EEXP V15n) V16m)))))) \wedge ((ap c_2Enum_2ESUC \\
& \quad c_2Enum_2E0) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& \quad c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V17n \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& \quad (ap c_2Enum_2ESUC (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V17n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Enum_2ESUC V17n)))))) \wedge ((ap c_2Eprim_rec_2EPRE c_2Enum_2E0) = \\
& \quad c_2Enum_2E0) \wedge ((\forall V18n \in ty_2Enum_2Enum.((ap c_2Eprim_rec_2EPRE \\
& \quad (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V18n)) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad (ap c_2Eprim_rec_2EPRE V18n)))))) \wedge ((\forall V19n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V19n) = c_2Enum_2E0) \Leftrightarrow (V19n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge \\
& \quad ((\forall V20n \in ty_2Enum_2Enum.((c_2Enum_2E0 = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V20n)) \Leftrightarrow (V20n = c_2Earithmetic_2EZERO))) \wedge ((\forall V21n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad (\forall V22m \in ty_2Enum_2Enum.(((ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V21n) = (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V22m)) \Leftrightarrow (V21n = V22m)))))) \wedge \\
& \quad ((\forall V23n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V23n) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V24n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Enum_2E0) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V24n))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& \quad V24n)))))) \wedge ((\forall V25n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V26m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V25n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V26m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V25n) V26m)))))) \wedge ((\forall V27n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E \\
& \quad c_2Enum_2E0) V27n)) \Leftrightarrow False)) \wedge ((\forall V28n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V28n)) c_2Enum_2E0)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C c_2Earithmetic_2EZERO) \\
& \quad V28n)))))) \wedge ((\forall V29n \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V30m \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3E (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL \\
& \quad V29n)) (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL V30m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad V30m) V29n)))))) \wedge ((\forall V31n \in ty_2Enum_2Enum.((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& \quad c_2Enum_2E0) V31n)) \Leftrightarrow True)) \wedge ((\forall V32n \in ty_2Enum_2Enum. \\
& \quad ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1m \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D c_2Earithmetic_2EZERO) V0n)) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) c_2Earithmetic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V0n)) c_2Earithmetic_2EZERO)) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m))) \wedge (((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 V1m))) \Leftrightarrow (\neg (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V1m) V0n)))) \wedge ((p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 \\
& V0n)) (ap c_2Earithmetic_2EBIT2 V1m))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_2Earithmetic_2E_3C_3D \\
& V0n) V1m)))))))))
\end{aligned} \tag{69}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow (\\
& \forall V0x \in (ty_2Epair_2Eprod A_27a A_27b). (\exists V1q \in A_27a. \\
& (\exists V2r \in A_27b. (V0x = (ap (ap (c_2Epair_2E_2C A_27a A_27b) \\
& V1q) V2r))))))
\end{aligned} \tag{70}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow (\\
& \forall V0x \in A_27a. (\forall V1y \in A_27b. ((ap (c_2Epair_2EFST A_27a \\
& A_27b) (ap (ap (c_2Epair_2E_2C A_27a A_27b) V0x) V1y)) = V0x)))
\end{aligned} \tag{71}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow (\\
& \forall V0x \in A_27a. (\forall V1y \in A_27b. ((ap (c_2Epair_2ESND A_27a \\
& A_27b) (ap (ap (c_2Epair_2E_2C A_27a A_27b) V0x) V1y)) = V1y)))
\end{aligned} \tag{72}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty A_27b \Rightarrow \forall A_27c. \\
& nonempty A_27c \Rightarrow (\forall V0f \in ((A_27c^{A_27b})^{A_27a}). (\forall V1x \in \\
& A_27a. (\forall V2y \in A_27b. ((ap (ap (c_2Epair_2EUNCURRY A_27a \\
& A_27b A_27c) V0f) (ap (ap (c_2Epair_2E_2C A_27a A_27b) V1x) V2y)) = \\
& (ap (ap V0f V1x) V2y))))))
\end{aligned} \tag{73}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A_{27a}. \text{nonempty } A_{27a} \Rightarrow (\forall V0m \in \text{ty_2Enum_2Enum}. (\\
& \quad \forall V1n \in \text{ty_2Enum_2Enum}. (\forall V2l \in (\text{ty_2Elist_2Elist} \\
& \quad \quad A_{27a}). ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& V0m) V1n)) (ap (c_2Elist_2ELENGTH A_{27a}) V2l))) \Rightarrow ((ap (ap (c_2Elist_2EEL \\
& \quad \quad A_{27a}) V0m) (ap (ap (c_2Elist_2EDROP A_{27a}) V1n) V2l)) = (ap (ap (\\
& \quad \quad c_2Elist_2EEL A_{27a}) (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B V0m) V1n)) V2l)))))) \\
& \hspace{15em} (74)
\end{aligned}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& (\forall V0b \in \text{ty_2Enum_2Enum}. (\forall V1n \in \text{ty_2Enum_2Enum}. (\\
& \quad \forall V2i \in \text{ty_2Einteger_2Eint}. ((p (ap (ap c_2Eint_bitwise_2Eint_bit \\
& \quad \quad V0b) (ap (ap c_2Eint_bitwise_2Eint_shift_right V1n) V2i))) \Leftrightarrow \\
& (p (ap (ap c_2Eint_bitwise_2Eint_bit (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2B \\
& \quad \quad V0b) V1n)) V2i))))))
\end{aligned}$$