

thm_2Einteger_2EINT__LESS__MOD (TMXrFJ7zprMq4RZS6BQSYe72xXqBiyTbWpc)

October 26, 2020

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Let $ty_2Einteger_2Eint : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Einteger_2Eint \tag{1}$$

Let $c_2Einteger_2Eint_mod : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Eint_mod \in ((ty_2Einteger_2Eint^{ty_2Einteger_2Eint})^{ty_2Einteger_2Eint}) \tag{2}$$

Let $ty_2Eenum_2Eenum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Eenum_2Eenum \tag{3}$$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \tag{4}$$

Let $c_2Einteger_2Eint_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Eint_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Eenum_2Eenum\ ty_2Eenum_2Eenum)})^{ty_2Einteger_2Eint}) \tag{5}$$

Definition 3 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if (\exists x \in A.p (ap\ P\ x))$ **then** (the $(\lambda x.x \in A \wedge p)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$).

Definition 4 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A-27a})) (\lambda V0P \in 2.V0P)) (\lambda V1P \in 2.V1P))$

Definition 5 We define $c_2Einteger_2Eint_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_2Einteger_2Eint.(ap (c_2Emin_2E_40 (ty_2Einteger_2Eint_REP_CLASS)))$

Let $c_2Einteger_2Eint_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Eint_lt \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Eenum_2Eenum\ ty_2Eenum_2Eenum)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Eenum_2Eenum)}) \tag{6}$$

Definition 6 We define $c_Einteger_Eint_lt$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Einteger_Eint.\lambda V1T2 \in ty_Einteger_Eint$.

Definition 7 We define c_Ebool_EF to be $(ap (c_Ebool_E21) 2) (\lambda V0t \in 2.V0t)$.

Definition 8 We define $c_Emin_E3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p \Rightarrow Q)$ of type ι .

Definition 9 We define c_Ebool_E7E to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_Emin_E3D_3D_3E) V0t) c_Ebool_EF)$.

Definition 10 We define $c_Einteger_Eint_le$ to be $\lambda V0x \in ty_Einteger_Eint.\lambda V1y \in ty_Einteger_Eint$.

Let $c_Eenum_EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eenum_EZERO_REP \in \omega \tag{7}$$

Let $c_Eenum_EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eenum_EABS_num \in (ty_Eenum_Eenum^{\omega}) \tag{8}$$

Definition 11 We define c_Eenum_E0 to be $(ap c_Eenum_EABS_num c_Eenum_EZERO_REP)$.

Let $c_Einteger_Eint_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Einteger_Eint_of_num \in (ty_Einteger_Eint^{ty_Eenum_Eenum}) \tag{9}$$

Definition 12 We define $c_Ebool_E2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_Ebool_E21) 2) (\lambda V2t \in 2.V2t)))$.

Definition 13 We define c_Ebool_ECOND to be $\lambda A.27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A.27a.(\lambda V2t2 \in A.27a.(\lambda V3t3 \in 2.V3t3))))$.

Let $c_Einteger_Eint_mul : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Einteger_Eint_mul \in (((ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum_Eenum)_{(ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum_Eenum)})_{(ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum_Eenum)})_{(ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum_Eenum)} \tag{10}$$

Let $c_Einteger_Eint_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Einteger_Eint_eq \in ((2^{(ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum_Eenum)})_{(ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum_Eenum)})_{(ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum_Eenum)} \tag{11}$$

Let $c_Einteger_Eint_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Einteger_Eint_ABS_CLASS \in (ty_Einteger_Eint^{2^{(ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum_Eenum)}})_{(ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum_Eenum)} \tag{12}$$

Definition 14 We define $c_Einteger_Eint_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum_Eenum)$.

Definition 15 We define $c_Einteger_Eint_mul$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Einteger_Eint.\lambda V1T2 \in ty_Einteger_Eint$.

Let $c_Einteger_Eint_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Einteger_Eint_add \in (((ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum_Eenum)_{(ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum_Eenum)})_{(ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum_Eenum)})_{(ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum_Eenum)} \tag{13}$$

Definition 16 We define `c_2Einteger_2Eint_add` to be $\lambda V0T1 \in ty_2Einteger_2Eint.\lambda V1T2 \in ty_2Eintege$

Definition 17 We define `c_2Ebool_2E_3F` to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (c_2Emin_2E_40$

Definition 18 We define `c_2Ebool_2E_5C_2F` to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E_21\ 2)\ (\lambda V2t \in$

Assume the following.

$$True \tag{14}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \tag{15}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p\ V0t))) \tag{16}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((p\ V0t) \vee \neg(p\ V0t))) \tag{17}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((p\ V0t) \Rightarrow False) \Rightarrow \neg(p\ V0t))) \tag{18}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(\neg(p\ V0t) \Rightarrow ((p\ V0t) \Rightarrow False))) \tag{19}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)))))) \tag{20}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \vee (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \vee (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \vee (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)))))) \tag{21}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \neg(p\ V0t)))))) \tag{22}$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.(\neg(\neg(p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True)))) \tag{23}$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. ((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (24)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a. (\forall V1y \in A_27a. ((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (25)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t))))) \quad (26)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0t1 \in A_27a. (\forall V1t2 \in A_27a. (((ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ A_27a)\ c_2Ebool_2ET)\ V0t1)\ V1t2) = V0t1) \wedge ((ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ A_27a)\ c_2Ebool_2EF)\ V0t1)\ V1t2) = V1t2)))) \quad (27)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (\forall V2C \in 2. (((p\ V0A) \vee (p\ V1B) \vee (p\ V2C)) \Leftrightarrow (((p\ V0A) \vee (p\ V1B)) \vee (p\ V2C))))) \quad (28)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((p\ V0A) \vee (p\ V1B)) \Leftrightarrow ((p\ V1B) \vee (p\ V0A)))) \quad (29)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p\ V0A) \wedge (p\ V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p\ V0A)) \vee (\neg(p\ V1B)))) \wedge (((\neg(p\ V0A) \vee (p\ V1B)) \Leftrightarrow ((\neg(p\ V0A)) \wedge (\neg(p\ V1B))))) \quad (30)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (\forall V2t3 \in 2. (((p\ V0t1) \Rightarrow ((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V2t3))) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \Rightarrow (p\ V2t3)))) \quad (31)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2. (\forall V1Q \in 2. (\forall V2x \in A_27a. (\forall V3x_27 \in A_27a. (\forall V4y \in A_27a. (\forall V5y_27 \in A_27a. (((p\ V0P) \Leftrightarrow (p\ V1Q)) \wedge (((p\ V1Q) \Rightarrow (V2x = V3x_27)) \wedge ((\neg(p\ V1Q)) \Rightarrow (V4y = V5y_27)))) \Rightarrow ((ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ A_27a)\ V0P)\ V2x)\ V4y) = (ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ A_27a)\ V1Q)\ V3x_27)\ V5y_27)))))) \quad (32)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty_2Einteger_2Eint.((ap (ap c_2Einteger_2Eint_add (ap c_2Einteger_2Eint_of_num c_2Enum_2E0)) V0x) = V0x)) \quad (33)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty_2Einteger_2Eint.((ap (ap c_2Einteger_2Eint_mul (ap c_2Einteger_2Eint_of_num c_2Enum_2E0)) V0x) = (ap c_2Einteger_2Eint_of_num c_2Enum_2E0))) \quad (34)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty_2Einteger_2Eint.(\forall V1y \in ty_2Einteger_2Eint.(\neg((p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_lt V0x) V1y)) \wedge (p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_lt V1y) V0x)))))) \quad (35)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty_2Einteger_2Eint.(\forall V1y \in ty_2Einteger_2Eint.(\forall V2z \in ty_2Einteger_2Eint.(((p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_le V0x) V1y)) \wedge (p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_lt V1y) V2z))) \Rightarrow (p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_lt V0x) V2z)))))) \quad (36)$$

Assume the following.

$$(\forall V0i \in ty_2Einteger_2Eint.(\forall V1j \in ty_2Einteger_2Eint.(\forall V2m \in ty_2Einteger_2Eint.((\exists V3q \in ty_2Einteger_2Eint.((V0i = (ap (ap c_2Einteger_2Eint_add (ap (ap c_2Einteger_2Eint_mul V3q) V1j)) V2m)) \wedge (p (ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND 2) (ap (ap c_2Einteger_2Eint_lt V1j) (ap c_2Einteger_2Eint_of_num c_2Enum_2E0))) (ap (ap c_2Ebool_2E_2F_5C (ap (ap c_2Einteger_2Eint_lt V1j) V2m)) (ap (ap c_2Einteger_2Eint_le V2m) (ap c_2Einteger_2Eint_of_num c_2Enum_2E0)))))) (ap (ap c_2Ebool_2E_2F_5C (ap (ap c_2Einteger_2Eint_le (ap c_2Einteger_2Eint_of_num c_2Enum_2E0)) V2m)) (ap (ap c_2Einteger_2Eint_lt V2m) V1j)))))) \Rightarrow ((ap (ap c_2Einteger_2Eint_mod V0i) V1j) = V2m)))))) \quad (37)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \quad (38)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V0A)) \Rightarrow False))) \quad (39)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))) \quad (40)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg(\neg(p V0A)) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))) \quad (41)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \quad (42)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (\\ & (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee ((\neg(\\ & p V2r)) \vee (\neg(p V1q)))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V0p)))) \wedge ((p V2r) \vee \\ & ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p)))))))))) \end{aligned} \quad (43)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (\\ & (p V1q) \wedge (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V2r)))) \wedge (((p V1q) \vee \\ & (\neg(p V0p))) \wedge ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))) \end{aligned} \quad (44)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (\\ & (p V1q) \vee (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (\neg(p V1q))) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge \\ & ((p V1q) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))) \end{aligned} \quad (45)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(\forall V2r \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (\\ & (p V1q) \Rightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(p V2r))) \wedge (\\ & \neg(p V1q)) \vee ((p V2r) \vee (\neg(p V0p)))))))) \end{aligned} \quad (46)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0p \in 2.(\forall V1q \in 2.(((p V0p) \Leftrightarrow (\neg(p V1q))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee \\ & (p V1q)) \wedge ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p)))))) \end{aligned} \quad (47)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & (\forall V0i \in ty_2Einteger_2Eint.(\forall V1j \in ty_2Einteger_2Eint. \\ & (((p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_le (ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\ & c_2Enum_2E0)) V0i)) \wedge (p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_lt V0i) V1j))) \Rightarrow \\ & ((ap (ap c_2Einteger_2Eint_mod V0i) V1j) = V0i))) \end{aligned}$$