

thm_2Einteger_2EINT__LT__ADD1 (TMRgdpY89ejzpcbXGsRh2qfegT2egQz5GXy)

October 26, 2020

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define $c_2Ebool_2E_ET$ to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 3 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A-27a})) (\lambda V1P \in 2.V1P)) (\lambda V2P \in 2.V2P))$

Definition 4 We define $c_2Ebool_2E_EF$ to be $(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p P \Rightarrow p Q)$ of type ι .

Definition 6 We define $c_2Ebool_2E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E V0t) c_2Ebool_2E_EF))$

Definition 7 We define $c_2Ebool_2E_5C_2E_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t))$

Let $ty_2Eenum_2Eenum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Eenum_2Eenum \tag{1}$$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let $ty_2Einteger_2Eint : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Einteger_2Eint \tag{3}$$

Let $c_2Einteger_2Eint_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Eint_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Eenum_2Eenum\ ty_2Eenum_2Eenum)})\ ty_2Einteger_2Eint) \tag{4}$$

Definition 8 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if (\exists x \in A.p (ap P x)) \mathbf{then} (the (\lambda x.x \in A \wedge p x))$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 9 We define $c_Einteger_Eint_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_Einteger_Eint.(ap (c_Emin_E40 (ty_Einteger_Eint_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Einteger_Eint_lt \in ((2^{(ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum_Eenum)})(ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum)) \quad (5)$$

Definition 10 We define $c_Einteger_Eint_lt$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Einteger_Eint.\lambda V1T2 \in ty_Einteger_Eint$.

Definition 11 We define $c_Einteger_Eint_le$ to be $\lambda V0x \in ty_Einteger_Eint.\lambda V1y \in ty_Einteger_Eint$.

Let $c_Eenum_EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eenum_EZERO_REP \in \omega \quad (6)$$

Let $c_Eenum_EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eenum_EABS_num \in (ty_Eenum_Eenum^{\omega}) \quad (7)$$

Definition 12 We define c_Eenum_E0 to be $(ap c_Eenum_EABS_num c_Eenum_EZERO_REP)$.

Definition 13 We define $c_Earithmetic_EZERO$ to be c_Eenum_E0 .

Let $c_Eenum_EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eenum_EREP_num \in (\omega^{ty_Eenum_Eenum}) \quad (8)$$

Let $c_Eenum_ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Eenum_ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (9)$$

Definition 14 We define c_Eenum_ESUC to be $\lambda V0m \in ty_Eenum_Eenum.(ap c_Eenum_EABS_num$

Let $c_Earithmetic_E2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_E2B \in ((ty_Eenum_Eenum^{ty_Eenum_Eenum})^{ty_Eenum_Eenum}) \quad (10)$$

Definition 15 We define $c_Earithmetic_EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_Eenum_Eenum.(ap (ap c_Earithmetic_E2B$

Definition 16 We define $c_Earithmetic_ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_Eenum_Eenum.V0x$.

Let $c_Einteger_Eint_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Einteger_Eint_of_num \in (ty_Einteger_Eint^{ty_Eenum_Eenum}) \quad (11)$$

Let $c_Einteger_Eint_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Einteger_Eint_add \in (((ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum_Eenum)^{ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum_Eenum})^{ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum_Eenum}) \quad (12)$$

Let $c_2Einteger_2Eint_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Eint_eq \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)})^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum)}) \quad (13)$$

Let $c_2Einteger_2Eint_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Eint_ABS_CLASS \in (ty_2Einteger_2Eint)^{(2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)})} \quad (14)$$

Definition 17 We define $c_2Einteger_2Eint_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)$

Definition 18 We define $c_2Einteger_2Eint_add$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Einteger_2Eint.\lambda V1T2 \in ty_2Einteger_2Eint$

Definition 19 We define $c_2Ebool_2E2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2.$

Assume the following.

$$True \quad (15)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\ & True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((\\ & (p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \neg(p\ V0t)))))) \end{aligned} \quad (16)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.(\forall V1y \in \\ & A_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \end{aligned} \quad (17)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\ & (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow \neg(p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow \neg(\\ & p\ V0t)))))) \end{aligned} \quad (18)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in ty_2Einteger_2Eint.((ap\ (ap\ c_2Einteger_2Eint_add \\ & V0x)\ (ap\ c_2Einteger_2Eint_of_num\ c_2Enum_2E0)) = V0x)) \end{aligned} \quad (19)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in ty_2Einteger_2Eint.(\forall V1y \in ty_2Einteger_2Eint. \\ & (\forall V2z \in ty_2Einteger_2Eint.((p\ (ap\ (ap\ c_2Einteger_2Eint_lt \\ & (ap\ (ap\ c_2Einteger_2Eint_add\ V0x)\ V1y))\ (ap\ (ap\ c_2Einteger_2Eint_add \\ & V0x)\ V2z))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ c_2Einteger_2Eint_lt\ V1y)\ V2z)))))) \end{aligned} \quad (20)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in ty_2Einteger_2Eint.(\forall V1y \in ty_2Einteger_2Eint. \\ & ((p\ (ap\ (ap\ c_2Einteger_2Eint_le\ V0x)\ V1y)) \Leftrightarrow ((p\ (ap\ (ap\ c_2Einteger_2Eint_lt \\ & V0x)\ V1y)) \vee (V0x = V1y)))))) \end{aligned} \quad (21)$$

Assume the following.

$$(p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_lt (ap c_2Einteger_2Eint_of_num c_2Enum_2E0)) (ap c_2Einteger_2Eint_of_num (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))) \quad (22)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0w \in ty_2Einteger_2Eint. (\forall V1x \in ty_2Einteger_2Eint. \\ & (\forall V2y \in ty_2Einteger_2Eint. (\forall V3z \in ty_2Einteger_2Eint. \\ & (((p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_lt V0w) V1x)) \wedge (p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_lt \\ & V2y) V3z)))) \Rightarrow (p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_lt (ap (ap c_2Einteger_2Eint_add \\ & V0w) V2y)) (ap (ap c_2Einteger_2Eint_add V1x) V3z)))))))))) \end{aligned} \quad (23)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in ty_2Einteger_2Eint. (\forall V1y \in ty_2Einteger_2Eint. \\ & ((p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_le V0x) V1y)) \Rightarrow (p (ap (ap c_2Einteger_2Eint_lt \\ & V0x) (ap (ap c_2Einteger_2Eint_add V1y) (ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\ & (ap c_2Earithmetic_2ENUMERAL (ap c_2Earithmetic_2EBIT1 c_2Earithmetic_2EZERO)))))))))) \end{aligned}$$