

# thm\_2Einteger\_2EINT\_\_LT\_\_SUB\_\_LADD (TMR3g2k8crBtnxuT3mShA8B3WjBoMduE2jm)

October 26, 2020

**Definition 1** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D$  to be  $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_o (x = y)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 2** We define  $c\_2Ebool\_2E\_ET$  to be  $(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

**Definition 3** We define  $c\_2Ebool\_2E\_21$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^{A\_27a}))$

**Definition 4** We define  $c\_2Ebool\_2E\_EF$  to be  $(ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$ .

**Definition 5** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E$  to be  $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_o (p \Rightarrow P \Rightarrow Q)$  of type  $\iota$ .

**Definition 6** We define  $c\_2Ebool\_2E\_7E$  to be  $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E V0t) c\_2Ebool\_2E\_EF$

Let  $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{1}$$

Let  $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let  $c\_2Einteger\_2E\_etint\_eq : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2E\_etint\_eq \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum) \tag{3}$$

Let  $ty\_2Einteger\_2E\_int : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Einteger\_2E\_int \tag{4}$$

Let  $c\_2Einteger\_2E\_int\_REP\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2E\_int\_REP\_CLASS \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})(ty\_2Einteger\_2E\_int) \tag{5}$$

**Definition 7** We define  $c\_Emin\_E40$  to be  $\lambda A.\lambda P \in 2^A.$ **if**  $(\exists x \in A.p \ (ap \ P \ x))$  **then** *(the*  $(\lambda x.x \in A \wedge p$   
of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 8** We define  $c\_Einteger\_Eint\_REP$  to be  $\lambda V0a \in ty\_Einteger\_Eint.(ap \ (c\_Emin\_E40 \ (ty\_E$

Let  $c\_Einteger\_Eint\_add : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Einteger\_Eint\_add \in (((ty\_Epair\_Eprod \ ty\_Eenum\_Eenum \ ty\_Eenum\_Eenum)_{(ty\_Epair\_Eprod \ ty\_Eenum\_Eenum \ ty\_Eenum\_Eenum)}))_{(ty\_Epair\_Eprod \ ty\_Eenum\_Eenum \ ty\_Eenum\_Eenum)} \quad (6)$$

Let  $c\_Einteger\_Eint\_ABS\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Einteger\_Eint\_ABS\_CLASS \in (ty\_Einteger\_Eint)^{(2^{(ty\_Epair\_Eprod \ ty\_Eenum\_Eenum \ ty\_Eenum\_Eenum)})} \quad (7)$$

**Definition 9** We define  $c\_Einteger\_Eint\_ABS$  to be  $\lambda V0r \in (ty\_Epair\_Eprod \ ty\_Eenum\_Eenum \ ty\_Eenum\_Eenum)$

Let  $c\_Einteger\_Eint\_neg : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Einteger\_Eint\_neg \in ((ty\_Epair\_Eprod \ ty\_Eenum\_Eenum \ ty\_Eenum\_Eenum)_{(ty\_Epair\_Eprod \ ty\_Eenum\_Eenum \ ty\_Eenum\_Eenum)}) \quad (8)$$

**Definition 10** We define  $c\_Einteger\_Eint\_neg$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_Einteger\_Eint.(ap \ c\_Einteger\_Eint\_neg \ T1)$

**Definition 11** We define  $c\_Einteger\_Eint\_add$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_Einteger\_Eint.\lambda V1T2 \in ty\_Einteger\_Eint.$

**Definition 12** We define  $c\_Einteger\_Eint\_sub$  to be  $\lambda V0x \in ty\_Einteger\_Eint.\lambda V1y \in ty\_Einteger\_Eint.$

Let  $c\_Eenum\_EZERO\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Eenum\_EZERO\_REP \in \omega \quad (9)$$

Let  $c\_Eenum\_EABS\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Eenum\_EABS\_num \in (ty\_Eenum\_Eenum)^{\omega} \quad (10)$$

**Definition 13** We define  $c\_Eenum\_E0$  to be  $(ap \ c\_Eenum\_EABS\_num \ c\_Eenum\_EZERO\_REP)$ .

Let  $c\_Einteger\_Eint\_of\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Einteger\_Eint\_of\_num \in (ty\_Einteger\_Eint)^{ty\_Eenum\_Eenum} \quad (11)$$

Let  $c\_Einteger\_Eint\_lt : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_Einteger\_Eint\_lt \in ((2^{(ty\_Epair\_Eprod \ ty\_Eenum\_Eenum \ ty\_Eenum\_Eenum)})_{(ty\_Epair\_Eprod \ ty\_Eenum\_Eenum \ ty\_Eenum\_Eenum)}) \quad (12)$$

**Definition 14** We define  $c\_Einteger\_Eint\_lt$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_Einteger\_Eint.\lambda V1T2 \in ty\_Einteger\_Eint.$

**Definition 15** We define  $c\_Ecombin\_EK$  to be  $\lambda A.\lambda a : \iota.\lambda A.\lambda b : \iota.(\lambda V0x \in A.\lambda V1y \in A.\lambda V2z \in A.$



Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)). \\
& (\forall V1q \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)). \\
& ((p\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Etint\_eq\ V0p)\ V1q)) \Leftrightarrow ((ap\ c\_2Einteger\_2Etint\_eq \\
& \quad V0p) = (ap\ c\_2Einteger\_2Etint\_eq\ V1q))))
\end{aligned} \tag{19}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)). \\
& (\forall V1q \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)). \quad (20) \\
& ((V0p = V1q) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Etint\_eq\ V0p)\ V1q))))
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)). \\
& (\forall V1y \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)). \\
& (\forall V2z \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)). \\
& ((ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Etint\_add\ V0x)\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Etint\_add \\
& \quad V1y)\ V2z))) = (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Etint\_add\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Etint\_add \\
& \quad V0x)\ V1y))\ V2z))))
\end{aligned} \tag{21}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x1 \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)). \\
& (\forall V1x2 \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)). \\
& (\forall V2y1 \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)). \\
& (\forall V3y2 \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)). \\
& (((p\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Etint\_eq\ V0x1)\ V1x2)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Etint\_eq \\
& \quad V2y1)\ V3y2))) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Etint\_eq\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Etint\_add \\
& \quad V0x1)\ V2y1))\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Etint\_add\ V1x2)\ V3y2))))))
\end{aligned} \tag{22}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (p\ (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Equotient\_2EQUOTIENT\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum \\
& \quad ty\_2Enum\_2Enum)\ ty\_2Einteger\_2Eint)\ c\_2Einteger\_2Etint\_eq) \\
& \quad c\_2Einteger\_2Eint\_ABS)\ c\_2Einteger\_2Eint\_REP))
\end{aligned} \tag{23}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint. ((ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_add \\
& \quad V0x)\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num\ c\_2Enum\_2E0)) = V0x))
\end{aligned} \tag{24}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint. ((ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_add \\
& \quad V0x)\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_neg\ V0x)) = (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& \quad c\_2Enum\_2E0)))
\end{aligned} \tag{25}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint. (\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\
& (\forall V2z \in ty\_2Einteger\_2Eint. ((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt \\
& (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add V0x) V2z)) (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add \\
& V1y) V2z))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt V0x) V1y))))))
\end{aligned} \tag{26}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a. nonempty A\_27a \Rightarrow (p (ap (ap (ap (c\_2Equotient\_2EQUOTIENT \\
& A\_27a A\_27a) (c\_2Emin\_2E\_3D A\_27a)) (c\_2Ecombin\_2EI A\_27a)) ( \\
& c\_2Ecombin\_2EI A\_27a)))
\end{aligned} \tag{27}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a. nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b. nonempty A\_27b \Rightarrow \forall A\_27c. \\
& nonempty A\_27c \Rightarrow \forall A\_27d. nonempty A\_27d \Rightarrow (\forall V0R1 \in ( \\
& (2^{A\_27a} A\_27a). (\forall V1abs1 \in (A\_27c^{A\_27a}). (\forall V2rep1 \in \\
& (A\_27a^{A\_27c}). ((p (ap (ap (ap (c\_2Equotient\_2EQUOTIENT A\_27a A\_27c) \\
& V0R1) V1abs1) V2rep1)) \Rightarrow (\forall V3R2 \in ((2^{A\_27b} A\_27b). (\forall V4abs2 \in \\
& (A\_27d^{A\_27b}). (\forall V5rep2 \in (A\_27b^{A\_27d}). ((p (ap (ap (ap (c\_2Equotient\_2EQUOTIENT \\
& A\_27b A\_27d) V3R2) V4abs2) V5rep2)) \Rightarrow (p (ap (ap (ap (c\_2Equotient\_2EQUOTIENT \\
& (A\_27b^{A\_27a}) (A\_27d^{A\_27c})) (ap (ap (c\_2Equotient\_2E\_3D\_3D\_3D\_3E \\
& A\_27a A\_27b) V0R1) V3R2)) (ap (ap (c\_2Equotient\_2E\_2D\_2D\_3E A\_27c \\
& A\_27b A\_27a A\_27d) V2rep1) V4abs2)) (ap (ap (c\_2Equotient\_2E\_2D\_2D\_3E \\
& A\_27a A\_27d A\_27c A\_27b) V1abs1) V5rep2))))))))))
\end{aligned} \tag{28}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a. nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b. nonempty A\_27b \Rightarrow ( \\
& \forall V0R \in ((2^{A\_27a} A\_27a). (\forall V1abs \in (A\_27b^{A\_27a}). \\
& (\forall V2rep \in (A\_27a^{A\_27b}). ((p (ap (ap (ap (c\_2Equotient\_2EQUOTIENT \\
& A\_27a A\_27b) V0R) V1abs) V2rep)) \Rightarrow (\forall V3x \in A\_27b. (\forall V4y \in \\
& A\_27b. ((V3x = V4y) \Leftrightarrow (p (ap (ap V0R (ap V2rep V3x)) (ap V2rep V4y))))))))))
\end{aligned} \tag{29}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a. nonempty A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b. nonempty A\_27b \Rightarrow ( \\
& \forall V0R \in ((2^{A\_27a} A\_27a). (\forall V1abs \in (A\_27b^{A\_27a}). \\
& (\forall V2rep \in (A\_27a^{A\_27b}). ((p (ap (ap (ap (c\_2Equotient\_2EQUOTIENT \\
& A\_27a A\_27b) V0R) V1abs) V2rep)) \Rightarrow (\forall V3x1 \in A\_27a. (\forall V4x2 \in \\
& A\_27a. (\forall V5y1 \in A\_27a. (\forall V6y2 \in A\_27a. (((p (ap (ap V0R \\
& V3x1) V4x2)) \wedge (p (ap (ap V0R V5y1) V6y2))) \Rightarrow ((p (ap (ap V0R V3x1) V5y1)) \Leftrightarrow \\
& (p (ap (ap V0R V4x2) V6y2))))))))))
\end{aligned} \tag{30}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow \forall A\_27c. \\
& \quad nonempty\ A\_27c \Rightarrow \forall A\_27d.nonempty\ A\_27d \Rightarrow (\forall V0R1 \in ( \\
& \quad (2^{A\_27a})^{A\_27a}).(\forall V1abs1 \in (A\_27c^{A\_27a}).(\forall V2rep1 \in \\
& \quad (A\_27a^{A\_27c}).((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Equotient\_2EQUOTIENT\ A\_27a\ A\_27c) \\
& \quad V0R1)\ V1abs1)\ V2rep1)) \Rightarrow (\forall V3R2 \in ((2^{A\_27b})^{A\_27b}).(\forall V4abs2 \in \\
& \quad (A\_27d^{A\_27b}).(\forall V5rep2 \in (A\_27b^{A\_27d}).((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Equotient\_2EQUOTIENT \\
& \quad A\_27b\ A\_27d)\ V3R2)\ V4abs2)\ V5rep2)) \Rightarrow (\forall V6f \in (A\_27d^{A\_27c}). \\
& \quad ((\lambda V7x \in A\_27c.(ap\ V6f\ V7x)) = (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Equotient\_2E\_2D\_2D\_3E \\
& \quad A\_27c\ A\_27b\ A\_27a\ A\_27d)\ V2rep1)\ V4abs2)\ (\lambda V8x \in A\_27a.(ap\ V5rep2 \\
& \quad (ap\ V6f\ (ap\ V1abs1\ V8x)))))))))))))
\end{aligned} \tag{31}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ( \\
& \quad \forall V0REL \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).(\forall V1abs \in (A\_27b^{A\_27a}). \\
& \quad (\forall V2rep \in (A\_27a^{A\_27b}).((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Equotient\_2EQUOTIENT \\
& \quad A\_27a\ A\_27b)\ V0REL)\ V1abs)\ V2rep)) \Rightarrow (\forall V3x1 \in A\_27a.(\forall V4x2 \in \\
& \quad A\_27a.((p\ (ap\ (ap\ V0REL\ V3x1)\ V4x2)) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ V0REL\ V3x1)\ (ap\ V2rep \\
& \quad (ap\ V1abs\ V4x2))))))))))
\end{aligned} \tag{32}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ( \\
& \quad \forall V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).(\forall V1abs \in (A\_27b^{A\_27a}). \\
& \quad (\forall V2rep \in (A\_27a^{A\_27b}).((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Equotient\_2EQUOTIENT \\
& \quad A\_27a\ A\_27b)\ V0R)\ V1abs)\ V2rep)) \Rightarrow (\forall V3f \in (2^{A\_27b}).((p\ ( \\
& \quad ap\ (c\_2Ebool\_2E\_21\ A\_27b)\ V3f)) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2ERES\_FORALL \\
& \quad A\_27a)\ (ap\ (c\_2Equotient\_2ERespects\ A\_27a\ 2)\ V0R))\ (ap\ (ap\ (ap \\
& \quad (c\_2Equotient\_2E\_2D\_2D\_3E\ A\_27a\ 2\ A\_27b\ 2)\ V1abs)\ (c\_2Ecombin\_2EI \\
& \quad 2))\ V3f))))))))
\end{aligned} \tag{33}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow ( \\
& \quad \forall V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).(\forall V1abs \in (A\_27b^{A\_27a}). \\
& \quad (\forall V2rep \in (A\_27a^{A\_27b}).((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Equotient\_2EQUOTIENT \\
& \quad A\_27a\ A\_27b)\ V0R)\ V1abs)\ V2rep)) \Rightarrow (\forall V3f \in (2^{A\_27a}).(\forall V4g \in \\
& \quad (2^{A\_27a}).((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Equotient\_2E\_3D\_3D\_3D\_3E\ A\_27a \\
& \quad 2)\ V0R)\ (c\_2Emin\_2E\_3D\ 2))\ V3f)\ V4g)) \Rightarrow ((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2ERES\_FORALL \\
& \quad A\_27a)\ (ap\ (c\_2Equotient\_2ERespects\ A\_27a\ 2)\ V0R))\ V3f)) \Leftrightarrow (p\ ( \\
& \quad ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2ERES\_FORALL\ A\_27a)\ (ap\ (c\_2Equotient\_2ERespects \\
& \quad A\_27a\ 2)\ V0R))\ V4g))))))))
\end{aligned} \tag{34}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow \forall A\_27c. \\
& \quad nonempty\ A\_27c \Rightarrow \forall A\_27d.nonempty\ A\_27d \Rightarrow (\forall V0R1 \in ( \\
& \quad (2^{A\_27a})^{A\_27a}).(\forall V1abs1 \in (A\_27c^{A\_27a}).(\forall V2rep1 \in \\
& \quad (A\_27a^{A\_27c}).((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Equotient\_2EQUOTIENT\ A\_27a\ A\_27c) \\
& \quad V0R1)\ V1abs1)\ V2rep1)) \Rightarrow (\forall V3R2 \in ((2^{A\_27b})^{A\_27b}).(\forall V4abs2 \in \\
& \quad (A\_27d^{A\_27b}).(\forall V5rep2 \in (A\_27b^{A\_27d}).((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Equotient\_2EQUOTIENT \\
& \quad A\_27b\ A\_27d)\ V3R2)\ V4abs2)\ V5rep2)) \Rightarrow (\forall V6f \in (A\_27b^{A\_27a}). \\
& \quad (\forall V7g \in (A\_27b^{A\_27a}).(\forall V8x \in A\_27a.(\forall V9y \in \\
& \quad A\_27a.(((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (ap\ (c\_2Equotient\_2E\_3D\_3D\_3D\_3E\ A\_27a \\
& \quad A\_27b)\ V0R1)\ V3R2)\ V6f)\ V7g)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ V0R1\ V8x)\ V9y))) \Rightarrow (p\ (ap\ ( \\
& \quad ap\ V3R2\ (ap\ V6f\ V8x))\ (ap\ V7g\ V9y))))))))))))) \\
& \hspace{15em} (35)
\end{aligned}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0E \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}). \\
& \quad (\forall V1P \in (2^{A\_27a}).((p\ (ap\ (c\_2Equotient\_2EEQUIV\ A\_27a) \\
& \quad V0E)) \Rightarrow ((p\ (ap\ (ap\ (c\_2Ebool\_2ERES\_FORALL\ A\_27a)\ (ap\ (c\_2Equotient\_2Erespects \\
& \quad A\_27a\ 2)\ V0E))\ V1P)) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (c\_2Ebool\_2E\_21\ A\_27a)\ V1P)))))) \\
& \hspace{15em} (36)
\end{aligned}$$

### Theorem 1

$$\begin{aligned}
& (\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.(\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\
& \quad (\forall V2z \in ty\_2Einteger\_2Eint.((p\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_lt \\
& \quad V0x)\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_sub\ V1y)\ V2z))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_lt \\
& \quad (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_add\ V0x)\ V2z))\ V1y))))))
\end{aligned}$$