

thm_2Einteger_2EINT__MAX__NUM (TMS1v98RxmPGF6Chib5W95s9sd8EgVyiH4p)

October 26, 2020

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define $c_2Ebool_2E_2T$ to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 3 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A.\lambda a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A-27a})) (\lambda V1P \in 2.V1P)) (\lambda V2P \in 2.V2P))$

Definition 4 We define $c_2Ebool_2E_2F$ to be $(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p P \Rightarrow p Q)$ of type ι .

Definition 6 We define $c_2Ebool_2E_27E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E V0t) c_2Ebool_2E_2F))$

Definition 7 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t))$

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \tag{1}$$

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (\omega^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{2}$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \tag{3}$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{\omega}) \tag{4}$$

Definition 8 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap c_2Enum_2EABS_num (c_2Enum_2ESUC_REP m))$

Definition 9 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if (\exists x \in A.p (ap P x)) \mathbf{then} (the (\lambda x.x \in A \wedge P x))$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 10 We define $c_Ebool_E_3F$ to be $\lambda A_27a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A_27a}). (ap\ V0P\ (ap\ (c_Emin_E_40$

Definition 11 We define $c_Eprim_rec_E_3C$ to be $\lambda V0m \in ty_EEnum_EEnum. \lambda V1n \in ty_EEnum_EEnum$

Definition 12 We define c_Ebool_ECOND to be $\lambda A_27a : \iota. (\lambda V0t \in 2. (\lambda V1t1 \in A_27a. (\lambda V2t2 \in A_27a. ($

Definition 13 We define $c_Earithmic_EMAX$ to be $\lambda V0m \in ty_EEnum_EEnum. \lambda V1n \in ty_EEnum_EEnum$

Definition 14 We define $c_Ebool_E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2. (\lambda V1t2 \in 2. (ap\ (c_Ebool_E_21\ 2)\ (\lambda V2t$

Let $ty_Einteger_Eint : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_Einteger_Eint \quad (5)$$

Let $c_Einteger_Eint_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Einteger_Eint_of_num \in (ty_Einteger_Eint^{ty_EEnum_EEnum}) \quad (6)$$

Let $ty_Epair_Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0. nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1. nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_Epair_Eprod\ A0\ A1) \quad (7)$$

Let $c_Einteger_Eint_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Einteger_Eint_REP_CLASS \in ((2^{(ty_Epair_Eprod\ ty_EEnum_EEnum\ ty_EEnum_EEnum)})^{ty_Einteger_Eint}) \quad (8)$$

Definition 15 We define $c_Einteger_Eint_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_Einteger_Eint. (ap\ (c_Emin_E_40\ (t$

Let $c_Einteger_Eint_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Einteger_Eint_lt \in ((2^{(ty_Epair_Eprod\ ty_EEnum_EEnum\ ty_EEnum_EEnum)})^{(ty_Epair_Eprod\ ty_EEnum_EEnum)}) \quad (9)$$

Definition 16 We define $c_Einteger_Eint_lt$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Einteger_Eint. \lambda V1T2 \in ty_Einteger_Eint$

Definition 17 We define $c_Einteger_Eint_max$ to be $\lambda V0x \in ty_Einteger_Eint. \lambda V1y \in ty_Einteger_Eint$

Assume the following.

$$True \quad (10)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (((p\ V0t1) \Rightarrow (p\ V1t2)) \Rightarrow (((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V0t1)) \Rightarrow ((p\ V0t1) \Leftrightarrow (p\ V1t2)))))) \quad (11)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (False \Rightarrow (p\ V0t))) \quad (12)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((p V0t) \vee (\neg(p V0t)))) \quad (13)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty \ A_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2.((\forall V1x \in A_27a.(p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))) \quad (14)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \vee (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge ((p V0t) \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))) \quad (15)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t)))))) \quad (16)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge ((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \quad (17)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty \ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (18)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty \ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.(\forall V1y \in A_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (19)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t)))))) \quad (20)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty \ A_27a \Rightarrow (\forall V0t1 \in A_27a.(\forall V1t2 \in A_27a.(((ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND A_27a) c_2Ebool_2ET) V0t1) V1t2) = V0t1) \wedge ((ap (ap (ap (c_2Ebool_2ECOND A_27a) c_2Ebool_2EF) V0t1) V1t2) = V1t2)))))) \quad (21)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow ((p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3)))))) \quad (22)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow (\\ & \quad \forall V0b \in 2.(\forall V1f \in (A_27b^{A_27a}).(\forall V2g \in (A_27b^{A_27a}). \\ & \quad (\forall V3x \in A_27a.((ap\ (ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ (A_27b^{A_27a}) \\ & \quad V0b)\ V1f)\ V2g)\ V3x) = (ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ A_27b)\ V0b)\ (ap \\ & \quad V1f\ V3x))\ (ap\ V2g\ V3x)))))) \end{aligned} \quad (23)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow (\\ & \quad \forall V0f \in (A_27b^{A_27a}).(\forall V1b \in 2.(\forall V2x \in A_27a. \\ & \quad (\forall V3y \in A_27a.((ap\ V0f\ (ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ A_27a) \\ & \quad V1b)\ V2x)\ V3y) = (ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ A_27b)\ V1b)\ (ap\ V0f \\ & \quad V2x))\ (ap\ V0f\ V3y)))))) \end{aligned} \quad (24)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in 2. \\ & \quad (\forall V2x \in A_27a.(\forall V3x_27 \in A_27a.(\forall V4y \in A_27a. \\ & \quad (\forall V5y_27 \in A_27a.(((p\ V0P) \Leftrightarrow (p\ V1Q)) \wedge (((p\ V1Q) \Rightarrow (V2x = V3x_27)) \wedge \\ & \quad ((\neg(p\ V1Q)) \Rightarrow (V4y = V5y_27)))) \Rightarrow ((ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ A_27a) \\ & \quad V0P)\ V2x)\ V4y) = (ap\ (ap\ (ap\ (c_2Ebool_2ECOND\ A_27a)\ V1Q)\ V3x_27) \\ & \quad V5y_27)))))) \end{aligned} \quad (25)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & \quad (p\ (ap\ (ap\ c_2Einteger_2Eint_lt\ (ap\ c_2Einteger_2Eint_of_num \\ & \quad V0m))\ (ap\ c_2Einteger_2Eint_of_num\ V1n))) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ c_2Eprim_rec_2E_3C \\ & \quad V0m)\ V1n)))) \end{aligned} \quad (26)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.(\\ & \quad (ap\ (ap\ c_2Einteger_2Eint_max\ (ap\ c_2Einteger_2Eint_of_num \\ & \quad V0m))\ (ap\ c_2Einteger_2Eint_of_num\ V1n)) = (ap\ c_2Einteger_2Eint_of_num \\ & \quad (ap\ (ap\ c_2Earithmetic_2EMAX\ V0m)\ V1n)))) \end{aligned}$$