

# thm\_2Einteger\_2EINT\_\_MOD

(TMGv3cNpgX9tZQXSiz36GDAH21gUtHbuGNN)

October 26, 2020

Let  $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \quad (1)$$

Let  $c\_2Earithmetic\_2EMOD : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2EMOD \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (2)$$

**Definition 1** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D$  to be  $\lambda A. \lambda x \in A. \lambda y \in A. inj\_o (x = y)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 2** We define  $c\_2Ebool\_2ET$  to be  $(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

**Definition 3** We define  $c\_2Ebool\_2E\_21$  to be  $\lambda A. \lambda a : \iota. (\lambda V0P \in (2^{A\_27a}). (ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^{A\_27a})) (\lambda V1P \in 2.V1P)) (\lambda V2P \in 2.V2P)))$

**Definition 4** We define  $c\_2Ebool\_2EF$  to be  $(ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$ .

**Definition 5** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E$  to be  $\lambda P \in 2. \lambda Q \in 2. inj\_o (p \Rightarrow p \ Q)$  of type  $\iota$ .

**Definition 6** We define  $c\_2Ebool\_2E\_7E$  to be  $(\lambda V0t \in 2. (ap (ap c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E V0t) c\_2Ebool\_2EF))$

**Definition 7** We define  $c\_2Ebool\_2E\_2F\_5C$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2. (\lambda V1t2 \in 2. (ap (c\_2Ebool\_2E\_21 2) (\lambda V2t \in 2. inj\_o (V0t1 = V1t2))))$

Let  $c\_2Enum\_2EREP\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EREP\_num \in (\omega^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (3)$$

Let  $c\_2Enum\_2ESUC\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2ESUC\_REP \in (\omega^{\omega}) \quad (4)$$

Let  $c\_2Enum\_2EABS\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum^{\omega}) \quad (5)$$

**Definition 8** We define  $c\_2Enum\_2ESUC$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_num\ (m))$

**Definition 9** We define  $c\_2Emin\_2E\_40$  to be  $\lambda A.\lambda P \in 2^A.\text{if } (\exists x \in A.p (ap\ P\ x)) \text{ then } (\text{the } (\lambda x.x \in A \wedge p\ of\ type\ \iota \Rightarrow \iota))$

**Definition 10** We define  $c\_2Ebool\_2E\_3F$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ V0P\ (ap\ (c\_2Emin\_2E\_40\ (A\_27a))\ P)))$

**Definition 11** We define  $c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C$  to be  $\lambda V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.\lambda V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.(c\_2Eprim\_rec\ (m\ n))$

Let  $c\_2Earithmetic\_2E\_2B : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2B \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (6)$$

Let  $c\_2Earithmetic\_2E\_2A : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2E\_2A \in ((ty\_2Enum\_2Enum^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (7)$$

Let  $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A0.\text{nonempty } A0 \Rightarrow \forall A1.\text{nonempty } A1 \Rightarrow \text{nonempty } (ty\_2Epair\_2Eprod \\ A0\ A1) \end{aligned} \quad (8)$$

Let  $ty\_2Einteger\_2Eint : \iota$  be given. Assume the following.

$$\text{nonempty } ty\_2Einteger\_2Eint \quad (9)$$

Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_REP\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_REP\_CLASS \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})^{ty\_2Einteger\_2Eint}) \quad (10)$$

**Definition 12** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_REP$  to be  $\lambda V0a \in ty\_2Einteger\_2Eint.(ap\ (c\_2Emin\_2E\_40\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)))$

Let  $c\_2Einteger\_2Etint\_add : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Etint\_add \in (((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum) \\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum))^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)}) \quad (11)$$

Let  $c\_2Einteger\_2Etint\_eq : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Etint\_eq \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)}) \quad (12)$$

Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_ABS\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_ABS\_CLASS \in (ty\_2Einteger\_2Eint)^{(2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})} \quad (13)$$

**Definition 13** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_ABS$  to be  $\lambda V0r \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum).r$

**Definition 14** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_add$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Einteger\_2Eint.\lambda V1T2 \in ty\_2Einteger\_2Eint.(c\_2Einteger\_2Etint\_add\ (T1\ T2))$

Let  $c_2Earithmetic\_2EDIV : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Earithmetic\_2EDIV \in ((ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)^{ty\_2Enum\_2Enum})^{ty\_2Enum\_2Enum} \quad (14)$$

Let  $c_2Einteger_2Eint\_div : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_div \in ((ty\_2Einteger\_2Eint^{ty\_2Einteger\_2Eint})ty\_2Einteger\_2Eint) \quad (15)$$

Let  $c_2Einteger_2Etint\_mul : \iota$  be given. Assume the following.

$$c_2Einteger\_2Etint\_mul \in (((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\\ ty\_2Enum\_2Enum)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum)}) \quad (16)$$

**Definition 15** We define  $c_2Einteger\_2Eint\_mul$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Einteger\_2Eint. \lambda V1T2 \in ty\_2Einteger$

Let  $c_2Einteger_2Etint\_neg : \iota$  be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Etint\_neg \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\\ ty\_2Enum\_2Enum)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})$$

**Definition 16** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_neg$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Einteger\_2Eint.(ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_neg\ V0)$

**Definition 17** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_sub$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.\lambda V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint.$

Let  $c_2Einteger_2Eint\_mod : \iota$  be given. Assume the following.

$$c_{\_2Einteger\_2Eint\_mod} \in ((ty_{\_2Einteger\_2Eint}^{ty_{\_2Einteger\_2Eint}})^{ty_{\_2Einteger\_2Eint}})^{ty_{\_2Einteger\_2Eint}} \quad (18)$$

Let  $c\_2Enum\_2ZERO\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_REP \in \omega \quad (19)$$

**Definition 18** We define  $c\_2Enum\_2E0$  to be  $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_REP)$ .

Let  $c_2Einteger_2Eint\_of\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \in (ty\_2Einteger\_2Eint^{ty\_2Enum\_2Enum}) \quad (20)$$

**Definition 19** We define  $c_2Ebbo_2E_5C_2F$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap(c_2Ebbo_2E_21 2)))(\lambda V2t \in$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V0m) V1n) = (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V1n) V0m)))) \quad (21)$$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. ((\neg(V0n = c\_2Enum\_2E0)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C c\_2Enum\_2E0) V0n)))) \quad (22)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. ( \\ & (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A V0m) V1n) = (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A \\ & V1n) V0m)))) \end{aligned} \quad (23)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. ((p (ap (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C \\ & c\_2Enum\_2E0) V0n)) \Rightarrow (\forall V1k \in ty\_2Enum\_2Enum. ((V1k = (ap ( \\ & ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A (ap (ap c\_2Earithmetic\_2EDIV \\ & V1k) V0n)) (ap (ap c\_2Earithmetic\_2EMOD V1k) V0n))) \wedge (p (ap \\ & (ap c\_2Eprim\_rec\_2E\_3C (ap (ap c\_2Earithmetic\_2EMOD V1k) V0n) \\ & V0n))))))) \end{aligned} \quad (24)$$

Assume the following.

$$True \quad (25)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p \\ & V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2))))) \quad (26)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (False \Rightarrow (p V0t))) \quad (27)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((p V0t) \Rightarrow False) \Rightarrow (\neg(p V0t)))) \quad (28)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(p V0t)) \Rightarrow ((p V0t) \Rightarrow False))) \quad (29)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2. (((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\ & True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (( \\ & (p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))))) \end{aligned} \quad (30)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & ((\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))) \wedge (((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge \\ & ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \end{aligned} \quad (31)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a. nonempty A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a. (\forall V1y \in \\ & A\_27a. ((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \end{aligned} \quad (32)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))))))) \quad (33)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.\text{nonempty } A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).((\neg(\forall V1x \in A\_27a.(p (ap V0P V1x)))) \Leftrightarrow (\exists V2x \in A\_27a.(\neg(p (ap V0P V2x))))))) \quad (34)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall A\_27a.\text{nonempty } A\_27a \Rightarrow & (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(\forall V1Q \in (2^{A\_27a}).((\forall V2x \in A\_27a.((p (ap V0P V2x)) \wedge (p (ap V1Q V2x)))) \Leftrightarrow \\ & ((\forall V3x \in A\_27a.(p (ap V0P V3x))) \wedge (\forall V4x \in A\_27a.(p (ap V1Q V4x))))))) \end{aligned} \quad (35)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.\text{nonempty } A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in (2^{A\_27a}).((\forall V2x \in A\_27a.((p V0P) \vee (p (ap V1Q V2x)))) \Leftrightarrow ((p V0P) \vee (\forall V3x \in A\_27a.(p (ap V1Q V3x))))))) \quad (36)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((p V0A) \vee (p V1B)) \Leftrightarrow ((p V1B) \vee (p V0A)))))) \quad (37)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow ((p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3)))))) \quad (38)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0x \in 2.(\forall V1x\_27 \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y\_27 \in 2.(((p V0x) \Leftrightarrow (p V1x\_27)) \wedge ((p V1x\_27) \Rightarrow ((p V2y) \Leftrightarrow (p V3y\_27))))))) \Rightarrow \\ & (((p V0x) \Rightarrow (p V2y)) \Leftrightarrow ((p V1x\_27) \Rightarrow (p V3y\_27)))))) \end{aligned} \quad (39)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num V0m) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num V1n)) \Leftrightarrow (V0m = V1n)))) \\ & ((ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num V0m) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num V1n)) \Leftrightarrow ((ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num V0m) \neq (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num V1n))) \end{aligned} \quad (40)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum.(\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum.((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num V0m) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num V1n)) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num V0m) (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2B V0m) V1n))))))) \end{aligned} \quad (41)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0m \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1n \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
 & (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
 & V0m)) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num V1n)) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
 & (ap (ap c\_2Earithmetic\_2E\_2A V0m) V1n)))) \\
 \end{aligned} \tag{42}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint. (\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\
 & (\forall V2z \in ty\_2Einteger\_2Eint. (((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_sub \\
 & V0x) V1y) = V2z) \Leftrightarrow (V0x = (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add V2z) V1y))))) \\
 \end{aligned} \tag{43}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1m \in ty\_2Enum\_2Enum. \\
 & (\neg(V1m = c\_2Enum\_2E0)) \Rightarrow ((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_div (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
 & V0n)) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num V1m)) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
 & (ap (ap c\_2Earithmetic\_2EDIV V0n) V1m)))) \\
 \end{aligned} \tag{44}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0i \in ty\_2Einteger\_2Eint. (\forall V1j \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\
 & ((\neg(V1j = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0))) \Rightarrow ((ap \\
 & (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mod V0i) V1j) = (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_sub \\
 & V0i) (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_div \\
 & V0i) V1j)) V1j))))) \\
 \end{aligned} \tag{45}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \tag{46}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V0A)) \Rightarrow False))) \tag{47}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
 & ((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))) \\
 \end{aligned} \tag{48}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((\neg(p V0A)) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
 & ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False)))) \\
 \end{aligned} \tag{49}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \tag{50}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p \ V0p) \Leftrightarrow (p \ V1q) \Leftrightarrow (p \ V2r))) \Leftrightarrow (((p \ V0p) \vee ((p \ V1q) \vee (p \ V2r))) \wedge ((p \ V0p) \vee ((\neg(p \ V2r)) \vee (\neg(p \ V1q)))) \wedge (((p \ V1q) \vee ((\neg(p \ V2r)) \vee (\neg(p \ V0p)))) \wedge ((p \ V2r) \vee ((\neg(p \ V1q)) \vee (\neg(p \ V0p)))))))))))$$

(51)

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. ((p \vee 0p) \Leftrightarrow ((p \vee 1q) \wedge (p \vee 2r))) \Leftrightarrow (((p \vee 0p) \vee ((\neg(p \vee 1q)) \vee (\neg(p \vee 2r)))) \wedge (((p \vee 1q) \vee (\neg(p \vee 0p))) \wedge ((p \vee 2r) \vee (\neg(p \vee 0p)))))))))) \quad (52)$$

Assume the following.

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p \vee V0p) \Leftrightarrow (p \vee V1q) \Rightarrow (p \vee V2r))) \Leftrightarrow (((p \vee V0p) \vee (p \vee V1q)) \wedge (((p \vee V0p) \vee (\neg(p \vee V2r))) \wedge ((\neg(p \vee V1q)) \vee ((p \vee V2r) \vee (\neg(p \vee V0p))))))))))) \quad (54)$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (((p \vee 0p) \Leftrightarrow (\neg(p \vee 1q))) \Leftrightarrow ((p \vee 0p) \vee (p \wedge 1q)) \wedge ((\neg(p \vee 1q)) \vee (\neg(p \vee 0p))))))) \quad (55)$$

### Theorem 1

$$(\forall V0n \in ty\_2Enum\_2Enum. (\forall V1m \in ty\_2Enum\_2Enum. ((\neg(V1m = c\_2Enum\_2E0)) \Rightarrow ((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mod (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num V0n)) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num V1m)) = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num (ap (ap c\_2Earithmetic\_2EMOD V0n) V1m)))))))$$