

# thm\_2Einteger\_2EINT\_\_MOD\_\_EQ0 (TMLLeT- Sjw3AJQZ6EQrKaifrBLKAWY2X8SrSz)

October 26, 2020

**Definition 1** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D$  to be  $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_o (x = y)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ .

**Definition 2** We define  $c\_2Ebool\_2E\_21$  to be  $(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^2))) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x)$

Let  $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{1}$$

Let  $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let  $ty\_2Einteger\_2Eint : \iota$  be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Einteger\_2Eint \tag{3}$$

Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_REP\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_REP\_CLASS \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})^{ty\_2Einteger\_2Eint}) \tag{4}$$

**Definition 3** We define  $c\_2Emin\_2E\_40$  to be  $\lambda A.\lambda P \in 2^A.if (\exists x \in A.p (ap\ P\ x))$  then (the  $(\lambda x.x \in A \wedge p)$  of type  $\iota \Rightarrow \iota$ ).

**Definition 4** We define  $c\_2Ebool\_2E\_21$  to be  $\lambda A.^{27a} : \iota.( \lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c\_2Emin\_2E\_3D (2^{A-27a})))$

**Definition 5** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_REP$  to be  $\lambda V0a \in ty\_2Einteger\_2Eint.(ap (c\_2Emin\_2E\_40 (ty$

Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_neg : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_neg \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)^{ty\_2Einteger\_2Eint}) \tag{5}$$

Let  $c\_2Einteger\_2Etint\_eq : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Etint\_eq \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum)}) \quad (6)$$

Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_ABS\_CLASS : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_ABS\_CLASS \in (ty\_2Einteger\_2Eint)^{(2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})} \quad (7)$$

**Definition 6** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_ABS$  to be  $\lambda V0r \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)$

**Definition 7** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_neg$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Einteger\_2Eint.(ap\ c\_2Einteger\_2Eint\_ABS)$

Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_div : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_div \in ((ty\_2Einteger\_2Eint)^{ty\_2Einteger\_2Eint})^{ty\_2Einteger\_2Eint} \quad (8)$$

Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_mod : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_mod \in ((ty\_2Einteger\_2Eint)^{ty\_2Einteger\_2Eint})^{ty\_2Einteger\_2Eint} \quad (9)$$

Let  $c\_2Einteger\_2Etint\_lt : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Etint\_lt \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum)}) \quad (10)$$

**Definition 8** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_lt$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Einteger\_2Eint.\lambda V1T2 \in ty\_2Einteger\_2Eint$

**Definition 9** We define  $c\_2Ebool\_2EF$  to be  $(ap\ (c\_2Ebool\_2E\_21\ 2))\ (\lambda V0t \in 2.V0t)$ .

**Definition 10** We define  $c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E$  to be  $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$  of type  $\iota$ .

**Definition 11** We define  $c\_2Ebool\_2E\_7E$  to be  $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E\ V0t))\ c\_2Ebool\_2E\_21)$

**Definition 12** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_le$  to be  $\lambda V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.\lambda V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint$

Let  $c\_2Enum\_2EZERO\_REP : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EZERO\_REP \in \omega \quad (11)$$

Let  $c\_2Enum\_2EABS\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Enum\_2EABS\_num \in (ty\_2Enum\_2Enum)^{\omega} \quad (12)$$

**Definition 13** We define  $c\_2Enum\_2E0$  to be  $(ap\ c\_2Enum\_2EABS\_num\ c\_2Enum\_2EZERO\_REP)$ .

Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \in (ty\_2Einteger\_2Eint)^{ty\_2Enum\_2Enum} \quad (13)$$

**Definition 14** We define  $c\_2Ebool\_2E\_2F\_5C$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c\_2Ebool\_2E\_21) 2) (\lambda V2t \in$

**Definition 15** We define  $c\_2Ebool\_2ECOND$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A\_27a.(\lambda V2t2 \in A\_27a.($

Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_mul : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_mul \in (((ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)^(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)^(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum))^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)} \quad (14)$$

**Definition 16** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_mul$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Einteger\_2Eint.\lambda V1T2 \in ty\_2Einteger$

Let  $c\_2Einteger\_2Eint\_add : \iota$  be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_add \in (((ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)^(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)^(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum))^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod ty\_2Enum\_2Enum ty\_2Enum\_2Enum)} \quad (15)$$

**Definition 17** We define  $c\_2Einteger\_2Eint\_add$  to be  $\lambda V0T1 \in ty\_2Einteger\_2Eint.\lambda V1T2 \in ty\_2Einteger$

**Definition 18** We define  $c\_2Ebool\_2E\_3F$  to be  $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap V0P (ap (c\_2Emin\_2E\_40$

**Definition 19** We define  $c\_2Ebool\_2E\_5C\_2F$  to be  $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c\_2Ebool\_2E\_21) 2) (\lambda V2t \in$

Assume the following.

$$True \quad (16)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2)))))) \quad (17)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(False \Rightarrow (p V0t))) \quad (18)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((p V0t) \vee (\neg(p V0t)))) \quad (19)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((p V0t) \Rightarrow False) \Rightarrow (\neg(p V0t)))) \quad (20)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.((\neg(p V0t)) \Rightarrow ((p V0t) \Rightarrow False))) \quad (21)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)))))) \quad (22)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2.(((True \vee (p \ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p \ V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge \\
& (((False \vee (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \vee \\
& (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t))))))
\end{aligned} \tag{23}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow \\
& True) \wedge (((False \Rightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p \ V0t) \Rightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (( \\
& (p \ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p \ V0t))))))
\end{aligned} \tag{24}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& ((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p \ V0t))) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge ((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& ((\neg False) \Leftrightarrow True)))
\end{aligned} \tag{25}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a.nonempty \ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow \\
& True))
\end{aligned} \tag{26}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a.nonempty \ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in \\
& A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x))))
\end{aligned} \tag{27}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow (p \ V0t)) \wedge (((p \ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\
& (p \ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p \ V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p \ V0t))) \wedge (((p \ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg( \\
& p \ V0t))))))
\end{aligned} \tag{28}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a.nonempty \ A\_27a \Rightarrow (\forall V0t1 \in A\_27a.(\forall V1t2 \in \\
& A\_27a.(((ap \ (ap \ (ap \ (c\_2Ebool\_2ECOND \ A\_27a) \ c\_2Ebool\_2ET) \ V0t1) \\
& V1t2) = V0t1) \wedge ((ap \ (ap \ (ap \ (c\_2Ebool\_2ECOND \ A\_27a) \ c\_2Ebool\_2EF) \\
& V0t1) \ V1t2) = V1t2))))))
\end{aligned} \tag{29}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall A\_27a.nonempty \ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).((\neg(\exists V1x \in \\
& A\_27a.(p \ (ap \ V0P \ V1x)))) \Leftrightarrow (\forall V2x \in A\_27a.(\neg(p \ (ap \ V0P \ V2x))))))
\end{aligned} \tag{30}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(\forall V2C \in 2.(((p \ V0A) \vee ( \\
& (p \ V1B) \vee (p \ V2C))) \Leftrightarrow (((p \ V0A) \vee (p \ V1B)) \vee (p \ V2C))))))
\end{aligned} \tag{31}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((p V0A) \vee (p V1B)) \Leftrightarrow ((p V1B) \vee (p V0A)))) \quad (32)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p V0A) \wedge (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A)) \vee (\neg(p V1B)))))) \wedge ((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A)) \wedge (\neg(p V1B)))))) \quad (33)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow ((p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3)))))) \quad (34)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty \ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty \ A\_27b \Rightarrow ( \\ & \quad \forall V0f \in (A\_27b^{A\_27a}).(\forall V1b \in 2.(\forall V2x \in A\_27a. \\ & (\forall V3y \in A\_27a.((ap \ V0f \ (ap \ (ap \ (ap \ (c\_2Ebool\_2ECOND \ A\_27a) \\ & \ V1b) \ V2x) \ V3y)) = (ap \ (ap \ (ap \ (c\_2Ebool\_2ECOND \ A\_27b) \ V1b) \ (ap \ V0f \\ & \ V2x)) \ (ap \ V0f \ V3y)))))) \end{aligned} \quad (35)$$

Assume the following.

$$(\forall V0b \in 2.(\forall V1t1 \in 2.(\forall V2t2 \in 2.(((p \ (ap \ (ap \ (ap \ (c\_2Ebool\_2ECOND \ 2) \ V0b) \ V1t1) \ V2t2)) \Leftrightarrow (((\neg(p \ V0b)) \vee (p \ V1t1)) \wedge ((p \ V0b) \vee (p \ V2t2)))))) \quad (36)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall A\_27a.nonempty \ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in 2. \\ & (\forall V2x \in A\_27a.(\forall V3x\_27 \in A\_27a.(\forall V4y \in A\_27a. \\ & (\forall V5y\_27 \in A\_27a.(((p \ V0P) \Leftrightarrow (p \ V1Q)) \wedge (((p \ V1Q) \Rightarrow (V2x = V3x\_27)) \wedge \\ & ((\neg(p \ V1Q)) \Rightarrow (V4y = V5y\_27)))))) \Rightarrow ((ap \ (ap \ (ap \ (c\_2Ebool\_2ECOND \ A\_27a) \\ & \ V0P) \ V2x) \ V4y) = (ap \ (ap \ (ap \ (c\_2Ebool\_2ECOND \ A\_27a) \ V1Q) \ V3x\_27 \\ & \ V5y\_27)))))) \end{aligned} \quad (37)$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty \ A\_27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A\_27a}).(\forall V1a \in A\_27a.((\exists V2x \in A\_27a.((V2x = V1a) \wedge (p \ (ap \ V0P \ V2x)))) \Leftrightarrow (p \ (ap \ V0P \ V1a)))) \quad (38)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.((ap \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_add \ V0x) \ (ap \ c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \ c\_2Enum\_2E0)) = V0x)) \quad (39)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.(p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le V0x) V0x))) \quad (40)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg V0x))) \Leftrightarrow (p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt V0x) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)))))) \quad (41)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.((V0x = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) \vee ((p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) V0x)) \vee (p (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_neg V0x))))))) \quad (42)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.(\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint.(\forall V2z \in ty\_2Einteger\_2Eint.(((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul V0x) V2z) = (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul V1y) V2z)) \Leftrightarrow ((V2z = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) \vee (V0x = V1y))))))) \quad (43)$$

Assume the following.

$$(\forall V0q \in ty\_2Einteger\_2Eint.((\neg (V0q = (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0))) \Rightarrow (\forall V1p \in ty\_2Einteger\_2Eint.(((V1p = (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_div V1p) V0q)) V0q)) (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mod V1p) V0q))) \wedge (p (ap (ap (ap (c\_2Ebool\_2ECOND 2) (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt V0q) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0))) (ap (ap c\_2Ebool\_2E\_2F\_5C (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt V0q) (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mod V1p) V0q))) (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mod V1p) V0q)) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)))))) (ap (ap c\_2Ebool\_2E\_2F\_5C (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)) (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mod V1p) V0q))) (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mod V1p) V0q)) V0q)))))))))) \quad (44)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0i \in ty\_2Einteger\_2Eint. (\forall V1j \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\
& (\forall V2m \in ty\_2Einteger\_2Eint. ((\exists V3q \in ty\_2Einteger\_2Eint. \\
& ((V0i = (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_add (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul \\
& V3q) V1j)) V2m)) \wedge (p (ap (ap (ap c\_2Ebool\_2ECOND 2) (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt \\
& V1j) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0))) (ap (ap c\_2Ebool\_2E\_2F\_5C \\
& (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt V1j) V2m)) (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le \\
& V2m) (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0)))) (ap (ap c\_2Ebool\_2E\_2F\_5C \\
& (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_le (ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num \\
& c\_2Enum\_2E0) V2m)) (ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_lt V2m) V1j)))))) \Rightarrow \\
& ((ap (ap c\_2Einteger\_2Eint\_mod V0i) V1j) = V2m))))))
\end{aligned} \tag{45}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \tag{46}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V0A)) \Rightarrow False))) \tag{47}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& ((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False))))
\end{aligned} \tag{48}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((\neg(p V0A)) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False))))
\end{aligned} \tag{49}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow ((p V0A) \Rightarrow False))) \tag{50}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow ( \\
& (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee ((\neg \\
& p V2r) \vee (\neg(p V1q)))) \wedge (((p V1q) \vee ((\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V0p)))) \wedge ((p V2r) \vee \\
& ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{51}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow ( \\
& (p V1q) \wedge (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V2r)))) \wedge (((p V1q) \vee \\
& (\neg(p V0p))) \wedge ((p V2r) \vee (\neg(p V0p))))))))
\end{aligned} \tag{52}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p \ V0p) \Leftrightarrow ( \\
& (p \ V1q) \vee (p \ V2r))) \Leftrightarrow (((p \ V0p) \vee \neg(p \ V1q)) \wedge (((p \ V0p) \vee \neg(p \ V2r))) \wedge \\
& ((p \ V1q) \vee ((p \ V2r) \vee \neg(p \ V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{53}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p \ V0p) \Leftrightarrow ( \\
& (p \ V1q) \Rightarrow (p \ V2r))) \Leftrightarrow (((p \ V0p) \vee (p \ V1q)) \wedge (((p \ V0p) \vee \neg(p \ V2r))) \wedge ( \\
& \neg(p \ V1q) \vee ((p \ V2r) \vee \neg(p \ V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{54}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (((p \ V0p) \Leftrightarrow \neg(p \ V1q)) \Leftrightarrow (((p \ V0p) \vee \\
& (p \ V1q)) \wedge (\neg(p \ V1q) \vee \neg(p \ V0p))))))
\end{aligned} \tag{55}$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned}
& (\forall V0q \in \text{ty\_2Einteger\_2Eint}. (\neg(V0q = (\text{ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num} \\
& \text{c\_2Enum\_2E0}))) \Rightarrow (\forall V1p \in \text{ty\_2Einteger\_2Eint}. (((\text{ap} (\text{ap c\_2Einteger\_2Eint\_mod} \\
& V1p) \ V0q) = (\text{ap c\_2Einteger\_2Eint\_of\_num c\_2Enum\_2E0})) \Leftrightarrow (\exists V2k \in \\
& \text{ty\_2Einteger\_2Eint}. (V1p = (\text{ap} (\text{ap c\_2Einteger\_2Eint\_mul } V2k) \\
& V0q))))))
\end{aligned}$$