

thm_2Einteger_2EINT__REM
(TMLiBu9Mi9ViBfc1HJqR6V5YgbRZQickARy)

October 26, 2020

Let $ty_2Enum_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Enum_2Enum \tag{1}$$

Let $c_2Earithmetic_2EMOD : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2EMOD \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{2}$$

Definition 1 We define $c_2Emin_2E_3D$ to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 We define $c_2Ebool_2E_7E$ to be $(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^2)) (\lambda V0x \in 2.V0x)) (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 3 We define $c_2Ebool_2E_21$ to be $\lambda A.27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap (ap (c_2Emin_2E_3D (2^{A-27a})) (P) (V0t) (V1t)) (V0t = V1t)))$

Definition 4 We define $c_2Ebool_2E_2F$ to be $(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 We define $c_2Emin_2E_3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o (p \Rightarrow q)$ of type ι .

Definition 6 We define $c_2Ebool_2E_7E$ to be $(\lambda V0t \in 2.(ap (ap c_2Emin_2E_3D_3D_3E V0t) c_2Ebool_2E_2F))$

Definition 7 We define $c_2Ebool_2E_2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_2Ebool_2E_21 2) (\lambda V2t \in 2.V2t)))$

Let $c_2Enum_2EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EREP_num \in (omega^{ty_2Enum_2Enum}) \tag{3}$$

Let $c_2Enum_2ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2ESUC_REP \in (omega^{omega}) \tag{4}$$

Let $c_2Enum_2EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Enum_2EABS_num \in (ty_2Enum_2Enum^{omega}) \tag{5}$$

Definition 8 We define c_2Enum_2ESUC to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ c_2Enum_2EABS_num$

Definition 9 We define $c_2Emin_2E_40$ to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.\mathbf{if} (\exists x \in A.p (ap\ P\ x))$ **then** (the $(\lambda x.x \in A \wedge p$
of type $\iota \Rightarrow \iota$).

Definition 10 We define $c_2Ebool_2E_3F$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A-27a}).(ap\ V0P (ap (c_2Emin_2E_40$

Definition 11 We define $c_2Eprim_rec_2E_3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \quad (6)$$

Let $ty_2Einteger_2Eint : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Einteger_2Eint \quad (7)$$

Let $c_2Einteger_2Eint_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Eint_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)})_{ty_2Einteger_2Eint}) \quad (8)$$

Definition 12 We define $c_2Einteger_2Eint_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_2Einteger_2Eint.(ap (c_2Emin_2E_40 (t$

Let $c_2Einteger_2Etint_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Etint_neg \in ((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)_{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)}) \quad (9)$$

Let $c_2Einteger_2Etint_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Etint_eq \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)})_{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)}) \quad (10)$$

Let $c_2Einteger_2Eint_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Eint_ABS_CLASS \in (ty_2Einteger_2Eint)^{(2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)})} \quad (11)$$

Definition 13 We define $c_2Einteger_2Eint_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)$

Definition 14 We define $c_2Einteger_2Eint_neg$ to be $\lambda V0T1 \in ty_2Einteger_2Eint.(ap\ c_2Einteger_2Eint$

Let $c_2Earithmetic_2E_2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2B \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})_{ty_2Enum_2Enum}) \quad (12)$$

Let $c_2Earithmetic_2E_2A : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Earithmetic_2E_2A \in ((ty_2Enum_2Enum^{ty_2Enum_2Enum})_{ty_2Enum_2Enum}) \quad (13)$$

Let $c_2Einteger_2Etint_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Etint_add \in (((ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)_{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)})_{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)}) \quad (14)$$

Definition 15 We define $c_EInteger_EInt_add$ to be $\lambda V0T1 \in ty_EInteger_EInt.\lambda V1T2 \in ty_EInteger_EInt.$

Let $c_Earithmetic_EDIV : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmetic_EDIV \in ((ty_EEnum_EEnum^{ty_EEnum_EEnum})^{ty_EEnum_EEnum}) \quad (15)$$

Let $c_EInteger_EInt_quot : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EInteger_EInt_quot \in ((ty_EInteger_EInt^{ty_EInteger_EInt})^{ty_EInteger_EInt}) \quad (16)$$

Let $c_EInteger_EInt_mul : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EInteger_EInt_mul \in (((ty_Epair_Eprod ty_EEnum_EEnum ty_EEnum_EEnum)^{ty_Epair_Eprod ty_EEnum_EEnum ty_EEnum_EEnum})^{ty_Epair_Eprod ty_EEnum_EEnum ty_EEnum_EEnum}) \quad (17)$$

Definition 16 We define $c_EInteger_EInt_mul$ to be $\lambda V0T1 \in ty_EInteger_EInt.\lambda V1T2 \in ty_EInteger_EInt.$

Definition 17 We define $c_EInteger_EInt_sub$ to be $\lambda V0x \in ty_EInteger_EInt.\lambda V1y \in ty_EInteger_EInt.$

Let $c_EInteger_EInt_rem : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EInteger_EInt_rem \in ((ty_EInteger_EInt^{ty_EInteger_EInt})^{ty_EInteger_EInt}) \quad (18)$$

Let $c_EEnum_EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EEnum_EZERO_REP \in \omega \quad (19)$$

Definition 18 We define c_EEnum_E0 to be $(ap c_EEnum_EABS_num c_EEnum_EZERO_REP)$.

Let $c_EInteger_EInt_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EInteger_EInt_of_num \in (ty_EInteger_EInt^{ty_EEnum_EEnum}) \quad (20)$$

Definition 19 We define $c_Ebool_E_5C_2F$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap (c_Ebool_E_21 2) (\lambda V2t \in 2.$

Assume the following.

$$(\forall V0n \in ty_EEnum_EEnum.((\neg(V0n = c_EEnum_E0)) \Leftrightarrow (p (ap (ap c_Eprim_rec_E_3C c_EEnum_E0) V0n)))) \quad (21)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_EEnum_EEnum.(\forall V1n \in ty_EEnum_EEnum.(ap (ap c_Earithmetic_E_2A V0m) V1n) = (ap (ap c_Earithmetic_E_2A V1n) V0m)))) \quad (22)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0n \in ty_2Enum_2Enum. ((p (ap (ap c_2Eprim_rec_2E_3C \\
& \quad c_2Enum_2E0) V0n)) \Rightarrow (\forall V1k \in ty_2Enum_2Enum. ((V1k = (ap (\\
& \quad ap c_2Earithmetic_2E_2B (ap (ap c_2Earithmetic_2E_2A (ap (ap c_2Earithmetic_2EDIV \\
& \quad V1k) V0n)) V0n)) (ap (ap c_2Earithmetic_2EMOD V1k) V0n))) \wedge (p (ap \\
& \quad (ap c_2Eprim_rec_2E_3C (ap (ap c_2Earithmetic_2EMOD V1k) V0n)) \\
& \quad V0n))))))
\end{aligned} \tag{23}$$

Assume the following.

$$True \tag{24}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2. (\forall V1t2 \in 2. (((p V0t1) \Rightarrow (p V1t2)) \Rightarrow (((p \\
V1t2) \Rightarrow (p V0t1)) \Rightarrow ((p V0t1) \Leftrightarrow (p V1t2)))))) \tag{25}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (False \Rightarrow (p V0t))) \tag{26}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((p V0t) \vee (\neg(p V0t)))) \tag{27}$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow (\forall V0t \in 2. ((\forall V1x \in \\
A_27a. (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))) \tag{28}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. (((p V0t) \Rightarrow False) \Rightarrow (\neg(p V0t)))) \tag{29}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(p V0t)) \Rightarrow ((p V0t) \Rightarrow False))) \tag{30}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2. (((True \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \wedge True) \Leftrightarrow \\
& (p V0t)) \wedge (((False \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge (((p V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge \\
& (((p V0t) \wedge (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))))))
\end{aligned} \tag{31}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0t \in 2. (((True \vee (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \vee True) \Leftrightarrow True) \wedge \\
& (((False \vee (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee False) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \vee \\
& (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t))))))
\end{aligned} \tag{32}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p V0t) \Rightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((p V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t)))))) \quad (33)$$

Assume the following.

$$((\forall V0t \in 2.((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge ((\neg True) \Leftrightarrow False) \wedge ((\neg False) \Leftrightarrow True))) \quad (34)$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty \ A.27a \Rightarrow (\forall V0x \in A.27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (35)$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty \ A.27a \Rightarrow (\forall V0x \in A.27a.(\forall V1y \in A.27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \quad (36)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p V0t))) \wedge (((p V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p V0t)))))) \quad (37)$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty \ A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A.27a}).((\neg(\forall V1x \in A.27a.(p (ap V0P V1x)))) \Leftrightarrow (\exists V2x \in A.27a.(\neg(p (ap V0P V2x)))))) \quad (38)$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty \ A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in (2^{A.27a}).(\forall V1Q \in (2^{A.27a}).((\forall V2x \in A.27a.((p (ap V0P V2x)) \wedge (p (ap V1Q V2x)))) \Leftrightarrow ((\forall V3x \in A.27a.(p (ap V0P V3x))) \wedge (\forall V4x \in A.27a.(p (ap V1Q V4x))))))) \quad (39)$$

Assume the following.

$$\forall A.27a.nonempty \ A.27a \Rightarrow (\forall V0P \in 2.(\forall V1Q \in (2^{A.27a}).((\forall V2x \in A.27a.((p V0P) \vee (p (ap V1Q V2x)))) \Leftrightarrow ((p V0P) \vee (\forall V3x \in A.27a.(p (ap V1Q V3x))))))) \quad (40)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(\forall V2C \in 2.(((p V0A) \vee (p V1B) \vee (p V2C)) \Leftrightarrow (((p V0A) \vee (p V1B)) \vee (p V2C)))))) \quad (41)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((p V0A) \vee (p V1B)) \Leftrightarrow ((p V1B) \vee (p V0A)))) \quad (42)$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2.(\forall V1B \in 2.(((\neg((p V0A) \wedge (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A)) \vee (\neg(p V1B)))))) \wedge (((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Leftrightarrow ((\neg(p V0A)) \wedge (\neg(p V1B)))))) \quad (43)$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p V0t1) \Rightarrow ((p V1t2) \Rightarrow (p V2t3))) \Leftrightarrow (((p V0t1) \wedge (p V1t2)) \Rightarrow (p V2t3)))))) \quad (44)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in 2.(\forall V1x_{.27} \in 2.(\forall V2y \in 2.(\forall V3y_{.27} \in 2.(((p V0x) \Leftrightarrow (p V1x_{.27})) \wedge ((p V1x_{.27}) \Rightarrow ((p V2y) \Leftrightarrow (p V3y_{.27})))))) \Rightarrow ((p V0x) \Rightarrow (p V2y)) \Leftrightarrow ((p V1x_{.27}) \Rightarrow (p V3y_{.27})))))) \quad (45)$$

Assume the following.

$$(\forall V0y \in ty_2Einteger_2Eint.(\forall V1x \in ty_2Einteger_2Eint.((ap (ap c_2Einteger_2Eint_add V1x) V0y) = (ap (ap c_2Einteger_2Eint_add V0y) V1x)))) \quad (46)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((ap c_2Einteger_2Eint_of_num V0m) = (ap c_2Einteger_2Eint_of_num V1n)) \Leftrightarrow (V0m = V1n)))) \quad (47)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Einteger_2Eint_add (ap c_2Einteger_2Eint_of_num V0m)) (ap c_2Einteger_2Eint_of_num V1n)) = (ap c_2Einteger_2Eint_of_num (ap (ap c_2Earithmetric_2E_2B V0m) V1n)))))) \quad (48)$$

Assume the following.

$$(\forall V0m \in ty_2Enum_2Enum.(\forall V1n \in ty_2Enum_2Enum.((ap (ap c_2Einteger_2Eint_mul (ap c_2Einteger_2Eint_of_num V0m)) (ap c_2Einteger_2Eint_of_num V1n)) = (ap c_2Einteger_2Eint_of_num (ap (ap c_2Earithmetric_2E_2A V0m) V1n)))))) \quad (49)$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty_2Einteger_2Eint.(\forall V1y \in ty_2Einteger_2Eint.(\forall V2z \in ty_2Einteger_2Eint.((V0x = (ap (ap c_2Einteger_2Eint_sub V1y) V2z)) \Leftrightarrow ((ap (ap c_2Einteger_2Eint_add V0x) V2z) = V1y)))))) \quad (50)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1q \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& (\neg(V1q = c_2Enum_2E0)) \Rightarrow ((ap (ap c_2Einteger_2Eint_quot (ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\
& V0p)) (ap c_2Einteger_2Eint_of_num V1q)) = (ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\
& (ap (ap c_2Earithmic_2EDIV V0p) V1q))))))
\end{aligned} \tag{51}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0i \in ty_2Einteger_2Eint. (\forall V1j \in ty_2Einteger_2Eint. \\
& ((\neg(V1j = (ap c_2Einteger_2Eint_of_num c_2Enum_2E0))) \Rightarrow ((ap \\
& (ap c_2Einteger_2Eint_rem V0i) V1j) = (ap (ap c_2Einteger_2Eint_sub \\
& V0i) (ap (ap c_2Einteger_2Eint_mul (ap (ap c_2Einteger_2Eint_quot \\
& V0i) V1j)) V1j))))))
\end{aligned} \tag{52}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2. ((\neg(\neg(p V0t))) \Leftrightarrow (p V0t))) \tag{53}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V0A)) \Rightarrow False))) \tag{54}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg((p V0A) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False))))))
\end{aligned} \tag{55}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0A \in 2. (\forall V1B \in 2. (((\neg(\neg(p V0A)) \vee (p V1B))) \Rightarrow False) \Leftrightarrow \\
& ((p V0A) \Rightarrow ((\neg(p V1B)) \Rightarrow False))))))
\end{aligned} \tag{56}$$

Assume the following.

$$(\forall V0A \in 2. (((\neg(p V0A)) \Rightarrow False) \Rightarrow (((p V0A) \Rightarrow False) \Rightarrow False))) \tag{57}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p V1q) \Leftrightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((p V1q) \vee (p V2r))) \wedge (((p V0p) \vee (\neg(\\
& p V2r)) \vee (\neg(p V1q)))) \wedge (((p V1q) \vee (\neg(p V2r)) \vee (\neg(p V0p)))) \wedge ((p V2r) \vee \\
& ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{58}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p V1q) \wedge (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee ((\neg(p V1q)) \vee (\neg(p V2r)))) \wedge (((p V1q) \vee \\
& (\neg(p V0p))) \wedge ((p V2r) \vee (\neg(p V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{59}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p V1q) \vee (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee \neg(p V1q)) \wedge ((p V0p) \vee \neg(p V2r))) \wedge \\
& ((p V1q) \vee ((p V2r) \vee \neg(p V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{60}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (\forall V2r \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow (\\
& (p V1q) \Rightarrow (p V2r))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee (p V1q)) \wedge ((p V0p) \vee \neg(p V2r))) \wedge ((\\
& \neg(p V1q) \vee ((p V2r) \vee \neg(p V0p))))))))))
\end{aligned} \tag{61}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in 2. (\forall V1q \in 2. (((p V0p) \Leftrightarrow \neg(p V1q))) \Leftrightarrow (((p V0p) \vee \\
& (p V1q)) \wedge (\neg(p V1q) \vee \neg(p V0p))))))
\end{aligned} \tag{62}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& (\forall V0p \in ty_2Enum_2Enum. (\forall V1q \in ty_2Enum_2Enum. (\\
& (\neg(V1q = c_2Enum_2E0)) \Rightarrow ((ap (ap c_2Einteger_2Eint_rem (ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\
& V0p)) (ap c_2Einteger_2Eint_of_num V1q)) = (ap c_2Einteger_2Eint_of_num \\
& (ap (ap c_2Earithmetic_2EMOD V0p) V1q))))))
\end{aligned}$$