thm_2Einteger_2EINT__SUB__RDISTRIB (TMJR-WvdA1M7sGh4YZS3FnqWWdPGtHhy3yxc)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E}\ V0t)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2EF}$

Let $ty\_2Enum\_2Enum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Enum\_2Enum \tag{1}$$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let $c\_2Einteger\_2Etint\_\_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Etint\_\_eq \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum} \tag{3}$$

Let $ty\_2Einteger\_2Eint : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Einteger\_2Eint \tag{4}$$

Let $c\_2Einteger\_2Eint\_\_REP\_\_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_\_REP\_\_CLASS \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})^{ty\_2Einteger\_2} \tag{5}$$

Definition 7 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^{A}.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 8 *We define* c_2Einteger_2Eint__REP *to be* $\lambda V0a \in ty\_2Einteger\_2Eint.(ap$ (c_2Emin_2E_40 $(ty$

Let $c\_2Einteger\_2Etint\_\_mul : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Etint\_\_mul \in (((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty} \quad (6)$$

Let $c\_2Einteger\_2Eint\_\_ABS\_\_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Eint\_\_ABS\_\_CLASS \in (ty\_2Einteger\_2Eint^{(2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)} \quad (7)$$

Definition 9 *We define* c_2Einteger_2Eint__ABS *to be* $\lambda V0r \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2$

Let $c\_2Einteger\_2Etint\_\_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Etint\_\_neg \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)}) \quad (8)$$

Definition 10 *We define* c_2Einteger_2Eint__neg *to be* $\lambda V0T1 \in ty\_2Einteger\_2Eint.(ap$ c_2Einteger_2Eint_

Let $c\_2Einteger\_2Etint\_\_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Einteger\_2Etint\_\_add \in (((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty} \quad (9)$$

Definition 11 *We define* c_2Einteger_2Eint__add *to be* $\lambda V0T1 \in ty\_2Einteger\_2Eint.\lambda V1T2 \in ty\_2Integ$

Definition 12 *We define* c_2Einteger_2Eint__sub *to be* $\lambda V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.\lambda V1y \in ty\_2Einteger\_2$

Definition 13 *We define* c_2Einteger_2Eint__mul *to be* $\lambda V0T1 \in ty\_2Einteger\_2Eint.\lambda V1T2 \in ty\_2Integ$

Definition 14 *We define* c_2Ecombin_2EK *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1y \in A\_27b.V0x)$

Definition 15 *We define* c_2Ecombin_2ES *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda A\_27c : \iota.(\lambda V0f \in ((A\_27c^{A\_27b})^{A\_2}$

Definition 16 *We define* c_2Ecombin_2EI *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(ap\ (ap$ (c_2Ecombin_2ES $A\_27a\ (A\_27a^{A\_27a})\ A$

Definition 17 *We define* c_2Equotient_2E_2D_2D_3E *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda A\_27c : \iota.\lambda A\_27d : \iota.\lambda V0f$

Definition 18 *We define* c_2Equotient_2E_3D_3D_3D_3E *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0R1 \in ((2^{A\_27a})^{A\_2}$

Definition 19 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap$ (c_2Ebool_2E_21 2) $(\lambda V2t \in$

Definition 20 *We define* c_2Equotient_2EQUOTIENT *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).\lambda$

Definition 21 *We define* c_2Ecombin_2EW *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.(\lambda V0f \in ((A\_27b^{A\_27a})^{A\_27a}).(\lambda V1x$

Definition 22 *We define* c_2Equotient_2Erespects *to be* $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.($c_2Ecombin_2EW $A\_27a\ A\_2$

Definition 23 *We define* c_2Ebool_2EIN *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0x \in A\_27a.(\lambda V1f \in (2^{A\_27a}).(ap\ V1f\ V0x))$

Definition 24 *We define* c_2Ebool_2ERES__FORALL *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0p \in (2^{A\_27a}).(\lambda V1m \in (2^{A\_27a}).($

Definition 25 *We define* c_2Equotient_2EEQUIV *to be* $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0E \in ((2^{A_27a})^{A_27a}).(ap\ ($c_2Ebool_2E

Assume the following.

$$True \tag{10}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow True) \Leftrightarrow True) \wedge (((False \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge ((((p\ V0t) \Rightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow True) \wedge (((p\ V0t) \Rightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t)))))))) \tag{11}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.(\forall V1y \in A\_27a.((V0x = V1y) \Leftrightarrow (V1y = V0x)))) \tag{12}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow ((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V2t3))) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \Rightarrow (p\ V2t3)))))) \tag{13}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A\_27a.((ap\ (\mathsf{c\_2Ecombin\_2EI}\ A\_27a)\ V0x) = V0x)) \tag{14}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum).(\forall V1q \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum).((p\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Etint\_\_eq\ V0p)\ V1q)) \Leftrightarrow ((ap\ c\_2Einteger\_2Etint\_\_eq\ V0p) = (ap\ c\_2Einteger\_2Etint\_\_eq\ V1q))))) \tag{15}$$

Assume the following.

$$(\forall V0p \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum).(\forall V1q \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum).((V0p = V1q) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Etint\_\_eq\ V0p)\ V1q))))) \tag{16}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum).(\forall V1y \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum).((ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Etint\_\_mul\ V0x)\ V1y) = (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Etint\_\_mul\ V1y)\ V0x)))) \tag{17}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x1 \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum). (\forall V1x2 \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum). (\forall V2y1 \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum). (\forall V3y2 \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum). (((p\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Etint\_\_eq\ V0x1)\ V1x2)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Etint\_\_eq\ V2y1)\ V3y2))) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Etint\_\_eq\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Etint\_\_mul\ V0x1)\ V2y1))\ (ap\ (ap\ c\_2Einteger\_2Etint\_\_mul\ V1x2)\ V3y2)))))))) \tag{18}$$

Assume the following.

$$(p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Equotient\_2EQUOTIENT}\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Enum\_2Enum\ ty\_2Enum\_2Enum)\ ty\_2Einteger\_2Eint)\ c\_2Einteger\_2Etint\_\_eq)\ \mathsf{c\_2Einteger\_2Eint\_\_ABS})\ \mathsf{c\_2Einteger\_2Eint\_\_REP})) \tag{19}$$

Assume the following.

$$(\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.(\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint. (\forall V2z \in ty\_2Einteger\_2Eint.((ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Einteger\_2Eint\_\_mul}\ V0x)\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Einteger\_2Eint\_\_sub}\ V1y)\ V2z)) = (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Einteger\_2Eint\_\_sub}\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Einteger\_2Eint\_\_mul}\ V0x)\ V1y))\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Einteger\_2Eint\_\_mul}\ V0x)\ V2z)))))) \tag{20}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Equotient\_2EQUOTIENT}\ A\_27a\ A\_27a)\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ A\_27a))\ (\mathsf{c\_2Ecombin\_2EI}\ A\_27a))\ (\mathsf{c\_2Ecombin\_2EI}\ A\_27a))) \tag{21}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow \forall A\_27c. nonempty\ A\_27c \Rightarrow \forall A\_27d.nonempty\ A\_27d \Rightarrow (\forall V0R1 \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).(\forall V1abs1 \in (A\_27c^{A\_27a}).(\forall V2rep1 \in (A\_27a^{A\_27c}).((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Equotient\_2EQUOTIENT}\ A\_27a\ A\_27c)\ V0R1)\ V1abs1)\ V2rep1)) \Rightarrow (\forall V3R2 \in ((2^{A\_27b})^{A\_27b}).(\forall V4abs2 \in (A\_27d^{A\_27b}).(\forall V5rep2 \in (A\_27b^{A\_27d}).((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Equotient\_2EQUOTIENT}\ A\_27b\ A\_27d)\ V3R2)\ V4abs2)\ V5rep2)) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Equotient\_2EQUOTIENT}\ (A\_27b^{A\_27a})\ (A\_27d^{A\_27c}))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Equotient\_2E\_3D\_3D\_3D\_3E}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0R1)\ V3R2))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Equotient\_2E\_2D\_2D\_3E}\ A\_27c\ A\_27b\ A\_27a\ A\_27d)\ V2rep1)\ V4abs2))\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Equotient\_2E\_2D\_2D\_3E}\ A\_27a\ A\_27d\ A\_27c\ A\_27b)\ V1abs1)\ V5rep2))))))))))) \tag{22}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).(\forall V1abs \in (A\_27b^{A\_27a}). (\forall V2rep \in (A\_27a^{A\_27b}).((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Equotient\_2EQUOTIENT}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0R)\ V1abs)\ V2rep)) \Rightarrow (\forall V3x \in A\_27b.(\forall V4y \in A\_27b.((V3x = V4y) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ V0R\ (ap\ V2rep\ V3x))\ (ap\ V2rep\ V4y)))))))))) \tag{23}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).(\forall V1abs \in (A\_27b^{A\_27a}). (\forall V2rep \in (A\_27a^{A\_27b}).((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Equotient\_2EQUOTIENT}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0R)\ V1abs)\ V2rep)) \Rightarrow (\forall V3x1 \in A\_27a.(\forall V4x2 \in A\_27a.(\forall V5y1 \in A\_27a.(\forall V6y2 \in A\_27a.(((p\ (ap\ (ap\ V0R\ V3x1)\ V4x2)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ V0R\ V5y1)\ V6y2))) \Rightarrow ((p\ (ap\ (ap\ V0R\ V3x1)\ V5y1)) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ V0R\ V4x2)\ V6y2)))))))))))) \tag{24}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow \forall A\_27c. nonempty\ A\_27c \Rightarrow \forall A\_27d.nonempty\ A\_27d \Rightarrow (\forall V0R1 \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).(\forall V1abs1 \in (A\_27c^{A\_27a}).(\forall V2rep1 \in (A\_27a^{A\_27c}).((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Equotient\_2EQUOTIENT}\ A\_27a\ A\_27c)\ V0R1)\ V1abs1)\ V2rep1)) \Rightarrow (\forall V3R2 \in ((2^{A\_27b})^{A\_27b}).(\forall V4abs2 \in (A\_27d^{A\_27b}).(\forall V5rep2 \in (A\_27b^{A\_27d}).((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Equotient\_2EQUOTIENT}\ A\_27b\ A\_27d)\ V3R2)\ V4abs2)\ V5rep2)) \Rightarrow (\forall V6f \in (A\_27d^{A\_27c}). ((\lambda V7x \in A\_27c.(ap\ V6f\ V7x)) = (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Equotient\_2E\_2D\_2D\_3E}\ A\_27c\ A\_27b\ A\_27a\ A\_27d)\ V2rep1)\ V4abs2)\ (\lambda V8x \in A\_27a.(ap\ V5rep2\ (ap\ V6f\ (ap\ V1abs1\ V8x)))))))))))))) \tag{25}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0REL \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).(\forall V1abs \in (A\_27b^{A\_27a}). (\forall V2rep \in (A\_27a^{A\_27b}).((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Equotient\_2EQUOTIENT}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0REL)\ V1abs)\ V2rep)) \Rightarrow (\forall V3x1 \in A\_27a.(\forall V4x2 \in A\_27a.((p\ (ap\ (ap\ V0REL\ V3x1)\ V4x2)) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ V0REL\ V3x1)\ (ap\ V2rep\ (ap\ V1abs\ V4x2))))))))))) \tag{26}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).(\forall V1abs \in (A\_27b^{A\_27a}). (\forall V2rep \in (A\_27a^{A\_27b}).((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Equotient\_2EQUOTIENT}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0R)\ V1abs)\ V2rep)) \Rightarrow (\forall V3f \in (2^{A\_27b}).((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ A\_27b)\ V3f)) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2ERES\_\_FORALL}\ A\_27a)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Equotient\_2Erespects}\ A\_27a\ 2)\ V0R))\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Equotient\_2E\_2D\_2D\_3E}\ A\_27a\ 2\ A\_27b\ 2)\ V1abs)\ (\mathsf{c\_2Ecombin\_2EI}\ 2))\ V3f)))))))) \tag{27}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow (\forall V0R \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).(\forall V1abs \in (A\_27b^{A\_27a}). (\forall V2rep \in (A\_27a^{A\_27b}).((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Equotient\_2EQUOTIENT}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0R)\ V1abs)\ V2rep)) \Rightarrow (\forall V3f \in (2^{A\_27a}).(\forall V4g \in (2^{A\_27a}).((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Equotient\_2E\_3D\_3D\_3D\_3E}\ A\_27a\ 2)\ V0R)\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ 2))\ V3f)\ V4g)) \Rightarrow ((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2ERES\_\_FORALL}\ A\_27a)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Equotient\_2Erespects}\ A\_27a\ 2)\ V0R))\ V3f)) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2ERES\_\_FORALL}\ A\_27a)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Equotient\_2Erespects}\ A\_27a\ 2)\ V0R))\ V4g)))))))))) \tag{28}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow \forall A\_27c. nonempty\ A\_27c \Rightarrow \forall A\_27d.nonempty\ A\_27d \Rightarrow (\forall V0R1 \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}).(\forall V1abs1 \in (A\_27c^{A\_27a}).(\forall V2rep1 \in (A\_27a^{A\_27c}).((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Equotient\_2EQUOTIENT}\ A\_27a\ A\_27c)\ V0R1)\ V1abs1)\ V2rep1)) \Rightarrow (\forall V3R2 \in ((2^{A\_27b})^{A\_27b}).(\forall V4abs2 \in (A\_27d^{A\_27b}).(\forall V5rep2 \in (A\_27b^{A\_27d}).((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Equotient\_2EQUOTIENT}\ A\_27b\ A\_27d)\ V3R2)\ V4abs2)\ V5rep2)) \Rightarrow (\forall V6f \in (A\_27b^{A\_27a}). (\forall V7g \in (A\_27b^{A\_27a}).(\forall V8x \in A\_27a.(\forall V9y \in A\_27a.(((p\ (ap\ (ap\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Equotient\_2E\_3D\_3D\_3D\_3E}\ A\_27a\ A\_27b)\ V0R1)\ V3R2)\ V6f)\ V7g)) \land (p\ (ap\ (ap\ V0R1\ V8x)\ V9y))) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ V3R2\ (ap\ V6f\ V8x))\ (ap\ V7g\ V9y)))))))))))))))) \tag{29}$$

Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow (\forall V0E \in ((2^{A\_27a})^{A\_27a}). (\forall V1P \in (2^{A\_27a}).((p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Equotient\_2EEQUIV}\ A\_27a)\ V0E)) \Rightarrow ((p\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2ERES\_\_FORALL}\ A\_27a)\ (ap\ (\mathsf{c\_2Equotient\_2Erespects}\ A\_27a\ 2)\ V0E))\ V1P)) \Leftrightarrow (p\ (ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ A\_27a)\ V1P)))))) \tag{30}$$

Theorem 1

$$(\forall V0x \in ty\_2Einteger\_2Eint.(\forall V1y \in ty\_2Einteger\_2Eint.(\forall V2z \in ty\_2Einteger\_2Eint.((ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Einteger\_2Eint\_\_mul}\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Einteger\_2Eint\_\_sub}\ V0x)\ V1y))\ V2z) = (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Einteger\_2Eint\_\_sub}\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Einteger\_2Eint\_\_mul}\ V0x)\ V2z))\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Einteger\_2Eint\_\_mul}\ V1y)\ V2z))))))$$