

thm_2Einteger__word_2Eranged__int__word__nchotomy
 (TMKPSbKu-
 UZrw4reJBBX2nYkP2hhzqFGuQfq)

October 26, 2020

Let $ty_2Einteger_2Eint : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Einteger_2Eint \tag{1}$$

Definition 1 We define c_2Emin_2E40 to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A$.if $(\exists x \in A.p (ap\ P\ x))$ then (the $(\lambda x.x \in A \wedge p\ x)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$).

Definition 2 We define c_2Emin_2E3D to be $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj_o\ (x = y)$ of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 3 We define c_2Ebool_2E3F to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.(ap\ V0P\ (ap\ (c_2Emin_2E40\ A)))$

Definition 4 We define c_2Ebool_2E2T to be $(ap\ (ap\ (c_2Emin_2E3D\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1x))$

Definition 5 We define c_2Ebool_2E21 to be $\lambda A.\lambda P \in 2^A.(ap\ (ap\ (c_2Emin_2E3D\ (2^A)))\ (ap\ P))$

Definition 6 We define c_2Ebool_2E2F to be $(ap\ (c_2Ebool_2E21\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 7 We define $c_2Emin_2E3D_3D_3E$ to be $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ of type ι .

Definition 8 We define c_2Ebool_2E2E to be $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ c_2Emin_2E3D_3D_3E\ V0t)\ c_2Ebool_2E2F))$

Definition 9 We define $c_2Ebool_2E2F_5C$ to be $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap\ (c_2Ebool_2E21\ 2)\ (\lambda V2t \in 2.V2t))))$

Let $ty_2Eenum_2Eenum : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty_2Eenum_2Eenum \tag{2}$$

Let $c_2Einteger_2Eint_of_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Eint_of_num \in (ty_2Einteger_2Eint^{ty_2Eenum_2Eenum}) \tag{3}$$

Definition 10 We define $c_Einteger_EEnum$ to be $\lambda V0i \in ty_Einteger_Eint.(ap (c_Emin_E40 ty_Eint))$.
Let $c_EEnum_EZERO_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EEnum_EZERO_REP \in \omega \tag{4}$$

Let $c_EEnum_EABS_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EEnum_EABS_num \in (ty_EEnum_EEnum^{\omega}) \tag{5}$$

Definition 11 We define c_EEnum_E0 to be $(ap c_EEnum_EABS_num c_EEnum_EZERO_REP)$.

Definition 12 We define $c_Earithmic_EZERO$ to be c_EEnum_E0 .

Let $c_EEnum_EREP_num : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EEnum_EREP_num \in (\omega^{ty_EEnum_EEnum}) \tag{6}$$

Let $c_EEnum_ESUC_REP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_EEnum_ESUC_REP \in (\omega^{\omega}) \tag{7}$$

Definition 13 We define c_EEnum_ESUC to be $\lambda V0m \in ty_EEnum_EEnum.(ap c_EEnum_EABS_num m)$.

Let $c_Earithmic_E2B : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmic_E2B \in ((ty_EEnum_EEnum^{ty_EEnum_EEnum})^{ty_EEnum_EEnum}) \tag{8}$$

Definition 14 We define $c_Earithmic_EBIT1$ to be $\lambda V0n \in ty_EEnum_EEnum.(ap (ap c_Earithmic_E2B n))$.

Definition 15 We define $c_Earithmic_ENUMERAL$ to be $\lambda V0x \in ty_EEnum_EEnum.V0x$.

Definition 16 We define $c_Earithmic_EBIT2$ to be $\lambda V0n \in ty_EEnum_EEnum.(ap (ap c_Earithmic_EBIT1 n))$.

Let $c_Earithmic_EEXP : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmic_EEXP \in ((ty_EEnum_EEnum^{ty_EEnum_EEnum})^{ty_EEnum_EEnum}) \tag{9}$$

Let $c_Earithmic_EDIV : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmic_EDIV \in ((ty_EEnum_EEnum^{ty_EEnum_EEnum})^{ty_EEnum_EEnum}) \tag{10}$$

Definition 17 We define $c_Ebit_EDIV_EXP$ to be $\lambda V0x \in ty_EEnum_EEnum.\lambda V1n \in ty_EEnum_EEnum.(ap (ap c_Earithmic_EDIV x) n)$.

Let $c_Earithmic_E2D : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmic_E2D \in ((ty_EEnum_EEnum^{ty_EEnum_EEnum})^{ty_EEnum_EEnum}) \tag{11}$$

Let $c_Earithmic_EMOD : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Earithmic_EMOD \in ((ty_EEnum_EEnum^{ty_EEnum_EEnum})^{ty_EEnum_EEnum}) \tag{12}$$

Definition 18 We define $c_2Ebit_2EMOD_2EXP$ to be $\lambda V0x \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$.

Definition 19 We define c_2Ebit_2EBITS to be $\lambda V0h \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1l \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V$

Definition 20 We define c_2Ebit_2EBIT to be $\lambda V0b \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum.(ap$

Let $ty_2Efc_2Efinite_image : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Efc_2Efinite_image\ A0) \quad (13)$$

Let $ty_2Ebool_2Eitself : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Ebool_2Eitself\ A0) \quad (14)$$

Let $c_2Ebool_2Ethe_value : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Ebool_2Ethe_value\ A_27a \in (ty_2Ebool_2Eitself\ A_27a) \quad (15)$$

Let $c_2Efc_2Edimindex : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_2Efc_2Edimindex\ A_27a \in (ty_2Enum_2Enum^{(ty_2Ebool_2Eitself\ A_27a)}) \quad (16)$$

Definition 21 We define $c_2Eprim_rec_2E_3C$ to be $\lambda V0m \in ty_2Enum_2Enum.\lambda V1n \in ty_2Enum_2Enum$

Definition 22 We define $c_2Ebool_2E_3F_21$ to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A_27a}).(ap\ (ap\ c_2Ebool_2E_2F_25C$

Definition 23 We define $c_2Efc_2Efinite_index$ to be $\lambda A_27a : \iota.(ap\ (c_2Emin_2E_40\ (A_27a^{ty_2Enum_2Enum}$

Let $ty_2Efc_2Ecart : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Efc_2Ecart\ A0\ A1) \quad (17)$$

Let $c_2Efc_2Edest_cart : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow \forall A_27b.nonempty\ A_27b \Rightarrow c_2Efc_2Edest_cart\ A_27a\ A_27b \in ((A_27a^{(ty_2Efc_2Efinite_image\ A_27b)})^{(ty_2Efc_2Ecart\ A_27a\ A_27b)}) \quad (18)$$

Definition 24 We define $c_2Efc_2Efc_index$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.\lambda V0x \in (ty_2Efc_2Ecart\ A_27a\ A_27b)$

Definition 25 We define c_2Efc_2EFCP to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda A_27b : \iota.(\lambda V0g \in (A_27a^{ty_2Enum_2Enum}).(ap$

Definition 26 We define $c_2Ewords_2En2w$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0n \in ty_2Enum_2Enum.(ap\ (c_2Efc_2EFCP$

Let $ty_2Epair_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty_2Epair_2Eprod\ A0\ A1) \quad (19)$$

Let $c_2Einteger_2Eint_REP_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_2Einteger_2Eint_REP_CLASS \in ((2^{(ty_2Epair_2Eprod\ ty_2Enum_2Enum\ ty_2Enum_2Enum)})^{ty_2Einteger_2Eint_REP_CLASS}) \quad (20)$$

Definition 27 We define $c_Einteger_Eint_REP$ to be $\lambda V0a \in ty_Einteger_Eint.(ap (c_Emin_E.40 (t$
Let $c_Einteger_Eint_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Einteger_Eint_neg \in ((ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum_Eenum) (ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum_Eenum)) \quad (21)$$

Let $c_Einteger_Eint_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Einteger_Eint_eq \in ((2^{(ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum_Eenum)} (ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum_Eenum)) (ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum_Eenum)) \quad (22)$$

Let $c_Einteger_Eint_ABS_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Einteger_Eint_ABS_CLASS \in (ty_Einteger_Eint)^{2^{(ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum_Eenum)}} \quad (23)$$

Definition 28 We define $c_Einteger_Eint_ABS$ to be $\lambda V0r \in (ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum_Eenum ty_Eenum_Eenum)$

Definition 29 We define $c_Einteger_Eint_neg$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Einteger_Eint.(ap c_Einteger_Eint$

Definition 30 We define c_Ebool_ECOND to be $\lambda A_27a : \iota.(\lambda V0t \in 2.(\lambda V1t1 \in A_27a.(\lambda V2t2 \in A_27a.$

Definition 31 We define c_Ebit_ESBIT to be $\lambda V0b \in 2.\lambda V1n \in ty_Eenum_Eenum.(ap (ap (ap (c_Ebo$

Let $c_Esum_num_ESUM : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Esum_num_ESUM \in ((ty_Eenum_Eenum)^{ty_Eenum_Eenum} ty_Eenum_Eenum) \quad (24)$$

Definition 32 We define c_Ewords_Ew2n to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0w \in (ty_EfcP_Ecart 2 A_27a).(ap (ap c$

Let $c_Ewords_Edimword : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_Ewords_Edimword A_27a \in (ty_Eenum_Eenum)^{(ty_Ebool_Eitself A_27a)} \quad (25)$$

Definition 33 We define $c_Ewords_Eword_2comp$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0w \in (ty_EfcP_Ecart 2 A_27a).$

Let $c_Einteger_Eint_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c_Einteger_Eint_lt \in ((2^{(ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum_Eenum)} (ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum_Eenum)) (ty_Epair_Eprod ty_Eenum_Eenum ty_Eenum_Eenum)) \quad (26)$$

Definition 34 We define $c_Einteger_Eint_lt$ to be $\lambda V0T1 \in ty_Einteger_Eint.\lambda V1T2 \in ty_Einteger$

Definition 35 We define $c_Einteger_word_Ei2w$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0i \in ty_Einteger_Eint.(ap (ap (ap$

Let $c_Einteger_word_EINT_MAX : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty A_27a \Rightarrow c_Einteger_word_EINT_MAX A_27a \in (ty_Einteger_Eint)^{(ty_Ebool_Eitself A_27a)} \quad (27)$$

Definition 36 We define $c_Ewords_2Eword_msb$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0w \in (ty_2Efc_2Ecart\ 2\ A_27a).(ap$

Definition 37 We define $c_Einteger_word_2Ew2i$ to be $\lambda A_27a : \iota.\lambda V0w \in (ty_2Efc_2Ecart\ 2\ A_27a).(a$

Let $c_Einteger_word_2EINT_MIN : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow c_Einteger_word_2EINT_MIN\ A_27a \in (ty_2Einteger_2Eint^{(ty_2Ebool_2Eitself\ A_27a)}) \quad (28)$$

Definition 38 We define $c_Einteger_2Eint_le$ to be $\lambda V0x \in ty_2Einteger_2Eint.\lambda V1y \in ty_2Einteger_2E$

Assume the following.

$$True \quad (29)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0x \in A_27a.((V0x = V0x) \Leftrightarrow True)) \quad (30)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & (\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow \\ & (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow \neg(p\ V0t)) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow \neg(\\ & p\ V0t)))))) \end{aligned} \quad (31)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0w \in (ty_2Efc_2Ecart\ 2\ A_27a).(ap\ (c_Einteger_word_2Ei2w\ A_27a)\ (ap\ (c_Einteger_word_2Ew2i\ A_27a)\ V0w)) = V0w)) \quad (32)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0w \in (ty_2Efc_2Ecart\ 2\ A_27a).(p\ (ap\ (ap\ c_Einteger_2Eint_le\ (ap\ (c_Einteger_word_2Ew2i\ A_27a)\ V0w))\ (ap\ (c_Einteger_word_2EINT_MAX\ A_27a)\ (c_Ebool_2Ethe_value\ A_27a)))))) \quad (33)$$

Assume the following.

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0w \in (ty_2Efc_2Ecart\ 2\ A_27a).(p\ (ap\ (ap\ c_Einteger_2Eint_le\ (ap\ (c_Einteger_word_2EINT_MIN\ A_27a)\ (c_Ebool_2Ethe_value\ A_27a)))\ (ap\ (c_Einteger_word_2Ew2i\ A_27a)\ V0w)))))) \quad (34)$$

Theorem 1

$$\forall A_27a.nonempty\ A_27a \Rightarrow (\forall V0w \in (ty_2Efc_2Ecart\ 2\ A_27a).(\exists V1i \in ty_2Einteger_2Eint.((V0w = (ap\ (c_Einteger_word_2Ei2w\ A_27a)\ V1i)) \wedge ((p\ (ap\ (ap\ c_Einteger_2Eint_le\ (ap\ (c_Einteger_word_2EINT_MIN\ A_27a)\ (c_Ebool_2Ethe_value\ A_27a)))\ V1i)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ c_Einteger_2Eint_le\ V1i)\ (ap\ (c_Einteger_word_2EINT_MAX\ A_27a)\ (c_Ebool_2Ethe_value\ A_27a))))))))))$$