thm_2Eintegral_2EINTEGRAL__SUB (TMd-vNgXhdhaeQ91NH9gvXeBKGUkGD7vAgyw)

October 26, 2020

Definition 1 *We define* c_2Emin_2E_3D *to be* $\lambda A.\lambda x \in A.\lambda y \in A.inj\_\_o\ (x = y)$ *of type* $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 2 *We define* c_2Ebool_2ET *to be* $(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^2))\ (\lambda V0x \in 2.V0x))\ (\lambda V1x \in 2.V1$

Definition 3 *We define* c_2Ebool_2E_21 *to be* $\lambda A\_27a : \iota.(\lambda V0P \in (2^{A\_27a}).(ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D}\ (2^{A\_27}$

Definition 4 *We define* c_2Ebool_2EF *to be* $(ap\ (\mathsf{c\_2Ebool\_2E\_21}\ 2)\ (\lambda V0t \in 2.V0t))$.

Definition 5 *We define* c_2Emin_2E_3D_3D_3E *to be* $\lambda P \in 2.\lambda Q \in 2.inj\_\_o\ (p\ P \Rightarrow p\ Q)$ *of type* ι.

Definition 6 *We define* c_2Ebool_2E_7E *to be* $(\lambda V0t \in 2.(ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Emin\_2E\_3D\_3D\_3E}\ V0t)\ \mathsf{c\_2Ebool\_2EF}$

Let $ty\_2Erealax\_2Ereal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Erealax\_2Ereal \tag{1}$$

Let $ty\_2Epair\_2Eprod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A0.nonempty\ A0 \Rightarrow \forall A1.nonempty\ A1 \Rightarrow nonempty\ (ty\_2Epair\_2Eprod\ A0\ A1) \tag{2}$$

Let $c\_2Eintegral\_2Eintegrable : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Eintegral\_2Eintegrable \in ((2^{(ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Erealax\_2Ereal})})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2} \tag{3}$$

Let $c\_2Eintegral\_2Eintegral : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Eintegral\_2Eintegral \in ((ty\_2Erealax\_2Ereal^{(ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Erealax\_2Ereal})})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2} \tag{4}$$

Let $ty\_2Ehreal\_2Ehreal : \iota$ be given. Assume the following.

$$nonempty\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal \tag{5}$$

Let $c\_2Erealax\_2Ereal\_\_REP\_\_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_\_REP\_\_CLASS \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{ty\_2Erealax} \tag{6}$$

Definition 7 *We define* c_2Emin_2E_40 *to be* $\lambda A.\lambda P \in 2^{A}.$**if** $(\exists x \in A.p\ (ap\ P\ x))$ **then** $(the\ (\lambda x.x \in A \wedge p$
of type $\iota \Rightarrow \iota$.

Definition 8 *We define* c_2Erealax_2Ereal__REP *to be* $\lambda V0a \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap$ (c_2Emin_2E_40 $(ty$

Let $c\_2Erealax\_2Etreal\_\_lt : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreal\_\_lt \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Eh} \tag{7}$$

Definition 9 *We define* c_2Erealax_2Ereal__lt *to be* $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_2Erealax\_2$

Definition 10 *We define* c_2Ereal_2Ereal__lte *to be* $\lambda V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1y \in ty\_2Erealax\_2Er$

Let $c\_2Erealax\_2Etreal\_\_neg : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreal\_\_neg \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)}) \tag{8}$$

Let $c\_2Erealax\_2Etreal\_\_eq : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreal\_\_eq \in ((2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Eh} \tag{9}$$

Let $c\_2Erealax\_2Ereal\_\_ABS\_\_CLASS : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Ereal\_\_ABS\_\_CLASS \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{(2^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehr} \tag{10}$$

Definition 11 *We define* c_2Erealax_2Ereal__ABS *to be* $\lambda V0r \in (ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty$

Definition 12 *We define* c_2Erealax_2Ereal__neg *to be* $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap$ c_2Erealax_2Ereal

Let $c\_2Erealax\_2Etreal\_\_add : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Erealax\_2Etreal\_\_add \in (((ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal\ ty\_2Ehreal\_2Ehreal)})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Ehreal\_2Eh} \tag{11}$$

Definition 13 *We define* c_2Erealax_2Ereal__add *to be* $\lambda V0T1 \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1T2 \in ty\_2Ereala$

Definition 14 *We define* c_2Ereal_2Ereal__sub *to be* $\lambda V0x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.\lambda V1y \in ty\_2Erealax\_2E$

Definition 15 *We define* c_2Ebool_2E_2F_5C *to be* $(\lambda V0t1 \in 2.(\lambda V1t2 \in 2.(ap$ (c_2Ebool_2E_21 2) $(\lambda V2t \in$

Let $c\_2Epair\_2EABS\_\_prod : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall A\_27a.nonempty\ A\_27a \Rightarrow \forall A\_27b.nonempty\ A\_27b \Rightarrow c\_2Epair\_2EABS\_\_prod\ A\_27a\ A\_27b \in ((ty\_2Epair\_2Eprod\ A\_27a\ A\_27b)^{((2^{A\_27b})^{A\_27a})}) \tag{12}$$

Definition 16 *We define* c_2Epair_2E_2C *to be* $\lambda A\_27a : \iota.\lambda A\_27b : \iota.\lambda V0x \in A\_27a.\lambda V1y \in A\_27b.(ap\ (c\_2$

Let $c\_2Etransc\_2EDint : \iota$ be given. Assume the following.

$$c\_2Etransc\_2EDint \in (((2^{ty\_2Erealax\_2Ereal})^{(ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Erealax\_2Ereal})})^{(ty\_2Epair\_2Eprod\ ty\_2Erealax} \tag{13}$$

Assume the following.

$$True \tag{14}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \wedge True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow False) \wedge ((((p\ V0t) \wedge False) \Leftrightarrow False) \wedge (((p\ V0t) \wedge (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t))))))) \tag{15}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t \in 2.(((True \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge ((((p\ V0t) \Leftrightarrow True) \Leftrightarrow (p\ V0t)) \wedge (((False \Leftrightarrow (p\ V0t)) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t))) \wedge (((p\ V0t) \Leftrightarrow False) \Leftrightarrow (\neg(p\ V0t))))))) \tag{16}$$

Assume the following.

$$(\forall V0t1 \in 2.(\forall V1t2 \in 2.(\forall V2t3 \in 2.(((p\ V0t1) \Rightarrow ((p\ V1t2) \Rightarrow (p\ V2t3))) \Leftrightarrow (((p\ V0t1) \wedge (p\ V1t2)) \Rightarrow (p\ V2t3)))))) \tag{17}$$

Assume the following.

$$(\forall V0f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).(\forall V1a \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V2b \in ty\_2Erealax\_2Ereal.((p\ (ap\ (ap\ c\_2Eintegral\_2Eintegrable\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V1a)\ V2b))\ V0f)) \Rightarrow (p\ (ap\ (ap\ (ap\ c\_2Etransc\_2EDint\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V1a)\ V2b))\ V0f)\ (ap\ (ap\ c\_2Eintegral\_2Eintegral\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V1a)\ V2b))\ V0f))))))) \tag{18}$$

Assume the following.

$$(\forall V0f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).(\forall V1a \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V2b \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V3i \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(((p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_2Ereal\_\_lte}\ V1a)\ V2b)) \wedge (p\ (ap\ (ap\ (ap\ c\_2Etransc\_2EDint\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V1a)\ V2b))\ V0f)\ V3i))) \Rightarrow ((ap\ (ap\ c\_2Eintegral\_2Eintegral\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V1a)\ V2b))\ V0f) = V3i)))))) \tag{19}$$

Assume the following.

$$(\forall V0f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).(\forall V1g \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).(\forall V2a \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V3b \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V4i \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V5j \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(((p\ (ap\ (ap\ (ap\ c\_2Etransc\_2EDint\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V2a)\ V3b))\ V0f)\ V4i))\wedge(p\ (ap\ (ap\ (ap\ c\_2Etransc\_2EDint\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V2a)\ V3b))\ V1g)\ V5j)))\Rightarrow(p\ (ap\ (ap\ (ap\ c\_2Etransc\_2EDint\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V2a)\ V3b))\ (\lambda V6x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_2Ereal\_\_sub}\ (ap\ V0f\ V6x))\ (ap\ V1g\ V6x))))\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_2Ereal\_\_sub}\ V4i)\ V5j)))))))))) \tag{20}$$

Theorem 1

$$(\forall V0f \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).(\forall V1g \in (ty\_2Erealax\_2Ereal^{ty\_2Erealax\_2Ereal}).(\forall V2a \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(\forall V3b \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(((p\ (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_2Ereal\_\_lte}\ V2a)\ V3b))\wedge((p\ (ap\ (ap\ c\_2Eintegral\_2Eintegrable\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V2a)\ V3b))\ V0f))\wedge(p\ (ap\ (ap\ c\_2Eintegral\_2Eintegrable\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V2a)\ V3b))\ V1g))))\Rightarrow((ap\ (ap\ c\_2Eintegral\_2Eintegral\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V2a)\ V3b))\ (\lambda V4x \in ty\_2Erealax\_2Ereal.(ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_2Ereal\_\_sub}\ (ap\ V0f\ V4x))\ (ap\ V1g\ V4x)))) = (ap\ (ap\ \mathsf{c\_2Ereal\_2Ereal\_\_sub}\ (ap\ (ap\ c\_2Eintegral\_2Eintegral\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V2a)\ V3b))\ V0f))\ (ap\ (ap\ c\_2Eintegral\_2Eintegral\ (ap\ (ap\ (\mathsf{c\_2Epair\_2E\_2C}\ ty\_2Erealax\_2Ereal\ ty\_2Erealax\_2Ereal)\ V2a)\ V3b))\ V1g))))))))$$